

AR-15/M16 GAS BLOCK PINNING JIG - BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN GAS BLOCK PINNING JIG

Drilling Fixture For Permanent Attachment Of Low-Profile Gas Blocks

Heavy steel fixture securely holds and aligns a low-profile Vltor or BCM gas block to enable precise drilling of a straight or taper pin hole for permanent installation of the block. Can be modified with file or rotary tool to fit other low-profile gas blocks, such as Yankee Hill and Stag Arms. Instructions included.



Attributes

- Name: BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN GAS BLOCK PINNING JIG
- Manufacturer: BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN
- Product no.: 100006129
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.522kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 Gas Block Pinning Jig Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 Gas Block Pinning Jig Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Kaasublokin Kiinnitys Jigi Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Gas Block Pinning Jig Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 Gas Block Pinning Jig](#)

AR15/M16 Gas Block Pinning Jig

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15/M16 Gas Block Pinning Jig von BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERING entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim präzisen Bohren von Stiftlöchern für die dauerhafte Installation von flachen Gasblöcken zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und befolge immer die Anweisungen des Herstellers vor der Benutzung.
- Halte den Jig außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Jig vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Trage während der Nutzung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich des Jigs aufhält, während du ihn verwendest.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Jig nur für den vorgesehenen Zweck: das Bohren von Stiftlöchern in flachen Gasblöcken.
- Stelle sicher, dass der Gasblock vor dem Bohren sicher fixiert ist.
- Sei vorsichtig beim Betrieb von Elektrowerkzeugen in Verbindung mit dem Jig.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die in den Werkzeugen hängen bleiben könnten.
- Wende beim Bohren keinen übermäßigen Druck an, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Jig oder Gasblock führen kann.
- Wenn du während der Nutzung des Jigs Unbehagen oder Müdigkeit verspürst, mache eine Pause.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des AR15/M16 Gas Block Pinning Jigs, Bohrmaschine, Bohrer und Schutzausrüstung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Einrichten des Jigs

- Platziere den Jig auf einer stabilen Oberfläche.
- Justiere die Vorrichtung, um den flachen Gasblock sicher zu halten. Stelle sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.

3. Bohren des Stiftlochs

- Wähle den passenden Bohrer für die Größe des Stiftlochs aus.
- Bohre vorsichtig das Loch durch den Gasblock, wobei du den Jig als Führung verwendest.
- Halte eine ruhige Hand und vermeide es, zu viel Druck auszuüben.

4. Nach dem Bohren Inspektion

- Überprüfe das gebohrte Loch auf Genauigkeit und Anzeichen von Schäden.
- Reinige den Jig und den Arbeitsplatz nach der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Jig und alle zugehörigen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Jig nicht im regulären Haushaltsmüll. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich des AR15/M16 Gas Block Pinning Jigs wende dich bitte an die Kontaktdaten, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des AR15/M16 Gas Block Pinning Jigs priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

AR15/M16 Gas Block Pinning Jig Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Gas Block Pinning Jig by BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERING. This tool is designed to assist you in the precise drilling of pin holes for the permanent installation of lowprofile gas blocks. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow the manufacturer's instructions before use.
- Keep the jig out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the jig for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves during use.
- Ensure your workspace is clean and free from hazards.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while using the jig.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the jig only for its intended purpose: drilling pin holes in lowprofile gas blocks.
- Ensure that the gas block is securely held in place before drilling.
- Use caution when operating power tools in conjunction with the jig.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in tools.
- Do not apply excessive force when drilling, as this may lead to injury or damage to the jig or gas block.
- If you experience any discomfort or fatigue while using the jig, stop and take a break.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including the AR15/M16 Gas Block Pinning Jig, drill, drill bits, and safety equipment.
- Ensure the work area is welllit and organized.

2. Setting Up the Jig

- Place the jig on a stable surface.
- Adjust the fixture to securely hold the lowprofile gas block. Ensure it is aligned properly.

3. Drilling the Pin Hole

- Select the appropriate drill bit for the pin hole size.
- Carefully drill the hole through the gas block using the jig as a guide.
- Maintain a steady hand and avoid applying too much pressure.

4. PostDrilling Inspection

- Inspect the drilled hole for accuracy and any signs of damage.
- Clean the jig and workspace after use.

Disposal Instructions

- Dispose of the jig and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the jig in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the AR15/M16 Gas Block Pinning Jig, please refer to the contact details provided by the manufacturer or retailer where you purchased the product.

Thank you for prioritizing safety while using the AR15/M16 Gas Block Pinning Jig. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Instrucciones de Seguridad para el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16 de BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a perforar con precisión agujeros para pasadores para la instalación permanente de bloques de gas de perfil bajo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante antes de usar.
- Mantén el jig fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el jig en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes durante el uso.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata mientras usas el jig.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el jig solo para su propósito previsto: perforar agujeros para pasadores en bloques de gas de perfil bajo.
- Asegúrate de que el bloque de gas esté sujeto de manera segura antes de perforar.
- Ten cuidado al operar herramientas eléctricas en conjunto con el jig.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las herramientas.
- No apliques fuerza excesiva al perforar, ya que esto puede causar lesiones o daños al jig o al bloque de gas.
- Si sientes incomodidad o fatiga mientras usas el jig, detente y toma un descanso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16, taladro, brocas y equipo de seguridad.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Configuración del Jig

- Coloca el jig sobre una superficie estable.
- Ajusta el dispositivo para sujetar de manera segura el bloque de gas de perfil bajo. Asegúrate de que esté alineado correctamente.

3. Perforación del Agujero para el Pasador

- Selecciona la broca adecuada para el tamaño del agujero del pasador.
- Perfora cuidadosamente el agujero a través del bloque de gas usando el jig como guía.
- Mantén una mano firme y evita aplicar demasiada presión.

4. Inspección PostPerforación

- Inspecciona el agujero perforado en busca de precisión y signos de daño.
- Limpia el jig y el área de trabajo después de usar.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el jig y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el jig en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o instalaciones de eliminación designadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16, consulta los detalles de contacto proporcionados por el fabricante o el minorista donde compraste el producto.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas el Jig de Perforación de Pasadores de Bloque de Gas AR15/M16. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour le jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16 de BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERING. Cet outil est conçu pour vous aider à percer précisément des trous pour l'installation permanente de blocs de gaz de faible profil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours et suivez les instructions du fabricant avant utilisation.
- Gardez le jig hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le jig pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité immédiate lors de l'utilisation du jig.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le jig uniquement pour son objectif prévu : percer des trous pour goupilles dans des blocs de gaz de faible profil.
- Assurez-vous que le bloc de gaz est maintenu en place de manière sécurisée avant de percer.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des outils électriques en conjonction avec le jig.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans les outils.
- Ne forcez pas excessivement lors du perçage, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le jig ou le bloc de gaz.
- Si vous ressentez une gêne ou de la fatigue pendant l'utilisation du jig, arrêtez-vous et faites une pause.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16, une perceuse, des forets et des équipements de sécurité.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Mise en place du jig

- Placez le jig sur une surface stable.
- Ajustez le dispositif pour maintenir le bloc de gaz de faible profil en toute sécurité. Assurez-vous qu'il est correctement aligné.

3. Perçage du trou pour la goupille

- Sélectionnez le foret approprié pour la taille du trou de goupille.
- Percez soigneusement le trou à travers le bloc de gaz en utilisant le jig comme guide.
- Maintenez une main stable et évitez d'appliquer trop de pression.

4. Inspection postperçage

- Inspectez le trou percé pour vérifier son exactitude et tout signe de dommage.
- Nettoyez le jig et l'espace de travail après utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le jig et tout matériel associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le jig dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16, veuillez vous référer aux coordonnées fournies par le fabricant ou le détaillant où vous avez acheté le produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du jig de fixation de bloc de gaz AR15/M16. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16 di BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN. Questo strumento è progettato per assisterti nella perforazione precisa di fori per perni per l'installazione permanente di blocchi gas a profilo ridotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e segui le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Tieni il jig fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il jig per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nell'area immediata durante l'uso del jig.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il jig solo per il suo scopo previsto: perforazione di fori per perni in blocchi gas a profilo ridotto.
- Assicurati che il blocco gas sia tenuto saldamente in posizione prima di perforare.
- Usa cautela quando utilizzi strumenti elettrici insieme al jig.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi negli attrezzi.
- Non applicare una forza eccessiva durante la perforazione, poiché ciò potrebbe portare a infortuni o danni al jig o al blocco gas.
- Se avverti disagio o affaticamento durante l'uso del jig, fermati e fai una pausa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16, trapano, punte da trapano e attrezzature di sicurezza.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Impostazione del Jig

- Posiziona il jig su una superficie stabile.
- Regola il dispositivo per tenere saldamente il blocco gas a profilo ridotto. Assicurati che sia allineato correttamente.

3. Perforazione del Foro per il Perni

- Seleziona la punta da trapano appropriata per la dimensione del foro per il perno.
- Perfora con attenzione il foro attraverso il blocco gas utilizzando il jig come guida.
- Mantieni una mano ferma ed evita di applicare troppa pressione.

4. Ispezione PostPerforazione

- Ispeziona il foro perforato per verificarne la precisione e eventuali segni di danno.
- Pulisci il jig e l'area di lavoro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il jig e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il jig nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal produttore o dal rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del Fissaggio del Blocco Gas AR15/M16. Il tuo rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytu do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16 od BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w precyzyjnym wierceniu otworów na wkładki do trwałej instalacji niskoprofilowych bloków gazowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji producenta przed użyciem.
- Trzymaj uchwyt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź uchwyt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice podczas użycia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośredniej okolicy podczas używania uchwytu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj uchwytu tylko do jego zamierzonego celu: wiercenia otworów na wkładki w niskoprofilowych blokach gazowych.
- Upewnij się, że blok gazowy jest pewnie trzymany w miejscu przed wierceniem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi elektrycznych w połączeniu z uchwytem.
- Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w narzędzia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia uchwytu lub bloku gazowego.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub zmęczenie podczas korzystania z uchwytu, zatrzymaj się i zrób przerwę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym Uchwyt do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16, wiertarkę, wiertła i sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Ustawienie Uchwytu

- Umieść uchwyt na stabilnej powierzchni.
- Dostosuj mocowanie, aby pewnie trzymało niskoprofilowy blok gazowy. Upewnij się, że jest prawidłowo wyrównany.

3. Wiercenie Otworu na Wkładkę

- Wybierz odpowiednie wiertło do rozmiaru otworu na wkładkę.
- Ostrożnie wierć otwór przez blok gazowy, używając uchwytu jako prowadnicy.
- Utrzymuj stabilną rękę i unikaj stosowania zbyt dużego nacisku.

4. Inspekcja Po Wierceniu

- Sprawdź wiercony otwór pod kątem dokładności i wszelkich oznak uszkodzenia.
- Wyczyść uchwyt i miejsce pracy po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uchwyt i wszelkie związane materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uchwyty do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone obiekty utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Uchwyty do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi przez producenta lub sprzedawcę, u którego zakupiono produkt.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Uchwyty do Wiercenia Bloku Gazowego AR15/M16. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

AR15/M16 Kaasublokin Kiinnitys Jigi Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN AR15/M16 kaasublokin kiinnitys jigin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua tarkassa poraamisessa kiinnitysreikiä matalan profiilin kaasublokille. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja noudata aina valmistajan ohjeita ennen käyttöä.
- Pidä jigi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista jigi ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä käytön aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä jigia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: poraamalla kiinnitysreikiä matalan profiilin kaasublokeille.
- Varmista, että kaasublokki on tukevasti paikoillaan ennen poraamista.
- Käytä varovaisuutta sähkötyökalujen kanssa jigia käyttäessäsi.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni työkaluihin.
- Älä käytä liikaa voimaa poratessasi, sillä tämä voi johtaa loukkaantumisiin tai vaurioihin jigille tai kaasublokille.
- Jos tunnet epämukavuutta tai väsymystä jigia käytettäessä, pysähdy ja pidä tauko.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien AR15/M16 kaasublokin kiinnitys jigi, pora, poranterät ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Jigin Asettaminen

- Aseta jigi vakaalle pinnalle.
- Säädä kiinnitys tukemaan matalan profiilin kaasublokkia tiukasti. Varmista, että se on oikein kohdistettu.

3. Kiinnitysreiän Poraaminen

- Valitse sopiva poranterä kiinnitysreiän koon mukaan.
- Pora varovasti reikä kaasublokin läpi käyttäen jigia ohjaajana.
- Pidä käsi vakaana ja vältä liiallista painetta.

4. Poraamisen Jälkeinen Tarkastus

- Tarkista porattu reikä tarkkuuden ja mahdollisten vaurioiden varalta.
- Siivoa jigi ja työskentelyalue käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä jigi ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jigia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimetty hävitysmahdollisuus.

Lisätietojen Yhteystiedot

Lisääavun tai kysymysten osalta AR15/M16 kaasublokin kiinnitys jigiin liittyen, viittaa valmistajan tai jälleenmyyjän antamiin yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi AR15/M16 kaasublokin kiinnitys jigiä. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen.

AR15/M16 Gas Block Pinning Jig

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Gas Block Pinning Jig från BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERING. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att exakt borra pinhål för permanent installation av lågprofil gasblock. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner innan användning.
- Håll jiggen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera jiggen för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under användning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från faror.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i det omedelbara området när du använder jiggen.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd jiggen endast för sitt avsedda syfte: borrar av pinhål i lågprofil gasblock.
- Se till att gasblocket är ordentligt fastsatt innan du borrar.
- Var försiktig när du använder elverktyg i samband med jiggen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktygen.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du borrar, eftersom detta kan leda till skador eller skador på jiggen eller gasblocket.
- Om du upplever obehag eller trötthet under användning av jiggen, stanna och ta en paus.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive AR15/M16 Gas Block Pinning Jig, borr, borrarbitar och skyddsutrustning.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Ställa in jiggen

- Placera jiggen på en stabil yta.
- Justera fästet för att hålla det lågprofil gasblocket säkert. Se till att det är korrekt inriktat.

3. Borrar av pinhål

- Välj den lämpliga borrarbiten för storleken på pinhålet.
- Borra försiktigt hålet genom gasblocket med jiggen som guide.
- Håll en stadig hand och undvik att applicera för mycket tryck.

4. Inspektion efter borrar

- Inspektera det borrarade hålet för noggrannhet och eventuella tecken på skador.
- Rengör jiggen och arbetsytan efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med jiggen och eventuella relaterade material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte jiggen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avfallsanläggningar som är avsedda för detta.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående AR15/M16 Gas Block Pinning Jig, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av AR15/M16 Gas Block Pinning Jig. Din följsamhet till dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 Gas Block Pinning Jig

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 Gas Block Pinning Jig od společnosti BLACK RIFLE DISEASE ENGINEERIN. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl při přesném vrtání otvorů pro kolíky pro trvalou instalaci nízkoprofilových plynových bloků. Přečtěte si prosím tento bezpečnostní návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Udržujte jig mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte jig na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice během používání.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nebezpečí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v bezprostřední blízkosti při používání jig.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte jig pouze k jeho zamýšlenému účelu: vrtání otvorů pro kolíky v nízkoprofilových plynových blocích.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně držen na místě před vrtáním.
- Buďte opatrní při používání elektrických nástrojů ve spojení s jig.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v nástrojích.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání, protože to může vést k úrazu nebo poškození jig nebo plynového bloku.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo únavu při používání jig, přestaňte a udělejte si přestávku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně AR15/M16 Gas Block Pinning Jig, vrtačky, vrtáků a ochranného vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Nastavení jig

- Umístěte jig na stabilní povrch.
- Nastavte držák tak, aby bezpečně držel nízkoprofilový plynový blok. Ujistěte se, že je správně zarovnan.

3. Vrtání otvoru pro kolík

- Vyberte vhodný vrták pro velikost otvoru pro kolík.
- Opatrně vyvrtávejte otvor přes plynový blok pomocí jig jako vodítka.
- Udržujte stabilní ruku a vyhněte se přílišnému tlaku.

4. Kontrola po vrtání

- Zkontrolujte vyvrtaný otvor na přesnost a jakékoli známky poškození.
- Po použití vyčistěte jig a pracovní prostor.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jig a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte jig do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se AR15/M16 Gas Block Pinning Jig se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, od kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání AR15/M16 Gas Block Pinning Jig. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání.