

# EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT FOR 1911 HANDGUN - HARRISON DESIGN & CONSULTING NOVAK-CUT REAR SIGHT, SQUARE NOTCH 1-DOT TRITIUM

[Delar till Pistol](#) > [Sikten](#) > [Bakre Sikte](#)

Sikten är inte "drop-in" delar, särskilt för 1911-pistoler. Det finns så många företag, stora och små, som tillverkar 1911-pistoler idag och de har alla olika idéer om dimensionell konsistens i siktskärningen. Det enda sättet för eftermarknadssiktstillverkare att kunna erbjuda dig sikten är att tillverka sina sikten och hålla sina dimensioner på den högre sidan av det intervall som vanligtvis förekommer. Detta innebär att för att installera sikten på 1911:or, måste du ofta "anpassa" siktet till siktskärningen genom att hitta den yta på siktet som är för stor och fila ner den tills siktet kan installeras och fortfarande passa tätt. Ibland är det mer än en enda yta som måste anpassas. Funktioner inkluderar: Fyrkantig not. Platt bakblad med 50 lpi spår för att minska bländning. Alla kanter och hörn är maskinbearbetade för att undvika fastkörning och för bekväm bärning. Kommer inte att skära din hand under "överhand" slide lock manipulation som vissa konkurrenters sikten. Platt framface i tillräcklig storlek för att "haka" på bältet, hölstret, stövelklacken, etc. för enhands slide manipulation. 8-32 skruv för extra säkerhet i dovetail. Tillverkad i USA. HD-004 är tillverkad enligt standarden .325" bladhöjd och kommer enkelt att ersätta andra märken av samma höjd. Finns också i T1 och T2 natt siktskonfigurationer med "Stealth Dot" lampor. HD-004 / HD-005 bakre sikten passar den populära Novak LoMount ® dovetail, som finns på fasta sikten 1911:or som erbjuds av Les Baer, Ed Brown, Colt's XSE, RailGun och Gunsite-modeller, Nighthawk Custom, Rock River, Springfield Armory, Dan Wesson, Wilson Combat och andra. Mina HD-004 / 005 sikten kommer att passa din slide med mindre handanpassning av siktet, om den korrekta siktskärningen redan är gjord; annars behöver din slide få den .495" X 65 graders siktskärningen maskinerad. OBS: HD-004/005 sikten passar INTE: Kimber, Para Ordnance eller S&W 1911:or.



## Produktinformation

- Namn: [HARRISON DESIGN & CONSULTING NOVAK-CUT REAR SIGHT, SQUARE NOTCH 1-DOT TRITIUM](#)
- Tillverkare: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Produktnr: 100006569
- Tillv.nr.: HD-004-T1
- Modell: -
- Siktesfärg: Svart
- Stil: Novak Cuts, Tritium
- Vapentyp: 1911
- Leveransvikt: 0.027kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT för 1911 HANDGUN](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT för 1911 HANDGUN

## Introduktion

Tack för att du valt EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT för din 1911pistol. Denna produkt är designad för att ge förbättrad precision och säkerhet under skjutning. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika 1911modell innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara alltid vapnet och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera noggrant att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att justera eller modifiera sikten på egen hand om du inte är en kvalificerad tekniker.
- Var medveten om att installation av sikten kan kräva anpassning; använd professionell hjälp om du är osäker.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla de verktyg som behövs för installationen, inklusive fil och skruvmejsel.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Ta bort det gamla siktet från din 1911pistol.
- Jämför dimensionerna på det nya siktet med siktskärningen på din pistol.
- Om det nya siktet är för stort, identifiera den yta som behöver filas ner.
- Använd en fil för att försiktigt justera storleken på siktet tills det passar korrekt i siktskärningen.
- Fäst det nya siktet på plats med den medföljande 832 skruven.

### 3. Användning:

- Kontrollera att siktet sitter ordentligt och är i rätt position innan du använder vapnet.
- Öva på att sikta med det nya siktet under kontrollerade förhållanden för att säkerställa att det fungerar som avsett.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt enligt lokala riktlinjer.
- För avfall som inte kan återvinnas, följ lokala bestämmelser för avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

## Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt EXTREME SERVICE NIGHT SIGHT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av ditt vapen.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)