

AR-15/M16 QUICK DETACH SLING KITS - BROWNELLS QD WIDE SLING KIT

QD Sling Mount Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/ Swivel and EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel QD Wide Sling Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/Swivel , EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel, and V-TAC Wide Padded Sling in black QD Sling Kit includes Rail Mount Front Loop QD w/ Swivel, EZ Carbine Sling Mount w/ Swivel, and V-TAC Quick Adjust Sling in black



Attributes

- Name: BROWNELLS QD WIDE SLING KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100007045
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Sling QD AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Sling QD AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Cinghie QD AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Quick Detach Sling Kits](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sady QD Sling Kit AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Einleitung

Vielen Dank, dass du die AR15/M16 Quick Detach Sling Kits von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Feuerwaffenmodell geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig alle Komponenten auf Abnutzung, Beschädigungen oder Korrosion.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit, das für die SlingMounts und Swivels angegeben ist.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Zubehör für Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Installationsvorkehrung:** Stelle sicher, dass die SlingMounts sicher befestigt sind, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- **Gewichtslimit:** Der QD Swivel akzeptiert Gurte mit einer Breite von bis zu 1¼ Zoll. Überschreite dieses Limit nicht, um ein Versagen zu vermeiden.
- **Einstellung des Slings:** Wenn du den VTAC Quick Adjust Sling einstellst, achte darauf, dass er weder zu locker noch zu fest sitzt, um ein Verrutschen oder Unbehagen zu vermeiden.
- **Materialbewusstsein:** Die Komponenten bestehen aus Aluminium und Stahl. Sei vorsichtig mit scharfen Kanten während der Installation und Anpassung.
- **Umweltüberlegungen:** Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen auszusetzen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, wie z.B. einen Schraubendreher oder einen Schraubenschlüssel, falls erforderlich.
2. **Befestigungspunkte lokalisieren:** Identifiziere die geeigneten Stellen an deiner Feuerwaffe, an denen die SlingMounts befestigt werden.
3. **Rail Mount Front Loop QD anbringen:**
 - Richte die Frontschlaufe mit dem Befestigungspunkt aus.
 - Befestige sie sicher mit der mitgelieferten Hardware.
4. **EZ Carbine Sling Mount installieren:**
 - Positioniere den EZ Carbine Sling Mount auf dem Empfänger verlängerungsrohr.
 - Ziehe die Schrauben fest, bis sie straff sitzen, und stelle sicher, dass keine Bewegung auftritt.
5. **QD Swivel anbringen:** Verbinde den QD Swivel mit dem Sling und stelle sicher, dass er einrastet.
6. **SlingLänge anpassen:** Verwende den Einstellmechanismus am VTAC Quick Adjust Sling, um die gewünschte Länge einzustellen.

Nutzungshinweise

- Um den Sling zu verwenden, lege ihn über deine Schulter und passe ihn für Komfort an.
- Stelle sicher, dass der Sling richtig an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du sie trägst oder anvisierst.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, es im regulären Haushaltsmüll zu entsorgen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15/M16 Quick Detach Sling Kits besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner AR15/M16 Quick Detach Sling Kits gewährleisten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Quick Detach Sling Kits from Brownells. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model before use.
- Regularly inspect all components for wear, damage, or corrosion.
- Do not exceed the weight limit specified for the sling mounts and swivels.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precaution:** Ensure that the sling mounts are securely attached to prevent accidental detachment during use.
- **Weight Limit:** The QD Swivel accepts slings up to 1¼ inches wide. Do not exceed this limit to avoid failure.
- **Adjusting the Sling:** When adjusting the VTAC Quick Adjust Sling, ensure that it is not too loose or too tight to prevent slippage or discomfort.
- **Material Awareness:** The components are made from aluminum and steel. Be cautious of sharp edges during installation and adjustment.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the product to extreme temperatures, moisture, or corrosive environments to maintain durability.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, such as a screwdriver or wrench, if required.
2. **Locate Mounting Points:** Identify the appropriate locations on your firearm where the sling mounts will be attached.
3. **Attach Rail Mount Front Loop QD:**
 - Align the front loop with the mounting point.
 - Securely fasten it using the provided hardware.
4. **Install EZ Carbine Sling Mount:**
 - Position the EZ Carbine Sling Mount on the receiver extension tube.
 - Tighten the screws until snug, ensuring no movement occurs.
5. **Attach QD Swivel:** Connect the QD Swivel to the sling and ensure it clicks into place.
6. **Adjust Sling Length:** Use the adjustment mechanism on the VTAC Quick Adjust Sling to set your desired length.

Usage Instructions

- To use the sling, place it over your shoulder and adjust it for comfort.
- Ensure that the sling is properly secured to the firearm before carrying or aiming.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Avoid discarding in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 Quick Detach Sling Kits, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR15/M16 Quick Detach Sling Kits. Your safety and satisfaction are our top priorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Sling QD AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Sling QD AR15/M16 de Brownells. Esta guía proporciona información esencial de seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente todos los componentes en busca de desgaste, daños o corrosión.
- No excedas el límite de peso especificado para los montajes y swivels del sling.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precaución de Instalación:** Asegúrate de que los montajes del sling estén sujetos de manera segura para evitar que se desprendan accidentalmente durante el uso.
- **Límite de Peso:** El Swivel QD acepta slings de hasta 1¼ pulgadas de ancho. No excedas este límite para evitar fallos.
- **Ajuste del Sling:** Al ajustar el Sling VTAC de Ajuste Rápido, asegúrate de que no esté demasiado suelto o demasiado apretado para prevenir deslizamientos o incomodidad.
- **Conciencia de Materiales:** Los componentes están hechos de aluminio y acero. Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y el ajuste.
- **Consideraciones Ambientales:** Evita exponer el producto a temperaturas extremas, humedad o ambientes corrosivos para mantener su durabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Reúne Herramientas:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador o llave, si es necesario.
2. **Ubica Puntos de Montaje:** Identifica las ubicaciones apropiadas en tu arma donde se adjuntarán los montajes del sling.
3. **Adjunta la Anilla Frontal QD de Montaje en Riel:**
 - Alinea la anilla frontal con el punto de montaje.
 - Asegúrala firmemente utilizando el hardware proporcionado.
4. **Instala el Montaje de Sling para Carabina EZ:**
 - Posiciona el Montaje de Sling para Carabina EZ en el tubo de extensión del receptor.
 - Aprieta los tornillos hasta que estén ajustados, asegurando que no haya movimiento.
5. **Adjunta el Swivel QD:** Conecta el Swivel QD al sling y asegúrate de que encaje en su lugar.
6. **Ajusta la Longitud del Sling:** Utiliza el mecanismo de ajuste en el Sling VTAC de Ajuste Rápido para establecer la longitud deseada.

Instrucciones de Uso

- Para usar el sling, colócalo sobre tu hombro y ajústalo para mayor comodidad.
- Asegúrate de que el sling esté correctamente asegurado al arma antes de llevarla o apuntar.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción durante el uso para asegurarte de que permanezcan seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita desecharlo en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre los Kits de Sling QD AR15/M16, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Kits de Sling QD AR15/M16. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Kits de Sling QD AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Sling QD AR15/M16 de Brownells. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu avant de l'utiliser.
- Inspectez régulièrement tous les composants pour détecter l'usure, les dommages ou la corrosion.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour les supports de sling et les swivels.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précaution d'Installation** : Assurez-vous que les supports de sling sont solidement fixés pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- **Limite de Poids** : Le QD Swivel accepte des slings jusqu'à 1¼ pouces de large. Ne dépassez pas cette limite pour éviter une défaillance.
- **Ajustement du Sling** : Lors de l'ajustement du VTAC Quick Adjust Sling, assurez-vous qu'il n'est ni trop lâche ni trop serré pour éviter tout glissement ou inconfort.
- **Sensibilisation aux Matériaux** : Les composants sont fabriqués en aluminium et en acier. Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation et de l'ajustement.
- **Considérations Environnementales** : Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des environnements corrosifs pour maintenir sa durabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Rassemblez les Outils** : Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, comme un tournevis ou une clé, si nécessaire.
2. **Localisez les Points de Montage** : Identifiez les emplacements appropriés sur votre arme à feu où les supports de sling seront fixés.
3. **Fixez la Boucle Avant de Montage Rail QD** :
 - Alignez la boucle avant avec le point de montage.
 - Fixez-la solidement à l'aide du matériel fourni.
4. **Installez le Support de Sling EZ Carbine** :
 - Positionnez le Support de Sling EZ Carbine sur le tube d'extension du récepteur.
 - Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, en vous assurant qu'aucun mouvement ne se produit.
5. **Fixez le QD Swivel** : Connectez le QD Swivel au sling et assurez-vous qu'il s'enclenche en place.
6. **Ajustez la Longueur du Sling** : Utilisez le mécanisme d'ajustement sur le VTAC Quick Adjust Sling pour définir la longueur souhaitée.

Instructions d'Utilisation

- Pour utiliser le sling, placez-le sur votre épaule et ajustez-le pour plus de confort.
- Assurez-vous que le sling est correctement fixé à l'arme à feu avant de porter ou de viser.
- Vérifiez régulièrement les points de fixation pendant l'utilisation pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Évitez de le jeter avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Kits de Sling QD AR15/M16, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Kits de Sling QD AR15/M16. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Merci de prêter attention à ces importantes mesures de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Cinghie QD AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit di Cinghie QD AR15/M16 di Brownells. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il modello della tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente tutti i componenti per usura, danni o corrosione.
- Non superare il limite di peso specificato per i montaggi e i girelli della cinghia.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzione di Installazione:** Assicurati che i montaggi della cinghia siano saldamente attaccati per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- **Limite di Peso:** Il girello QD accetta cinghie fino a 1¼ pollici di larghezza. Non superare questo limite per evitare guasti.
- **Regolazione della Cinghia:** Quando regoli la cinghia VTAC Quick Adjust, assicurati che non sia né troppo allentata né troppo stretta per prevenire scivolamenti o disagio.
- **Consapevolezza dei Materiali:** I componenti sono realizzati in alluminio e acciaio. Fai attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione e la regolazione.
- **Considerazioni Ambientali:** Evita di esporre il prodotto a temperature estreme, umidità o ambienti corrosivi per mantenere la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite o una chiave, se richiedi.
2. **Individua i Punti di Montaggio:** Identifica le posizioni appropriate sulla tua arma dove verranno attaccati i montaggi della cinghia.
3. **Attacca l'Anello Anteriore QD:**
 - Allinea l'anello anteriore con il punto di montaggio.
 - Fissalo saldamente utilizzando l'hardware fornito.
4. **Installa il Montaggio per Carabina EZ:**
 - Posiziona il Montaggio per Carabina EZ sul tubo di estensione del ricevitore.
 - Stringi le viti fino a quando non sono salde, assicurandoti che non ci sia movimento.
5. **Attacca il Girello QD:** Collega il girello QD alla cinghia e assicurati che si incastri in posizione.
6. **Regola la Lunghezza della Cinghia:** Usa il meccanismo di regolazione sulla cinghia VTAC Quick Adjust per impostare la lunghezza desiderata.

Istruzioni per l'Uso

- Per utilizzare la cinghia, posizionala sulla spalla e regolala per il massimo comfort.
- Assicurati che la cinghia sia correttamente fissata all'arma prima di trasportarla o puntarla.
- Controlla regolarmente i punti di attacco durante l'uso per garantire che rimangano sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Evita di gettarlo nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i Kit di Cinghie QD AR15/M16, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi Kit di Cinghie QD AR15/M16. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Turvaohjeet AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjan Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja hävittämisohteja varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii aseesi malliin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kaikki komponentit kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
- Älä ylitä hihnakiinnitysten ja swivellien ilmoitettua painorajaa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Asennusvaroit**us: Varmista, että hihnakiinnitykset on kiinnitetty tukevasti, jotta ne eivät irtoa vahingossa käytön aikana.
- **Painoraja**: QD Swivel hyväksyy hihnat, joiden leveys on enintään 1¼ tuumaa. Älä ylitä tätä rajaa välttääksesi rikkoutumisen.
- **Hihnan säätö**: Kun säädät VTAC Quick Adjust Slingiä, varmista, että se ei ole liian löysä tai tiukka, jotta vältetään liukumisen tai epämukavuus.
- **Materiaalitietoisuus**: Komponentit on valmistettu alumiinista ja teräksestä. Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja säätämisen aikana.
- **Ympäristöhuomiot**: Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai syövyttävälle ympäristöille kestävyydestä huolehtimiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Kerää työkalut**: Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseli tai pulttiavain, jos tarpeen.
2. **Sijaintipisteiden löytäminen**: Tunnista aseesi sopivat paikat, joihin hihnakiinnitykset asennetaan.
3. **Kiinnitä Rail Mount Front Loop QD**:
 - Kohdista etusilmukka asennuspisteeseen.
 - Kiinnitä se tukevasti mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla.
4. **Asenna EZ Carbine Sling Mount**:
 - Aseta EZ Carbine Sling Mount vastaanottoputken päälle.
 - Kiristä ruuvit tiukasti, varmistaen, että liikettä ei tapahdu.
5. **Kiinnitä QD Swivel**: Liitä QD Swivel hihnaan ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.
6. **Säädä hihnan pituus**: Käytä VTAC Quick Adjust Slingin säätömekanismia halutun pituuden asettamiseksi.

Käyttöohjeet

- Käytä hihnaa asettamalla se olkapäälle ja säädä se mukavaksi.
- Varmista, että hihna on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen kantamista tai tähtäämistä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspisteet käytön aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Vältä hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjasta, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15/M16 Quick Detach Sling Kits sarjan turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusasioihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Quick Detach Sling Kits

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Quick Detach Sling Kits från Brownells. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp innan användning.
- Inspektera regelbundet alla komponenter för slitage, skador eller korrosion.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för sling mounts och swivels.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenaccessorier.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärd:** Se till att sling mounts är ordentligt fästa för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- **Viktgräns:** QD Swivel accepterar slingor upp till 1¼ tum breda. Överskrid inte denna gräns för att undvika fel.
- **Justering av slingan:** När du justerar VTAC Quick Adjust Sling, se till att den inte är för lös eller för tight för att förhindra glidning eller obehag.
- **Materialmedvetenhet:** Komponenterna är tillverkade av aluminium och stål. Var försiktig med vassa kanter under installation och justering.
- **Miljömässiga överväganden:** Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller korrosiva miljöer för att upprätthålla hållbarheten.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Samla verktyg:** Se till att du har nödvändiga verktyg för installation, såsom en skruvmejsel eller nyckel, om det behövs.
2. **Lokalisera monteringspunkter:** Identifiera lämpliga platser på ditt vapen där sling mounts ska fästas.
3. **Fäst Rail Mount Front Loop QD:**
 - Justera frontloopen med monteringspunkten.
 - Fäst den ordentligt med den medföljande hårdvaran.
4. **Installera EZ Carbine Sling Mount:**
 - Placera EZ Carbine Sling Mount på mottagartuben.
 - Dra åt skruvarna tills de sitter fast, se till att det inte förekommer någon rörelse.
5. **Fäst QD Swivel:** Anslut QD Swivel till slingan och se till att den klickar på plats.
6. **Justera slinglängden:** Använd justeringsmekanismen på VTAC Quick Adjust Sling för att ställa in önskad längd.

Användningsinstruktioner

- För att använda slingan, placera den över axeln och justera den för komfort.
- Se till att slingan är ordentligt fäst vid vapnet innan du bär eller siktar.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna under användning för att säkerställa att de förblir säkra.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten ansvarsfullt i enlighet med lokala förordningar.
- Undvik att slänga den i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Quick Detach Sling Kits, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av dina AR15/M16 Quick Detach Sling Kits. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro sady QD Sling Kit AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sady QD Sling Kit AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a pokyny k likvidaci, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš model zbraně před použitím.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty na opotřebení, poškození nebo korozi.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený pro montáže a otočné háky.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:** Ujistěte se, že jsou montáže bezpečně připevněny, aby se předešlo náhodnému odpojení během používání.
- **Hmotnostní limit:** QD otočný hák přijímá popruhy až do šířky 1¼ palce. Nepřekračujte tento limit, abyste se vyhnuli selhání.
- **Nastavení popruhu:** Při nastavování VTAC rychle nastavitelného popruhu se ujistěte, že není příliš volný ani příliš těsný, aby se předešlo sklouznutí nebo nepohodlí.
- **Povědomí o materiálu:** Komponenty jsou vyrobeny z hliníku a oceli. Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a nastavení.
- **Environmentální úvahy:** Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním prostředím, abyste zachovali trvanlivost.

Pokyny k instalaci a používání

Kroky k instalaci

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák nebo klíč, pokud je to nutné.
2. **Najděte montážní body:** Identifikujte vhodná místa na vaší zbrani, kde budou připevněny montáže popruhu.
3. **Připevněte přední smyčku QD:**
 - Zarovnejte přední smyčku s montážním bodem.
 - Pevně ji připevněte pomocí dodaného příslušenství.
4. **Nainstalujte EZ Carbine Sling Mount:**
 - Umístěte EZ Carbine Sling Mount na rozšiřovací trubku.
 - Dotáhněte šrouby, dokud nebudou pevné, aby nedocházelo k pohybu.
5. **Připevněte QD otočný hák:** Připojte QD otočný hák k popruhu a ujistěte se, že se zacvakne na místo.
6. **Nastavte délku popruhu:** Použijte mechanismus pro nastavení na VTAC rychle nastavitelného popruhu k nastavení požadované délky.

Pokyny k používání

- Při používání popruhu si jej přehněte přes rameno a nastavte pro pohodlí.
- Ujistěte se, že je popruh správně připevněn k zbrani před nošením nebo mířením.
- Pravidelně kontrolujte montážní body během používání, aby zůstaly bezpečné.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Vyhněte se vyhazování do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sad QD Sling Kit AR15/M16 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich sad QD Sling Kit AR15/M16. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.