

RUGER 10/22™ ADJUSTABLE FRONT SIGHT .920" BARREL - NODAK SPUD LLC .505" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 .920" BBL ALUM BLK

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Främre Sikte](#)

Nodak spud front sight gör att 10/22® kan ha en liknande siktbild som militärtypens gevär, såsom AR-15/M16. Fungerar med standard 10/22® pipor. Använder SKS-post som säkras med två 10-32 nylonspetsade skruvar. Har ett brett utbud av höjdjustering. Fungerar med olika mottagarmonterade 10/22® sikten. Kräver ett SKS/AK-stil siktsjusteringsverktyg för höjdjustering. Används med Ruger® 10/22® bakre sikte med räls.



Produktinformation

- Namn: [NODAK SPUD LLC .505" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 .920" BBL ALUM BLK](#)
- Tillverkare: [NODAK SPUD LLC](#)
- Produktnr: 100007239
- Tillv.nr.: NDS-23
- Färg: Svart
- Höjd: .505
- Material: Aluminum
- Modell: 10/22
- Stil: Adjustable
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.023kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt fungerar säkert och effektivt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid siktet med omsorg för att förhindra skador.
- Se till att du är bekant med hur din Ruger 10/22®eldvapen fungerar innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd siktet endast för avsett syfte och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet siktet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att eldvapnet är oladdat innan installation eller justering av framsiktet.
- Använd det lämpliga SKS/AKstil siktjusteringsverktyget för höjdjusteringar.
- Undvik att använda överdriven kraft när du säkrar siktet för att förhindra skador på eldvapnet eller siktet självt.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder eldvapnet.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av eldvapen och tillbehör.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att eldvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive SKS/AKstil siktjusteringsverktyg och eventuella nödvändiga skruvar.

2. Installation

- Ta bort det befintliga framsiktet från Ruger 10/22®pipan.
- Justera Nodak Spud framsiktet med pipan så att det sitter säkert.
- Använd de två 1032 nylonspetsade skruvarna för att säkra siktet på plats. Dra åt försiktigt för att undvika skador.
- Justera höjden med SKS/AKstil siktjusteringsverktyget vid behov.

3. Användning

- När siktet är installerat, kontrollera justeringen av siktet med bakre siktet för att få rätt siktebild.
- Gör nödvändiga justeringar för att uppnå önskad siktebild.
- Verifiera alltid siktets funktionalitet innan du går till skjutbanan eller fältet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22™ Justerbart Framsikte, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller hänvisa till produktens webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt RUGER 10/22™ Justerbara Framsikte. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se