

SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15 - GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Geissele Super Dynamic-Enhanced (SD-E) avtryck, med en exklusiv platt avtrycksbåge, är ett noggrant justerat tvåstegsavtryck som ger förbättrad avtryckskontroll och vapens noggrannhet, samtidigt som det behåller robustheten och tillförlitligheten hos Geissele's stridsbeprövade tvåstegsavtryck. SD-E är en platt bådversion av Super Semi-Automatic Enhanced (SSA-E), som har en klassisk M4-stil med böjd avtryck. SPECIFIKATIONER Typ: 2 Steg 1:a Steg Viktintervall: 2.0 - 2.5 lbs. 2:a Steg Viktintervall: 0.9 - 1.3 lbs. Total Dragviktintervall: 2.9 - 3.8 lbs. Justerbar: Nej Avtrycksbåge Typ: Platt Pin Storlek: Mil-spec



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS LLC SD-E SUPER DYNAMIC ENHANCED 2-STAGE FLAT TRIGGER FOR AR-15](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS LLC](#)
- Produktnr: 100007544
- Tillv.nr.: 05-167
- Stil: Non-Adjustable,Semi-Auto
- Vapentyp: AR .308,AR-15
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 140mm
- UPC: 854014005151

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger för AR15](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger för AR15

Introduktion

Tack för att du har köpt SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger för AR15 från Geissele Automatics LLC. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt avtryck. Läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av avtrycket genom att följa alla angivna riktlinjer. Denna produkt är avsedd för ickelivsmedelsbruk och uppfyller EU:s säkerhetsstandarder.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om potentiella återkallelser. Om du får en återkallelseavisering, följ de angivna instruktionerna för eventuella nödvändiga åtgärder.
- **Online shopping:** Om du har köpt detta avtryck online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven som motsvarar de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör iakttas när denna produkt används i närheten av sårbara grupper, såsom barn. Förvara avtrycket på en säker plats utom räckhåll för barn.
- **EUkontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till en EUbaserad kontakt för hjälp.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad via EU:s Safety Gateplattform för information om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Se till att installationen utförs av en kvalificerad person som är bekant med vapendelar.
- **Kompatibilitet:** Verifiera att SDE avtrycket är kompatibelt med din AR15modell innan installation.
- **Hantera:** Behandla alltid vapnet som om det är laddat. Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- **Torrskott:** Öva på torrskott i en säker miljö för att bli bekant med avtryckets funktion utan att använda skarp ammunition.
- **Regelbunden inspektion:** Inspektera regelbundet avtrycket för tecken på slitage eller skador. Om några problem upptäcks, använd inte vapnet förrän det har inspekterats av en kvalificerad vapensmed.
- **Förvaring:** Förvara vapnet på en säker plats, helst i ett låst skåp eller skåp, för att förhindra obehörig åtkomst.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avladdat och säkert.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort det befintliga avtrycket.
- Installera försiktigt SDE avtrycket, se till att alla komponenter är korrekt på plats.
- Kontrollera att avtrycket fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Bekanta dig med avtryckets egenskaper, inklusive viktintervallen för första och andra steget (2.0 2.5 lbs för första steget och 0.9 1.3 lbs för andra steget).
- Utför alltid en funktionstest efter installation och före varje användning.
- Håll ett fast grepp om vapnet medan du använder avtrycket för att säkerställa kontroll.

Kassationsinstruktioner

- Kassera avtrycket och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte avtrycket i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SDE Super Dynamic Enhanced 2Stage Flat Trigger för AR15. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se