

AR-15/M16 MSA™ MOE® SLING ATTACHMENT - MAGPUL MOE SLING ATTACHMENT

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Lågprofil fästpunkt för clip-on slingar

Robust stål slingloop som snabbt fästs på vilken MOE handguard som helst för att ge en främre fästpunkt för ett Magpul MS2, MS3 eller liknande clip-on sling system. MSA:s låga profil motverkar att den fastnar i annan utrustning och kläder och håller handguarden ren. Hård Melonite® QPQ-beläggning motstår korrosion.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL MOE SLING ATTACHMENT](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 100008882
- Tillv.nr.: MAG504-BLK
- Färg: Svart
- Material: Stål
- Stil: Rifle Sling Adapter
- Leveransvikt: 0.068kg
- UPC: 873750005256

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din taktiska utrustning samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med slingfästet på rätt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att denna produkt endast används med kompatibla MOE handguards.
- Inspektera alltid slingfästet för tecken på skador eller slitage före användning.
- Håll slingfästet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd slingfästet endast för sitt avsedda syfte; felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- Rapportera om eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till relevanta myndigheter omedelbart.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att du har rätt verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig montering.
- **Viktgräns:**
 - Överskrid inte viktgränsen för slingfästet enligt produktens specifikationer.
- **Säker fästning:**
 - Kontrollera alltid att slingfästet är ordentligt skruvat på handguard innan användning.
- **Undvik fastkänning:**
 - Var medveten om din omgivning för att förhindra fastkänning i annan utrustning eller kläder.
- **Regelbunden inspektion:**
 - Kontrollera regelbundet fästpunkten och slingan för slitage eller skador, särskilt efter kraftig användning.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation:

- Samla de nödvändiga verktygen: en hexnyckel och den medföljande hexhuvudskruven.
- Lokalisera den önskade positionen på din MOE handguard för slingfästet.
- Justera slingfästet med monteringsplattan och sätt i hexhuvudskruven.
- Dra åt skruven ordentligt med hexnyckeln. Se till att det inte finns någon rörelse i fästet.

2. Användning:

- Fäst din Magpul MS2, MS3 eller liknande clipon sling på slingloopen.
- Justera slingan till önskad längd och se till att den är säker innan du använder ditt vapen.
- Öva alltid säker hantering av vapnet när du använder slingfästet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Gör dig av med slingfästet i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna stålet där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen. Se till att du har modellnumret och eventuell relevant information redo när du söker hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15/M16 MSA™ MOE® Sling Attachment. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se