

.635 PENCIL THREAD PROTECTOR 1/2-28 - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .640 PENCIL THREAD PROTECTOR 1/2-28 STAINLESS STEEL

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Thread Protectors](#)

Förhindra oönskade och dyra skador på ditt gevär munkorg trådar och krona med enkel att installera tråd beskyddare. Räckflade exteriör ger dig ett fast grepp installera eller ta bort beskyddare i sekunder. Finns i populära tråd storlekar och diametrar att matcha oftast tillgängliga gevär fat.



Produktinformation

- Namn: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC. .640 PENCIL THREAD PROTECTOR 1/2-28 STAINLESS STEEL](#)
- Tillverkare: [YANKEE HILL MACHINE CO., INC.](#)
- Produktnr: 100009093
- Tillv.nr.: YHM-3412
- Finish: Rostfritt stål
- Threads: 1/2-28
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för .635 Pencil Thread Protector 1/228 och .640 Pencil Thread Protector 1/228](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för .635 Pencil Thread Protector 1/228 och .640 Pencil Thread Protector 1/228

Introduktion

Tack för att du valt .635 Pencil Thread Protector och .640 Pencil Thread Protector från Yankee Hill Machine Co., Inc. Dessa produkter är utformade för att skydda ditt gevärs munkorgstrådar och krona från oönskade skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att trådskyddet är korrekt installerat innan du använder ditt gevär.
- Inspektera trådskyddet för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll trådskyddet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Felaktig installation kan leda till skador på gevärets munkorgstrådar.
- Underlåtenhet att använda trådskyddet kan resultera i skador på kronan.
- Användning av ett skadat trådskydd kan medföra risker vid hantering.

• Undvikande av faror:

- Se alltid till att geväret är oladdat innan installation eller borttagning av trådskyddet.
- Använd endast den rekommenderade trådstorleken (1/228) för ditt gevär.
- Tvinga inte trådskyddet på trådarna; det ska passa tätt utan överdriven kraft.
- Undvik att använda trådskyddet under extrema förhållanden (t.ex. hög värme, fukt) som kan kompromettera dess integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, om det behövs, för installation.

2. Installation:

- Justera trådskyddet med gevärets munkorgstrådar.
- Skruva försiktigt trådskyddet på trådarna medurs.
- Se till att det är ordentligt fastsatt men överdriv inte åtdragningen.

3. Borttagning:

- För att ta bort, vrid trådskyddet moturs tills det är fritt från trådarna.
- Förvara trådskyddet på en säker plats när det inte används.

4. Användning:

- Använd alltid trådskyddet när du transporterar eller förvarar ditt gevär för att förhindra skador.
- Kontrollera regelbundet trådskyddet för slitage eller skador före varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera trådskyddet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om trådskyddet är skadat, försök inte att reparera det; kassera det på ett säkert sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående .635 Pencil Thread Protector och .640 Pencil Thread Protector, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för produktssäkerhetsförfrågningar.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer och för att du valt vår produkt. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se