

XD ULTIMATE MATCH TARGET TRIGGER KITS - POWDER RIVER PRECISION INC XD 9/40 ULTIMATE MATCH TARGET EASY FIT TRIGGER KIT

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Kitet inkluderar Powder River Precision's berömda striker safety lever, för att ta bort den långa triggervägen på XD-triggen. Även inkluderat är en reducerad kraft trigger- och sear-fjädrar, för att sänka avtrycksvikten. Den nya searen har en patenterad vinkel som hjälper till att lätta på avtrycket och ger ett mjukt och skarpt avbrott. Avtryckaren är tillverkad av hållbar, lättviktig polymer som hjälper till att snabba upp återställningen. Den har också en integrerad överresstoppsfunktion på baksidan av avtryckaren. Genom att använda denna metod för överresstoppsfunktion minskar man den extra stressen på avtryckarens arm. När den installeras korrekt, kommer kitet att ge dig ett kort och skarpt avtryck (cirka 3,5-4 lbs) med en snabb återställning och halvera den totala avtryckarlängden. Kitet kräver mindre justeringar och inkluderar installationsanvisningar för vapensmeder. Passar alla XD-modeller (FÖRUTOM XD 45 med tumskydd eller nya modell XDs). Denna avtryckare är en OEM-del från Springfield Armory som finns på produktions-XD och XDM-pistoler.



Produktinformation

- Namn: [POWDER RIVER PRECISION INC XD 9/40 ULTIMATE MATCH TARGET EASY FIT TRIGGER KIT](#)
- Tillverkare: [POWDER RIVER PRECISION INC](#)
- Produktnr: 100009890
- Tillv.nr.: PRP-042-9-40
- Finish: Svart
- Modell: XD
- Stil: Competition
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.05kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 686461783067

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [XD ULTIMATE MATCH TARGET TRIGGER KITS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

XD ULTIMATE MATCH TARGET TRIGGER KITS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt XD Ultimate Match Target Trigger Kit från Powder River Precision Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt avtryckarkit. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med din firearms drift innan du installerar avtryckarkitet.
- Följ alltid tillverkarens säkerhetsriktlinjer och rekommendationer.
- Använd endast avtryckarkitet på kompatibla XDmodeller (exklusive XD 45modellen med tumskydd eller nya modell XDs).
- Håll avtryckarkitet och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att din firearm är oladdad innan du försöker göra några modifieringar.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, under installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du monterar avtryckarkitet för att förhindra skador på din firearm.
- Modifiera eller ändra inte avtryckarkitets komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du är osäker på installationsprocessen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter som ingår i avtryckarkitet.
- Se till att du har en ren och väl upplyst arbetsyta för installationen.

2. Installationssteg

- Ta bort vapnets slida och se till att kammaren är tom.
- Följ noggrant de medföljande installationsanvisningarna för vapensmeder.
- Installera striker safety lever för att eliminera lång triggerväg.
- Byt ut de befintliga trigger och searfjädrarna mot de reducerade kraftfjädrarna som medföljer i kitet.
- Installera den nya searen, se till att den är korrekt placerad för att uppnå den patenterade vinkeln för ett lättare avtryck.
- Fäst avtryckaren som är tillverkad av hållbar, lättviktig polymer, se till att den sitter säkert på plats.
- Verifiera att den integrerade överresstoppsfunktionen fungerar korrekt för att förhindra extra stress på avtryckarens arm.

3. Testning

- Efter installationen, genomför ett funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar smidigt och säkert.
- Kontrollera avtrycksvikten, som bör vara cirka 3,54 lbs.
- Bekräfta att avtryckaren återställs snabbt och att den totala avtryckarlängden har minskats med ungefär hälften.

4. Användning

- När installationen är klar, använd avtryckarkitet som avsett med din XDmodell firearm.
- Inspektera regelbundet avtryckarkitet för slitage och se till att alla komponenter fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller oanvända avtryckarkomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte avtryckarkitet i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller installation, vänligen hänvisa till tillverkaren eller din lokala vapensmed för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt XD Ultimate Match Target Trigger Kit. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se