

AR-15/ 308 AR NiB-X® COATED DISCONNECTOR - WMD GUNS NIB-X® AR-15 DISCONNECTOR

Ultra-Hard, Ultra-Slick Finish Gives Smooth, Reliable Performance

These precision-machined components are coated with WMD's ultra-tough NiB-X® nickel boron finish for superior durability, corrosion resistance, and exceptionally smooth metal-on-metal contact. The coating allows the parts to function under extreme conditions with little or no lubrication, and gives carbon fouling nothing to adhere to, so cleanup is much easier than with ordinary finishes. Allows longer intervals between cleaning without loss of weapon performance.



Attributes

- Name: WMD GUNS NIB-X® AR-15 DISCONNECTOR
- Manufacturer: WMD GUNS
- Product no.: 100009990
- Mfr. No.: 1-NIBXD
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 855899003096

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Auslöser](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/308 AR NiBX® Coated Disconnecter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector Recubierto NiBX® AR15/308](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déconnecteur Revêtu NiBX® AR15/308 AR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore Rivestito NiBX® AR15/308 AR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przerywacza AR15/308 AR NiBX® Coated](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/308 AR NiBX® Pinnoitetulle Irrottajalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR NiBX® Belagd Disconnecter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR NiBX® Potažený Přerušovač](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Auslöser

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Auslöser von WMD Guns entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine verbesserte Leistung und Haltbarkeit konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten stets mit Vorsicht. Gehe davon aus, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe während der Installation und Nutzung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte den Auslöser und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig alle Komponenten der Feuerwaffe auf Abnutzung und Beschädigungen, bevor du sie benutzt.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Melde im Falle eines Unfalls oder einer unsicheren Situation die entsprechenden Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Auslöser mit kleinen Stiften (.154") AR15 Unterempfängern kompatibel ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Versuche nicht, den Auslöser oder andere Komponenten der Feuerwaffe zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende nur empfohlene Schmierstoffe und Reinigungsprodukte, die für NickelBoronOberflächen sicher sind.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe unter extremen Umweltbedingungen ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.

2. Installation

- Entferne den bestehenden Auslöser aus dem Unterempfänger.
- Richte den neuen NiBX® beschichteten Auslöser mit dem Auslöcher im Unterempfänger aus.
- Klopfe den Auslöser vorsichtig mit dem Stanzwerkzeug und Hammer an seinen Platz, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

3. Nach der Installation Überprüfungen

- Überprüfe, ob der Auslöser ordnungsgemäß funktioniert, indem du die Aktion der Feuerwaffe ohne Munition betätigst.
- Achte auf ungewöhnliche Bewegungen oder lose Komponenten, bevor du die Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

4. Nutzung

- Nach der Installation wird der Auslöser die Leistung des Abzugmechanismus verbessern.
- Reinige regelmäßig den Auslöser und die umliegenden Komponenten, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Komponenten von Feuerwaffen, einschließlich Auslöser, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Komponenten von Feuerwaffen nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die lokalen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen zum AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Auslöser wende dich bitte an deinen Händler oder den Kundenservice des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Auslösers gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvollen Waffenbesitz.

Safety Instruction Guide for AR15/308 AR NiBX® Coated Disconnecter

Introduction

Thank you for choosing the AR15/308 AR NiBX® Coated Disconnecter from WMD Guns. This product is designed for enhanced performance and durability. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and their components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times during installation and use.
- Keep the disconnecter and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all firearm components for wear and damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- In the event of an accident or unsafe condition, report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the disconnecter is compatible with smallpin (.154") AR15 lower receivers.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Do not attempt to modify or alter the disconnecter or any firearm components.
- Use only recommended lubricants and cleaning products that are safe for use on nickel boron finishes.
- Avoid using the firearm in extreme environmental conditions without proper precautions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer.

2. Installation

- Remove the existing disconnecter from the lower receiver.
- Align the new NiBX® coated disconnecter with the disconnecter hole in the lower receiver.
- Gently tap the disconnecter into place using the punch tool and hammer, ensuring it is securely seated.

3. PostInstallation Checks

- Verify that the disconnecter is functioning properly by cycling the action of the firearm without ammunition.
- Check for any unusual movement or loose components before reassembling the firearm.

4. Usage

- Once installed, the disconnecter will enhance the trigger mechanism's performance.
- Regularly clean the disconnecter and surrounding components to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged firearm components, including disconnecters, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries about the AR15/308 AR NiBX® Coated Disconnecter, please reach out to your retailer or manufacturer's customer service.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AR15/308 AR NiBX® Coated Disconnecter. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Desconector Recubierto NiBX® AR15/308

Introducción

Gracias por elegir el Desconector Recubierto NiBX® AR15/308 de WMD Guns. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento y durabilidad mejorados. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación y el uso.
- Mantén el desconector y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente todos los componentes del arma en busca de desgaste y daños antes de usarlos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la propiedad y el uso de armas de fuego.
- En caso de un accidente o condición insegura, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el desconector sea compatible con receptores inferiores AR15 de pequeño pasador (.154").
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- No intentes modificar o alterar el desconector o cualquier componente del arma.
- Usa solo lubricantes y productos de limpieza recomendados que sean seguros para usar en acabados de níquel boro.
- Evita usar el arma en condiciones ambientales extremas sin las precauciones adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo.

2. Instalación

- Retira el desconector existente del receptor inferior.
- Alinea el nuevo desconector recubierto NiBX® con el agujero del desconector en el receptor inferior.
- Golpea suavemente el desconector en su lugar usando la herramienta de punzonado y el martillo, asegurándote de que esté bien asentado.

3. Verificaciones PostInstalación

- Verifica que el desconector esté funcionando correctamente al accionar el mecanismo del arma sin munición.
- Revisa que no haya movimiento inusual o componentes sueltos antes de volver a ensamblar el arma.

4. Uso

- Una vez instalado, el desconector mejorará el rendimiento del mecanismo del gatillo.
- Limpia regularmente el desconector y los componentes circundantes para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier componente viejo o dañado del arma, incluyendo desconectores, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes del arma en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener soporte adicional o consultas sobre el Desconector Recubierto NiBX® AR15/308, por favor contacta a tu minorista o al servicio al cliente del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Desconector Recubierto NiBX® AR15/308. Gracias por tu atención a la seguridad y la propiedad responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Déconnecteur Revêtu NiBX® AR15/308 AR

Introduction

Merci d'avoir choisi le déconnecteur revêtu NiBX® AR15/308 AR de WMD Guns. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et la durabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu et leurs composants avec précaution. Considérez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'utilisation.
- Gardez le déconnecteur et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement tous les composants de l'arme à feu pour détecter l'usure et les dommages avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.
- En cas d'accident ou de condition dangereuse, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le déconnecteur est compatible avec les récepteurs inférieurs AR15 à petite broche (.154").
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le déconnecteur ou tout autre composant de l'arme à feu.
- Utilisez uniquement des lubrifiants et des produits de nettoyage recommandés qui sont sûrs pour une utilisation sur les finitions en nickelbore.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions environnementales extrêmes sans précautions appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à poinçonner et un marteau.

2. Installation

- Retirez le déconnecteur existant du récepteur inférieur.
- Alignez le nouveau déconnecteur revêtu NiBX® avec le trou du déconnecteur dans le récepteur inférieur.
- Tapotez doucement le déconnecteur en place à l'aide de l'outil à poinçonner et du marteau, en vous assurant qu'il est bien en place.

3. Vérifications PostInstallation

- Vérifiez que le déconnecteur fonctionne correctement en faisant fonctionner l'action de l'arme à feu sans munitions.
- Vérifiez tout mouvement inhabituel ou composants desserrés avant de réassembler l'arme à feu.

4. Utilisation

- Une fois installé, le déconnecteur améliorera les performances du mécanisme de la gâchette.
- Nettoyez régulièrement le déconnecteur et les composants environnants pour maintenir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassez-vous de tout ancien ou endommagé composants d'arme à feu, y compris les déconnecteurs, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant le déconnecteur revêtu NiBX® AR15/308 AR, veuillez contacter votre détaillant ou le service client du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre déconnecteur revêtu NiBX® AR15/308 AR. Merci de votre attention à la sécurité et à la possession responsable d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Disconnettore Rivestito NiBX® AR15/308 AR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Disconnettore Rivestito NiBX® AR15/308 AR di WMD Guns. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la durata. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e i loro componenti con attenzione. Trattare ogni arma come se fosse carica.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura durante l'installazione e l'uso.
- Tenere il disconnettore e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente tutti i componenti dell'arma per usura e danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- In caso di incidente o condizione non sicura, riportarlo alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il disconnettore sia compatibile con i receiver AR15 a piccolo perno (.154").
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, compresa la protezione degli occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare il disconnettore o alcun componente dell'arma.
- Utilizzare solo lubrificanti e prodotti per la pulizia raccomandati, sicuri per l'uso su finiture in nickel boron.
- Evitare di utilizzare l'arma in condizioni ambientali estreme senza le opportune precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo per punzonare e un martello.

2. Installazione

- Rimuovere il disconnettore esistente dal receiver inferiore.
- Allineare il nuovo disconnettore rivestito NiBX® con il foro del disconnettore nel receiver inferiore.
- Battere delicatamente il disconnettore in posizione utilizzando l'attrezzo per punzonare e il martello, assicurandosi che sia fissato saldamente.

3. Controlli Postinstallazione

- Verificare che il disconnettore funzioni correttamente azionando l'arma senza munizioni.
- Controllare eventuali movimenti insoliti o componenti allentati prima di rimontare l'arma.

4. Uso

- Una volta installato, il disconnettore migliorerà le prestazioni del meccanismo del grilletto.
- Pulire regolarmente il disconnettore e i componenti circostanti per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti dell'arma vecchi o danneggiati, incluso il disconnettore, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti dell'arma nei normali rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande sul Disconnettore Rivestito NiBX® AR15/308 AR, si prega di contattare il rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio Disconnettore Rivestito NiBX® AR15/308 AR. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla responsabilità nella proprietà delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przerywacza AR15/308 AR NiBX® Coated

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przerywacza AR15/308 AR NiBX® Coated od WMD Guns. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zwiększonej wydajności i trwałości. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami ostrożnie. Traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas podczas instalacji i użytkowania.
- Trzymaj przerywacz i wszystkie komponenty broni z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie komponenty broni pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- W przypadku wypadku lub niebezpiecznego stanu, zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że przerywacz jest kompatybilny z dolnymi receiverami AR15 o małym otworze (.154").
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną, w tym okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać przerywacza ani żadnych komponentów broni.
- Używaj wyłącznie zalecanych smarów i produktów czyszczących, które są bezpieczne do stosowania na wykończeniach niklowoboronowych.
- Unikaj używania broni w ekstremalnych warunkach środowiskowych bez odpowiednich środków ostrożności.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i młotek.

2. Instalacja

- Usuń istniejący przerywacz z dolnego receivera.
- Wyreguluj nowy przerywacz pokryty NiBX® w otworze przerywacza w dolnym receiverze.
- Delikatnie wbij przerywacz na miejsce, używając narzędzia do wybijania i młotka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

3. Kontrole Po Instalacji

- Sprawdź, czy przerywacz działa prawidłowo, cyklując mechanizm broni bez amunicji.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych nietypowych ruchów lub luźnych komponentów przed ponownym złożeniem broni.

4. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przerywacz poprawi wydajność mechanizmu spustowego.
- Regularnie czyść przerywacz i otaczające komponenty, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone komponenty broni, w tym przerywacze, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów broni do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowego wsparcia lub zapytań dotyczących przerywacza AR15/308 AR NiBX® Coated, prosimy o kontakt z detalistą lub obsługą klienta producenta.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego przerywacza AR15/308 AR NiBX® Coated. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

Turvaohjeet AR15/308 AR NiBX® Pinnoitetulle Irrottajalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WMD Gunsin AR15/308 AR NiBX® pinnoitetun irrottajan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja kestoa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja niiden komponentteja varoen. Kohtelee jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko asennuksen ja käytön ajan.
- Pidä irrottaja ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaikki asekomponentit kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että irrottaja on yhteensopiva pienipinnoisten (.154") AR15 alareseptoreiden kanssa.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, kuten silmäsuojia, aseita käsitellessäsi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa irrottajaa tai mitään asekomponentteja.
- Käytä vain suositeltuja voiteluaineita ja puhdistustuotteita, jotka ovat turvallisia nikkeliboronipinnoitteille.
- Vältä aseiden käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puhdistustyökalu ja vasara.

2. Asennus

- Poista nykyinen irrottaja alareseptorista.
- Kohdista uusi NiBX® pinnoitettu irrottaja irrottajareikään alareseptorissa.
- Napauta irrottajaa varovasti paikalleen käyttämällä puhdistustyökalua ja vasaraa varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

3. Asennuksen Jälkeiset Tarkastukset

- Varmista, että irrottaja toimii oikein käsittelemällä asetta ilman ammuksia.
- Tarkista, ettei komponenteissa ole epätavallista liikettä tai löysiä osia ennen aseiden uudelleenkokoonpanoa.

4. Käyttö

- Kun irrottaja on asennettu, se parantaa liipaisimen toiminnan suorituskykyä.
- Puhdista säännöllisesti irrottaja ja ympäröivät komponentit optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet asekomponentit, mukaan lukien irrottajat, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja tai kysymyksiä AR15/308 AR NiBX® pinnoitetusta irrottajasta varten, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15/308 AR NiBX® pinnoitetun irrottajan turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden omistamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR NiBX® Belagd Disconnector

Introduktion

Tack för att du valt AR15/308 AR NiBX® Belagd Disconnector från WMD Guns. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och hållbarhet. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning under installation och användning.
- Håll disconnectorn och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet alla skjutvapenkomponenter för slitage och skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen.
- Vid en olycka eller osäker situation, rapportera detta till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att disconnectorn är kompatibel med små stift (.154") AR15 nedre mottagare.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Försök inte att modifiera eller ändra disconnectorn eller några skjutvapenkomponenter.
- Använd endast rekommenderade smörjmedel och rengöringsprodukter som är säkra för användning på nickel boronbeläggningar.
- Undvik att använda skjutvapnet i extrema miljöförhållanden utan rätt försiktighetsåtgärder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är avlastat och säkert att arbeta med.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en stansverktyg och hammare.

2. Installation

- Ta bort den befintliga disconnectorn från den nedre mottagaren.
- Justera den nya NiBX® belagda disconnectorn med disconnectorhålet i den nedre mottagaren.
- Slå försiktigt på disconnectorn på plats med hjälp av stansverktyget och hammaren, och se till att den sitter säkert.

3. Kontroller efter installation

- Verifiera att disconnectorn fungerar korrekt genom att cykla åtgärden av skjutvapnet utan ammunition.
- Kontrollera om det finns någon ovanlig rörelse eller lösa komponenter innan du återmonterar skjutvapnet.

4. Användning

- När den är installerad kommer disconnectorn att förbättra prestandan hos avtryckarsystemet.
- Rengör regelbundet disconnectorn och omgivande komponenter för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade skjutvapenkomponenter, inklusive disconnectorer, i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte skjutvapenkomponenter i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående AR15/308 AR NiBX® Belagd Disconnecter, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15/308 AR NiBX® Belagd Disconnecter. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfullt ägande av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/308 AR NiBX®

Potažený Přerušovač

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/308 AR NiBX® Potažený Přerušovač od společnosti WMD Guns. Tento produkt je navržen pro zvýšený výkon a trvanlivost. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností. Zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem během instalace a používání.
- Držte přerušovač a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte všechny komponenty zbraně na opotřebení a poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.
- V případě nehody nebo nebezpečné situace ji hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je přerušovač kompatibilní s dolními částmi AR15 s malým kolíkem (.154").
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit přerušovač nebo jakékoli komponenty zbraně.
- Používejte pouze doporučené maziva a čisticí prostředky, které jsou bezpečné pro použití na niklových boronových površích.
- Vyhněte se používání zbraně v extrémních podmínkách bez vhodných opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.

2. Instalace

- Odstraňte stávající přerušovač z dolní části zbraně.
- Zarovnejte nový NiBX® potažený přerušovač s otvorem pro přerušovač v dolní části zbraně.
- Jemně poklepejte přerušovač na místo pomocí nástroje na vytlačení a kladiva, aby byl bezpečně usazen.

3. Kontroly po instalaci

- Ověřte, že přerušovač funguje správně tím, že procyklíte akci zbraně bez munice.
- Zkontrolujte, zda nedochází k neobvyklému pohybu nebo uvolněním komponentům před opětovným sestavením zbraně.

4. Použití

- Jakmile je nainstalován, přerušovač zlepší výkon spoušťového mechanismu.
- Pravidelně čistěte přerušovač a okolní komponenty, abyste udrželi optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené komponenty zbraně, včetně přerušovačů, v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně AR15/308 AR NiBX® Potaženého Přerušovače se prosím obraťte na svého prodejce nebo zákaznický servis výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho AR15/308 AR NiBX® Potaženého Přerušovače. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému vlastnictví střelných zbraní.