

CASE LENGTH GAUGES - LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .40 S&W

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Svarv Hylshållare](#)

Case Length Gauge är ett exakt och enkelt sätt att trimma till längd och kvadrera hylsmunnen. Används tillsammans med Cutter och Lock Stud.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .40 S&W](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100010036
- Tillv.nr.: 90154
- Patron: 40 S&W
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 734307901547

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/
SHELLHOLDER, .40 S&W](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .40 S&W

Introduktion

Tack för att du valt CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylslängdmätaren med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att produkten används i en väl upplyst och ren arbetsmiljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd endast mätaren med kompatibla patroner: .40 S&W.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder mätaren.
- Undvik att bära lösa kläder eller accessoarer som kan fastna i utrustningen.
- Använd inte mätaren om du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Se till att cutter och lock stud är ordentligt säkrade innan användning för att förhindra olyckor.
- Försök inte att modifiera eller ändra mätaren på något sätt.
- Om du upplever obehag eller smärta under användning av mätaren, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive hylslängdmätaren, cutter och lock stud.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Installation:

- Fäst shellholdern på mätaren på ett säkert sätt.
- Se till att cutter är korrekt installerad och åtdragen.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i shellholdern.
- Använd mätaren för att mäta hylslängden noggrant.
- Om hylslängden överstiger de rekommenderade specifikationerna, använd cutter för att trimma hylsan till önskad längd.
- Kontrollera efter trimning att hylsmynningen är kvadratisk och fri från grader.

4. Efter användning:

- Rengör mätaren efter varje användning för att bibehålla dess noggrannhet och livslängd.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter enligt lokala regler.
- Kassera inte mätaren i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället med lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .40 S&W. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala regler när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se