

CASE LENGTH GAUGES - LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .500 S&W MAG

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Svarv Hylshållare](#)

Case Length Gauge är ett exakt och enkelt sätt att trimma till längd och kvadrera hylsmunnen. Används tillsammans med Cutter och Lock Stud.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .500 S&W MAG](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100010047
- Tillv.nr.: 90019
- Patron: 500 S&W
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 132mm
- UPC: 734307900199

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/
SHELLHOLDER, .500 S&W MAG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .500 S&W MAG

Introduktion

Tack för att du valde CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .500 S&W MAG. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att trimma och kvadrera hylsmunnen på din ammunition. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage och skador innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du använder case length gauge för att förhindra skador från skräp.
- Se till att cuttern är ordentligt fäst vid mätaren innan användning.
- Undvik att placera fingrarna nära cuttern under drift för att förhindra skärskador eller andra skador.
- Använd alltid mätaren på en stabil yta för att förhindra att den glider.
- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna när du använder mätaren.
- Om du är oerfaren, sök vägledning eller utbildning innan du använder denna produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive case length gauge, cutter och lock stud.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Fäst cuttern ordentligt vid case length gauge.
- Sätt in lock stud för att hålla cuttern på plats.

3. Användning:

- Sätt in hylsan i mätaren och se till att den är korrekt inriktad.
- Vrid cuttern för att trimma hylsan till önskad längd.
- När trimningen är klar, ta bort hylsan från mätaren.
- Inspektera den trimmade hylsan för eventuella vassa kanter eller brister.

4. Efter användning:

- Rengör mätaren och cuttern efter varje användning för att upprätthålla prestanda.
- Förvara produkten på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika skador på andra.
- Återvinn eventuella komponenter som är återvinningsbara, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av CASE LENGTH GAUGES LEE PRECISION LEE LENGTH GAUGE/ SHELLHOLDER, .500 S&W MAG. Din noggranna uppmärksamhet på riktlinjerna kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se