

4 DIE - DELUXE PISTOL DIE SET - LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4-DIE SET

Set includes Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder, Powder Dipper and Instructions/Load Data Carbide Factory Crimp Die allows you to separate the bullet seating from the crimping operation - It makes setup much easier and the die has the added feature of a carbide resizer that does a finish sizing pass on the completed round 50 Beowolf contains a STEEL sizing die and STEEL taper crimp die NOT a factory crimp die. 50 Beowolf does not come with the powder dipper or load data



Attributes

- Name: LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4-DIE SET
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010122
- Mfr. No.: 90963
- Cartridge: 9 mm Luger
- Die Style: Carbide Kit
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 734307909635

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für das 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SET DE DIES DE PISTOLA DE LUJO 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE PISTOLA DELUXE A 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pistoletowych 4 DIE DELUXE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet DELUXE PISTOOLIHOLKKISARJA LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET](#)

Sicherheitsanweisungen für das 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dir beim Wiederladen von 9mm Luger Patronen zu helfen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und dieser Leitfaden bietet dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du das Die Set verwendest.
- Bewahre das Die Set an einem kühlen, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halte das Die Set außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Die Set nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig das Die Set auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Wiederladematerialien.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite niemals die empfohlenen Ladedaten, die in den Anweisungen angegeben sind.
- Vergewissere dich immer, dass die verwendeten Wiederladekomponenten mit dem Die Set kompatibel sind.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Pulvern und Zündern, da sie gefährlich sein können.
- Verwende die Carbide Factory Crimp Die nicht mit 50 Beowolf Patronen, da sie nicht dafür ausgelegt ist.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Setup:

- Versammle alle Komponenten des Die Sets: Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder und Powder Dipper.
- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse richtig montiert und sicher ist.

2. Installation:

- Installiere die Carbide Full Length Sizing Die in die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe die Die an, um sicherzustellen, dass sie die Patrone korrekt ohne übermäßige Kraftgröße.
- Installiere die Bullet Seating Die und passe sie an, um die gewünschte Sitztiefe der Geschosse zu erreichen.
- Installiere die Powder Thru Expanding Die und stelle sicher, dass sie den Hülsenmund ausreichend erweitert.
- Installiere schließlich die Carbide Factory Crimp Die und stelle sicher, dass sie crimpen kann, ohne das Geschoss zu beschädigen.

3. Wiederladeprozess:

- Beginne den Wiederladeprozess, indem du die Messinghülsen mit der Carbide Full Length Sizing Die bearbeitest.
- Nachdem du die Hülsen bearbeitet hast, erweitere den Hülsenmund mit der Powder Thru Expanding Die.
- Fülle die Hülsen mit der entsprechenden Pulverladung unter Verwendung des Powder Dippers.
- Setze die Geschosse mit der Bullet Seating Die.
- Crimpe die fertigen Patronen mit der Carbide Factory Crimp Die.

4. Abschlussprüfungen:

- Überprüfe jede fertige Patrone auf Konsistenz und korrekte Sitzung.
- Bewahre die fertigen Patronen sicher und organisiert auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien, wie Pulver und Zünder, sicher und verantwortungsvoll entsorgt werden.
- Konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur Entsorgung von Wiederladekomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich des 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Wiederladeerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Introduction

Thank you for choosing the 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET by LEE PRECISION. This product is designed to assist you in the reloading process for 9mm Luger cartridges. Your safety is our priority, and this guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper and safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the die set.
- Store the die set in a cool, dry place away from moisture and extreme temperatures.
- Keep the die set out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use the die set only for its intended purpose.
- Regularly inspect the die set for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when handling reloading materials.
- Ensure that your workspace is clean and organized to avoid accidents.
- Do not exceed the recommended load data provided in the instructions.
- Always verify that the reloading components you are using are compatible with the die set.
- Be cautious with the handling of powders and primers, as they can be hazardous.
- Do not use the carbide factory crimp die with 50 Beowolf cartridges, as it is not designed for this purpose.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Gather all components of the die set: Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder, and Powder Dipper.
- Ensure your reloading press is properly mounted and secure.

2. Installation:

- Install the Carbide Full Length Sizing Die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to ensure it sizes the cartridge correctly without excessive force.
- Install the Bullet Seating Die and adjust it to achieve the desired bullet seating depth.
- Install the Powder Thru Expanding Die and ensure it is set to expand the case mouth adequately.
- Finally, install the Carbide Factory Crimp Die, ensuring it is set to crimp without damaging the bullet.

3. Reloading Process:

- Begin the reloading process by sizing the brass cases with the Carbide Full Length Sizing Die.
- After sizing, expand the case mouth using the Powder Thru Expanding Die.
- Fill the cases with the appropriate powder charge using the Powder Dipper.
- Seat the bullets using the Bullet Seating Die.
- Crimp the completed rounds using the Carbide Factory Crimp Die.

4. Final Checks:

- Inspect each completed round for consistency and proper seating.
- Store completed rounds in a safe and organized manner.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components according to local regulations.
- Ensure that all hazardous materials, such as powders and primers, are disposed of safely and responsibly.
- Check with local waste management authorities for guidance on the disposal of reloading components.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SET DE DIES DE PISTOLA DE LUJO 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Introducción

Gracias por elegir el SET DE DIES DE PISTOLA DE LUJO 4 DIE de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para asistirte en el proceso de recarga de cartuchos de 9mm Luger. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esta guía proporciona instrucciones y pautas esenciales de seguridad para asegurar el uso adecuado y seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el set de dies.
- Almacena el set de dies en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Mantén el set de dies fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el set de dies únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el set de dies en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar materiales de recarga.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado para evitar accidentes.
- No excedas los datos de carga recomendados proporcionados en las instrucciones.
- Verifica siempre que los componentes de recarga que estás usando sean compatibles con el set de dies.
- Ten cuidado al manejar pólvoras y cápsulas, ya que pueden ser peligrosas.
- No uses el die de crimpado de fábrica de carburo con cartuchos 50 Beowolf, ya que no está diseñado para este propósito.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Reúne todos los componentes del set de dies: Die de Tamaño Completo de Carburo, Die de Asentamiento de Balas, Die de Expansión a Través de Polvo, Die de Crimpado de Fábrica de Carburo, Soporte de Casquillo y Dosificador de Polvo.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté correctamente montada y segura.

2. Instalación:

- Instala el Die de Tamaño Completo de Carburo en la prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die para asegurar que dimensione el cartucho correctamente sin ejercer fuerza excesiva.
- Instala el Die de Asentamiento de Balas y ajústalo para lograr la profundidad de asiento deseada.
- Instala el Die de Expansión a Través de Polvo y asegúrate de que esté configurado para expandir adecuadamente la boca del casquillo.
- Finalmente, instala el Die de Crimpado de Fábrica de Carburo, asegurándote de que esté configurado para crimpado sin dañar la bala.

3. Proceso de Recarga:

- Comienza el proceso de recarga dimensionando los casquillos de latón con el Die de Tamaño Completo de Carburo.
- Después de dimensionar, expande la boca del casquillo usando el Die de Expansión a Través de Polvo.
- Llena los casquillos con la carga de pólvora adecuada utilizando el Dosificador de Polvo.
- Asienta las balas usando el Die de Asentamiento de Balas.
- Crimpa los cartuchos completados usando el Die de Crimpado de Fábrica de Carburo.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona cada cartucho completado en busca de consistencia y correcto asentamiento.
- Almacena los cartuchos completados de manera segura y organizada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los materiales peligrosos, como pólvoras y cápsulas, se eliminen de manera segura y responsable.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre la eliminación de componentes de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre el SET DE DIES DE PISTOLA DE LUJO 4 DIE, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de recarga segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour vous aider dans le processus de rechargement des cartouches 9mm Luger. Votre sécurité est notre priorité, et ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le set de dies.
- Rangez le set de dies dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Gardez le set de dies hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez le set de dies uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez régulièrement le set de dies pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les données de charge recommandées fournies dans les instructions.
- Vérifiez toujours que les composants de rechargement que vous utilisez sont compatibles avec le set de dies.
- Soyez prudent lors de la manipulation des poudres et des amorces, car elles peuvent être dangereuses.
- Ne pas utiliser le die de sertissage en usine avec des cartouches 50 Beowolf, car il n'est pas conçu à cet effet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Rassemblez tous les composants du set de dies : Die de dimensionnement complet en carbure, Die de placement de balle, Die d'expansion à travers la poudre, Die de sertissage en carbure, Porte douille et Cuillère à poudre.
- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement montée et sécurisée.

2. Installation :

- Installez le Die de dimensionnement complet en carbure dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le die pour garantir qu'il dimensionne correctement la cartouche sans force excessive.
- Installez le Die de placement de balle et ajustez-le pour atteindre la profondeur de placement de balle souhaitée.
- Installez le Die d'expansion à travers la poudre et assurez-vous qu'il est réglé pour élargir adéquatement l'ouverture de la douille.
- Enfin, installez le Die de sertissage en carbure, en veillant à ce qu'il soit réglé pour sertir sans endommager la balle.

3. Processus de Rechargement :

- Commencez le processus de rechargement en dimensionnant les douilles en laiton avec le Die de dimensionnement complet en carbure.
- Après le dimensionnement, élargissez l'ouverture de la douille à l'aide du Die d'expansion à travers la poudre.
- Remplissez les douilles avec la charge de poudre appropriée à l'aide de la Cuillère à poudre.
- Placez les balles à l'aide du Die de placement de balle.
- Sertissez les cartouches complètes à l'aide du Die de sertissage en carbure.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez chaque cartouche complétée pour la cohérence et le bon placement.
- Rangez les cartouches complètes de manière sécurisée et organisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants non utilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux, tels que les poudres et les amorces, sont éliminés de manière sûre et responsable.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination des composants de rechargement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE PISTOLA DELUXE A 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE PISTOLA DELUXE A 4 DIE di LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per assisterti nel processo di ricarica per cartucce 9mm Luger. La tua sicurezza è la nostra priorità e questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il set di die.
- Conserva il set di die in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Tieni il set di die fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza il set di die solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi materiali per la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per evitare incidenti.
- Non superare i dati di carico raccomandati forniti nelle istruzioni.
- Verifica sempre che i componenti di ricarica che stai utilizzando siano compatibili con il set di die.
- Fai attenzione nella manipolazione di polveri e inneschi, poiché possono essere pericolosi.
- Non utilizzare il die di crimpatura in carburo della fabbrica con cartucce 50 Beowolf, poiché non è progettato per questo scopo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Raccogli tutti i componenti del set di die: Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder e Powder Dipper.
- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia montata correttamente e sicura.

2. Installazione:

- Installa il Carbide Full Length Sizing Die nella pressa per la ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il die per assicurarti che dimensioni la cartuccia correttamente senza eccessiva forza.
- Installa il Bullet Seating Die e regolalo per ottenere la profondità di seduta del proiettile desiderata.
- Installa il Powder Thru Expanding Die e assicurati che sia impostato per espandere adeguatamente l'orlo della cartuccia.
- Infine, installa il Carbide Factory Crimp Die, assicurandoti che sia impostato per crimpare senza danneggiare il proiettile.

3. Processo di Ricarica:

- Inizia il processo di ricarica dimensionando i bossoli con il Carbide Full Length Sizing Die.
- Dopo la dimensione, espandi l'orlo della cartuccia utilizzando il Powder Thru Expanding Die.
- Riempi i bossoli con la carica di polvere appropriata utilizzando il Powder Dipper.
- Siedi i proiettili utilizzando il Bullet Seating Die.
- Crimpa i colpi completati utilizzando il Carbide Factory Crimp Die.

4. Controlli Finali:

- Ispeziona ogni colpo completato per coerenza e corretta seduta.
- Conserva i colpi completati in modo sicuro e organizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati secondo le normative locali.
- Assicurati che tutti i materiali pericolosi, come polveri e inneschi, siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento dei componenti per la ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti il SET DI DIE PISTOLA DELUXE A 4 DIE, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pistoletowych 4 DIE DELUXE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Matryc Pistoletowych 4 DIE DELUXE od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania procesu ładowania amunicji do nabojów 9mm Luger. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem zestawu matryc.
- Przechowuj zestaw matryc w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj zestaw matryc poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj zestawu matryc tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj zestaw matryc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), w tym okularów ochronnych i rękawic, podczas obsługi materiałów do ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby uniknąć wypadków.
- Nie przekraczaj zalecanych danych ładunkowych podanych w instrukcjach.
- Zawsze weryfikuj, czy komponenty do ładowania, które używasz, są kompatybilne z zestawem matryc.
- Bądź ostrożny przy obsłudze proszków i zapalników, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Nie używaj matrycy do końcowego zaciskania z węgla z nabojami 50 Beowulf, ponieważ nie jest do tego przeznaczona.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie komponenty zestawu matryc: Matrycę do pełnego rozmiaru z węgliką, Matrycę do osadzania pocisków, Matrycę do rozszerzania z proszkiem, Matrycę do końcowego zaciskania z węgliką, Uchwyt na łuski oraz Łyżkę do proszku.
- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest prawidłowo zamocowana i stabilna.

2. Instalacja:

- Zainstaluj Matrycę do pełnego rozmiaru z węgliką w prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę, aby zapewnić prawidłowe rozmiarowanie naboju bez nadmiernej siły.
- Zainstaluj Matrycę do osadzania pocisków i dostosuj ją, aby osiągnąć pożądaną głębokość osadzania pocisku.
- Zainstaluj Matrycę do rozszerzania z proszkiem i upewnij się, że jest ustawiona do odpowiedniego rozszerzenia wlotu łuski.
- Na koniec, zainstaluj Matrycę do końcowego zaciskania z węgliką, upewniając się, że jest ustawiona do zaciskania bez uszkodzenia pocisku.

3. Proces Ładowania:

- Rozpocznij proces ładowania, rozmiarując łuski przy użyciu Matrycy do pełnego rozmiaru z węgliką.
- Po rozmiarowaniu, rozszerz wlot łuski przy użyciu Matrycy do rozszerzania z proszkiem.
- Napełnij łuski odpowiednią dawką proszku za pomocą Łyżki do proszku.
- Osadź pociski przy użyciu Matrycy do osadzania pocisków.
- Zaciskaj gotowe naboje przy użyciu Matrycy do końcowego zaciskania z węgliką.

4. Ostateczne Kontrole:

- Sprawdź każdy gotowy nabój pod kątem spójności i prawidłowego osadzenia.
- Przechowuj gotowe naboje w bezpieczny i zorganizowany sposób.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie materiały niebezpieczne, takie jak proszki i zapalniki, są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących utylizacji komponentów do ładowania.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Zestawu Matryc Pistoletowych 4 DIE DELUXE, proszę odwołać się do opakowania produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie ładowania.

Turvallisuusohjeet DELUXE PISTOOLIHOLKKISARJA LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Johdanto

Kiitos, että valitsit DELUXE PISTOOLIHOLKKISARJAN LEE PRECISION. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua 9 mm Luger patruunoiden latausprosessissa. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen kuin käytät lataussarjaa.
- Säilytä lataussarja viileässä, kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Pidä lataussarja lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä lataussarjaa vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti lataussarja kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi latausmateriaaleja.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä ylitä ohjeissa annettuja lataustietoja.
- Varmista aina, että käyttämäsi latauskomponentit ovat yhteensopivia lataussarjan kanssa.
- Ole varovainen käsitellessäsi ruutia ja sytyttimiä, sillä ne voivat olla vaarallisia.
- Älä käytä carbide factory crimp die työkalua 50 Beowolf patruunoiden kanssa, sillä se ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Kerää kaikki lataussarjan komponentit: Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder ja Powder Dipper.
- Varmista, että latauspainosi on kunnolla asennettu ja turvallinen.

2. Asennus:

- Asenna Carbide Full Length Sizing Die latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä työkalua varmistaaksesi, että se kokoaa patruunan oikein ilman liiallista voimaa.
- Asenna Bullet Seating Die ja säädä se saavuttaaksesi halutun luodin istutus syvyyden.
- Asenna Powder Thru Expanding Die ja varmista, että se on asetettu laajentamaan patruunan suutinta riittävästi.
- Lopuksi asenna Carbide Factory Crimp Die varmistaen, että se on asetettu puristamaan vahingoittamatta luotia.

3. Latausprosessi:

- Aloita latausprosessi kokoamalla messinkikotelot Carbide Full Length Sizing Die työkalulla.
- Kokoamisen jälkeen laajenna patruunan suutinta Powder Thru Expanding Die työkalulla.
- Täytä patruunat sopivalla ruutimäärällä Powder Dipperin avulla.
- Istuta luodit Bullet Seating Die työkalulla.
- Purista valmiit patruunat Carbide Factory Crimp Die työkalulla.

4. Lopulliset tarkastukset:

- Tarkista jokainen valmis patruuna johdonmukaisuuden ja oikean istutuksen varalta.
- Säilytä valmiit patruunat turvallisesti ja järjestetysti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten ruuti ja sytyttimet, hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta ohjeet latauskomponenttien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja tai kysymyksiä DELUXE PISTOOLIHOLKKISARJASTA LEE PRECISION saat tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivustolta.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Introduktion

Tack för att du valt 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig i omladdningsprocessen för 9mm Luger patroner. Din säkerhet är vår prioritet, och denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa korrekt och säker användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder diesatsen.
- Förvara diesatsen på en sval, torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Håll diesatsen utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd diesatsen endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet diesatsen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningsmaterial.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att undvika olyckor.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdatan som anges i instruktionerna.
- Verifiera alltid att de omladdningskomponenter du använder är kompatibla med diesatsen.
- Var försiktig med hanteringen av pulver och tändhattar, eftersom de kan vara farliga.
- Använd inte carbide factory crimp die med 50 Beowolf patroner, eftersom den inte är avsedd för detta ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Samla alla komponenter i diesatsen: Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Carbide Factory Crimp Die, Shell Holder och Powder Dipper.
- Se till att din omladdningspress är korrekt monterad och säker.

2. Installation:

- Installera Carbide Full Length Sizing Die i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diesatsen för att säkerställa att den storlekar patronen korrekt utan överdrivet tryck.
- Installera Bullet Seating Die och justera den för att uppnå önskat djup på bullet seating.
- Installera Powder Thru Expanding Die och se till att den är inställd för att expandera hylsans mynning tillräckligt.
- Installera slutligen Carbide Factory Crimp Die och se till att den är inställd för att krimpa utan att skada kulan.

3. Omladdningsprocess:

- Påbörja omladdningsprocessen genom att storleksanpassa bronsfall med Carbide Full Length Sizing Die.
- Efter storlek, expandera hylsans mynning med Powder Thru Expanding Die.
- Fyll hylsorna med rätt pulverladdning med hjälp av Powder Dipper.
- Seat kulorna med Bullet Seating Die.
- Krimpa de färdiga patronerna med Carbide Factory Crimp Die.

4. Slutkontroller:

- Inspektera varje färdig patron för konsistens och korrekt seating.
- Förvara färdiga patroner på ett säkert och organiserat sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella oanvända eller skadade komponenter enligt lokala regler.
- Se till att alla farliga material, såsom pulver och tändhattar, kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om kassering av omladdningskomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig omladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4DIE SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET od LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při procesu přebíjení nábojů 9 mm Luger. Vaše bezpečnost je naší prioritou a tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění správného a bezpečného použití tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte pokynům před použitím sady matrice.
- Ukládejte sadu matrice na chladném a suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Držte sadu matrice mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte sadu matrice pouze k jejímu zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte sadu matrice na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s materiály pro přebíjení používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a uspořádané, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené údaje o náplni uvedené v pokynech.
- Vždy ověřte, že komponenty pro přebíjení, které používáte, jsou kompatibilní se sadou matrice.
- Buďte opatrní při manipulaci s prachy a zápalkami, protože mohou být nebezpečné.
- Nepoužívejte karbidový factory crimp die s náboji 50 Beowolf, protože není určen k tomuto účelu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Shromážděte všechny komponenty sady matrice: karbidový plně délkový sizing die, die pro sezení střely, powder thru expanzní die, karbidový factory crimp die, držák nábojnic a powder dipper.
- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je správně namontován a bezpečně upevněn.

2. Instalace:

- Nainstalujte karbidový plně délkový sizing die do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte die tak, aby správně velikostně upravil náboj bez nadměrné síly.
- Nainstalujte die pro sezení střely a nastavte ho tak, aby dosáhl požadované hloubky sezení střely.
- Nainstalujte powder thru expanzní die a ujistěte se, že je nastavena na dostatečné rozšíření ústí náboje.
- Nakonec nainstalujte karbidový factory crimp die, ujistěte se, že je nastaven tak, aby crimpoval bez poškození střely.

3. Proces přebíjení:

- Začněte proces přebíjení velikostním úpravou mosazných nábojnic pomocí karbidového plně délkového sizing die.
- Po velikostní úpravě rozšiřte ústí náboje pomocí powder thru expanzního die.
- Naplňte nábojnici vhodnou dávkou prachu pomocí powder dipper.
- Usazujte střely pomocí die pro sezení střely.
- Crimpujte hotové náboje pomocí karbidového factory crimp die.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte každý hotový náboj na konzistenci a správné usazení.
- Uložte hotové náboje bezpečně a uspořádaně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty podle místních předpisů.
- Ujistěte se, že všechny nebezpečné materiály, jako jsou prachy a zápalky, jsou likvidovány bezpečně a odpovědně.
- Zkontrolujte s místními úřady pro nakládání s odpady pokyny k likvidaci komponentů pro přebíjení.

Kontakt pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy ohledně 4 DIE DELUXE PISTOL DIE SET se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto směrnic pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek z přebíjení.