

AUTO PRIMER FEED COMBO - RCBS AUTO PRIMER FEEDER COMBO

Drops primers one at a time into the primer plug and sleeve Stops misfires as greasy fingers never need to touch primers Nylon primer pick-up keeps primers from falling out Tube capacity of 100 primers For rock chucker II press; also fits JR and Reloader special presses Not for use with RC Supreme Comes with tubes for large and small primers



Attributes

- Name: RCBS AUTO PRIMER FEEDER COMBO
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100010245
- Mfr. No.: 9580
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 076683095800

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Français: Guide de sécurité pour AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AUTO PRIMER FEED COMBO:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AUTO PRIMER FEED COMBO](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AUTO PRIMER FEED COMBO](#)

Sicherheitsanleitung für AUTO PRIMER FEED COMBO

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AUTO PRIMER FEED COMBO von RCBS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige Methode zum Einfüllen von Primern in deine Nachladepresse bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Anweisungen des Herstellers, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Produkts, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufaktionen über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Vermeide es, Primer mit fettigen oder schmutzigen Händen zu berühren, um Fehlschüsse zu verhindern.
- Verwende nur die angegebenen Primerarten für diesen Feeder (große und kleine Primer).
- Stelle sicher, dass das Rohr vor der Benutzung richtig im Feeder sitzt, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die Rohrkapazität von 100 Primern, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Betreibe das Produkt immer in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung.
- Bei einer Fehlfunktion stoppe die Nutzung des Produkts sofort und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Nachladepresse (Rock Chucker II, JR oder Reloader Special) ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige den PrimerFeeder an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Sichere den Feeder an seinem Platz, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Primern laden:

- Öffne das Primerrohr, indem du den Deckel abnimmst.
- Setze die Primer vorsichtig in das Rohr ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Schließe das Rohr sicher, um zu verhindern, dass Primer herausfallen.

3. Verwendung des PrimerFeeders:

- Aktiviere die Nachladepresse, um einen Primer nach dem anderen in den Primerstecker und die Hülse abzugeben.
- Überwache den Feeder während des Betriebs, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Wenn ein Primer nicht abfällt, stoppe die Presse und überprüfe auf Verstopfungen.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne alle ungenutzten Primer aus dem Feeder und lagere sie an einem sicheren Ort.
- Reinige den Feeder regelmäßig, um seine Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder abgelaufenen Primer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Das Produkt selbst sollte in einer Weise entsorgt werden, die den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des AUTO PRIMER FEED COMBO konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Durch das Befolgen dieser Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Nachladeerlebnis mit deinem AUTO PRIMER FEED COMBO gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AUTO PRIMER FEED COMBO

Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIMER FEED COMBO by RCBS. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a reliable method for feeding primers into your reloading press. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always read the manufacturer's instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Avoid touching primers with greasy or dirty hands to prevent misfires.
- Use only the specified types of primers for this feeder (large and small primers).
- Ensure that the tube is properly seated in the feeder before use to prevent jams.
- Do not exceed the tube capacity of 100 primers to avoid overloading.
- Always operate the product in a welllit and clean environment.
- In case of a malfunction, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the reloading press (Rock Chucker II, JR, or Reloader Special) is turned off and unplugged.
- Attach the primer feeder to the press following the manufacturer's instructions.
- Secure the feeder in place to prevent movement during operation.

2. Loading Primers:

- Open the primer tube by removing the cap.
- Carefully insert the primers into the tube, ensuring they are oriented correctly.
- Close the tube securely to prevent primers from falling out.

3. Using the Primer Feeder:

- Activate the reloading press to dispense one primer at a time into the primer plug and sleeve.
- Monitor the feeder during operation to ensure proper functioning.
- If a primer fails to drop, stop the press and check for obstructions.

4. After Use:

- Remove any unused primers from the feeder and store them in a safe location.
- Clean the feeder regularly to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired primers according to local regulations.
- The product itself should be disposed of in a manner that complies with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AUTO PRIMER FEED COMBO, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or manual.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with your AUTO PRIMER FEED COMBO.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO PRIMER FEED COMBO

Introducción

Gracias por elegir el AUTO PRIMER FEED COMBO de RCBS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar un método confiable para alimentar primers en tu prensa de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee las instrucciones del fabricante antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daños en el producto antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Evita tocar los primers con manos grasientas o sucias para prevenir fallos de ignición.
- Usa solo los tipos de primers especificados para este alimentador (primers grandes y pequeños).
- Asegúrate de que el tubo esté correctamente colocado en el alimentador antes de usarlo para evitar atascos.
- No excedas la capacidad del tubo de 100 primers para evitar sobrecargas.
- Siempre opera el producto en un ambiente bien iluminado y limpio.
- En caso de un mal funcionamiento, deja de usar el producto de inmediato y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga (Rock Chucker II, JR o Reloader Special) esté apagada y desconectada.
- Adjunta el alimentador de primers a la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegura el alimentador en su lugar para prevenir movimientos durante la operación.

2. Cargando Primers:

- Abre el tubo de primers retirando la tapa.
- Inserta cuidadosamente los primers en el tubo, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- Cierra el tubo de manera segura para evitar que los primers se caigan.

3. Usando el Alimentador de Primers:

- Activa la prensa de recarga para dispensar un primer a la vez en el tapón y la funda del primer.
- Monitorea el alimentador durante la operación para asegurar un funcionamiento correcto.
- Si un primer no cae, detén la prensa y verifica si hay obstrucciones.

4. Después de Usar:

- Retira cualquier primer no utilizado del alimentador y guárdalos en un lugar seguro.
- Limpia el alimentador regularmente para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier primer no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- El producto mismo debe ser desechado de una manera que cumpla con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el AUTO PRIMER FEED COMBO, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y placentera con tu AUTO PRIMER FEED COMBO.

Guide de sécurité pour AUTO PRIMER FEED COMBO

Introduction

Merci d'avoir choisi l'AUTO PRIMER FEED COMBO de RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant un moyen fiable de déposer les amorces dans votre presse de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Lisez toujours les instructions du fabricant avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages du produit avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez de toucher les amorces avec des mains grasses ou sales pour prévenir les ratés.
- Utilisez uniquement les types d'amorces spécifiés pour ce feeder (grandes et petites amorces).
- Assurez-vous que le tube est correctement installé dans le feeder avant utilisation pour éviter les bourrages.
- Ne dépassez pas la capacité du tube de 100 amorces pour éviter la surcharge.
- Faites fonctionner le produit dans un environnement bien éclairé et propre.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement (Rock Chucker II, JR ou Reloader Special) est éteinte et débranchée.
- Fixez le feeder d'amorces à la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Sécurisez le feeder en place pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Chargement des amorces :

- Ouvrez le tube d'amorces en retirant le capuchon.
- Insérez soigneusement les amorces dans le tube, en veillant à ce qu'elles soient orientées correctement.
- Fermez le tube de manière sécurisée pour éviter que les amorces ne tombent.

3. Utilisation du feeder d'amorces :

- Activez la presse de rechargement pour déposer une amorce à la fois dans le plug d'amorçage et la manche.
- Surveillez le feeder pendant son fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.
- Si une amorce ne tombe pas, arrêtez la presse et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

4. Après utilisation :

- Retirez toutes les amorces non utilisées du feeder et rangezles en toute sécurité.
- Nettoyez régulièrement le feeder pour maintenir ses performances.

Instructions de disposition

- Éliminez toute amorce non utilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Le produit lui-même doit être éliminé d'une manière qui respecte les réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'AUTO PRIMER FEED COMBO, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou le manuel du produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec votre AUTO PRIMER FEED COMBO.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AUTO PRIMER FEED COMBO

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AUTO PRIMER FEED COMBO di RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un metodo affidabile per alimentare i primer nella tua pressa di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre le istruzioni del produttore prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali usure o danni al prodotto prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Evita di toccare i primer con mani unte o sporche per prevenire colpi a vuoto.
- Usa solo i tipi di primer specificati per questo alimentatore (primer grandi e piccoli).
- Assicurati che il tubo sia correttamente posizionato nell'alimentatore prima dell'uso per prevenire inceppamenti.
- Non superare la capacità del tubo di 100 primer per evitare sovraccarichi.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente ben illuminato e pulito.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica (Rock Chucker II, JR o Reloader Special) sia spenta e scollegata.
- Attacca l'alimentatore di primer alla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa l'alimentatore in posizione per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Caricamento dei Primer:

- Apri il tubo dei primer rimuovendo il tappo.
- Inserisci con attenzione i primer nel tubo, assicurandoti che siano orientati correttamente.
- Chiudi il tubo in modo sicuro per prevenire la fuoriuscita dei primer.

3. Utilizzo dell'Alimentatore di Primer:

- Attiva la pressa di ricarica per erogare un primer alla volta nel plug e nella manica del primer.
- Monitora l'alimentatore durante l'operazione per garantire un funzionamento corretto.
- Se un primer non cade, ferma la pressa e controlla eventuali ostruzioni.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi eventuali primer non utilizzati dall'alimentatore e conservali in un luogo sicuro.
- Pulisci regolarmente l'alimentatore per mantenere le sue prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer non utilizzati o scaduti secondo le normative locali.
- Il prodotto stesso deve essere smaltito in modo conforme alle normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'AUTO PRIMER FEED COMBO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging o nel manuale del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole con il tuo AUTO PRIMER FEED COMBO.

Instrukcja bezpieczeństwa dla AUTO PRIMER FEED COMBO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AUTO PRIMER FEED COMBO od RCBS. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie związane z ponownym ładowaniem, zapewniając niezawodną metodę wprowadzania zapalników do prasy do ładowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami producenta przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniach produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w jakikolwiek sposób.
- Unikaj dotykania zapalników brudnymi lub tłustymi rękami, aby zapobiec niewypałom.
- Używaj tylko określonych typów zapalników dla tego podajnika (duże i małe zapalniki).
- Upewnij się, że rurka jest prawidłowo osadzona w podajniku przed użyciem, aby zapobiec zacięciom.
- Nie przekraczaj pojemności rurki wynoszącej 100 zapalników, aby uniknąć przeciążenia.
- Zawsze obsługuj produkt w dobrze oświetlonym i czystym środowisku.
- W przypadku awarii natychmiast zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ładowania (Rock Chucker II, JR lub Reloader Special) jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Przymocuj podajnik zapalników do prasy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz podajnik na miejscu, aby zapobiec jego ruchowi podczas pracy.

2. Ładowanie zapalników:

- Otwórz rurkę zapalników, usuwając korek.
- Ostrożnie włóż zapalniki do rurki, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Zabezpiecz rurkę, aby zapobiec wypadaniu zapalników.

3. Używanie podajnika zapalników:

- Aktywuj prasę do ładowania, aby podać jeden zapalnik na raz do wtyku zapalnikowego i rękawa.
- Monitoruj podajnik podczas pracy, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Jeśli zapalnik nie opadnie, zatrzymaj prasę i sprawdź, czy nie ma przeszkód.

4. Po użyciu:

- Usuń wszelkie niewykorzystane zapalniki z podajnika i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie czyść podajnik, aby utrzymać jego wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub przeterminowane zapalniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Sam produkt należy utylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AUTO PRIMER FEED COMBO, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi w opakowaniu lub instrukcji produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu AUTO PRIMER FEED COMBO.

Turvallisuusohjeet AUTO PRIMER FEED COMBO:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS:n AUTO PRIMER FEED COMBO:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla luotettavan menetelmän sytyttimien syöttämiseen latauspainesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina valmistajan ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole kulumia tai vaurioita ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotevedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Vältä sytyttimien koskettamista rasvaisilla tai likaisilla käsillä estääksesi epäonnistumiset.
- Käytä vain määriteltäviä sytyttimien tyyppejä tälle syöttimelle (suuret ja pienet sytyttimet).
- Varmista, että putki on kunnolla paikoillaan syöttimessä ennen käyttöä estääksesi tukkeutumiset.
- Älä ylitä putken kapasiteettia 100 sytyttimelle ylikuormituksen välttämiseksi.
- Käytä tuotetta aina hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä.
- Jos tuote lakkaa toimimasta, lopeta heti sen käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainesi (Rock Chucker II, JR tai Reloader Special) on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Kiinnitä sytytinruuvi painimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että syöttäjä on tukevasti paikoillaan liikkeen estämiseksi käytön aikana.

2. Sytyttimien lataaminen:

- Avaa sytytinputki poistamalla kansi.
- Lisää sytyttimet varovasti putkeen varmistaen, että ne ovat oikeassa asennossa.
- Sulje putki kunnolla estääksesi sytyttimien putoamisen.

3. Sytytinruuvien käyttäminen:

- Aktivoi latauspainin syöttääksesi yhden sytyttimen kerrallaan sytytinliittimeen ja putkeen.
- Seuraa syöttäjää käytön aikana varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Jos sytytin ei putoa, pysäytä painin ja tarkista esteet.

4. Käytön jälkeen:

- Poista kaikki käyttämättömät sytyttimet syöttimestä ja säilytä ne turallisessa paikassa.
- Puhdista syöttäjä säännöllisesti sen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet sytyttimet paikallisten määräysten mukaan.
- Itse tuote tulee hävittää tavalla, joka noudattaa paikallisia jätteiden hävittämismääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AUTO PRIMER FEED COMBO:sta, viittaa tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen AUTO PRIMER FEED COMBO:si kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för AUTO PRIMER FEED COMBO

Introduktion

Tack för att du valt AUTO PRIMER FEED COMBO från RCBS. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda en pålitlig metod för att mata tändhattar till din omladdningspress. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid tillverkarens instruktioner innan du använder produkten.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns slitage eller skador på produkten innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- Undvik att röra vid tändhattarna med feta eller smutsiga händer för att förhindra missfire.
- Använd endast de angivna typerna av tändhattar för denna matare (stora och små tändhattar).
- Se till att röret är ordentligt placerat i mataren innan användning för att förhindra blockeringar.
- Överskrid inte rörcapaciteten på 100 tändhattar för att undvika överbelastning.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och ren miljö.
- Vid en funktionsstörning, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen (Rock Chucker II, JR eller Reloader Special) är avstängd och urkopplad.
- Fäst tändhattmataren på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkra mataren på plats för att förhindra rörelse under drift.

2. Ladda tändhattar:

- Öppna tändhattens rör genom att ta bort locket.
- Sätt försiktigt in tändhattarna i röret och se till att de är korrekt orienterade.
- Stäng röret ordentligt för att förhindra att tändhattarna faller ut.

3. Använda tändhattmataren:

- Aktivera omladdningspressen för att avge en tändhatt i taget i tändhattspluggen och ärmen.
- Övervaka mataren under drift för att säkerställa korrekt funktion.
- Om en tändhatt inte faller, stoppa pressen och kontrollera för hinder.

4. Efter användning:

- Ta bort eventuella oanvända tändhattar från mataren och förvara dem på en säker plats.
- Rengör mataren regelbundet för att upprätthålla dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna tändhattar enligt lokala regler.
- Produkten själv bör kasseras på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO PRIMER FEED COMBO, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller manualen.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar omladdningsupplevelse med din AUTO PRIMER FEED COMBO.

Bezpečnostní pokyny pro AUTO PRIMER FEED COMBO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AUTO PRIMER FEED COMBO od společnosti RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s nabíjením tím, že poskytuje spolehlivou metodu pro vkládání zápalek do vašeho lisu na nabíjení. Aby byla zajištěna bezpečná a účinná použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte pokyny výrobce před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte informace o případných staženích výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit nebo měnit.
- Vyhněte se dotyku zápalek mastnými nebo špinavými rukama, abyste předešli selhání.
- Používejte pouze specifikované typy zápalek pro tento feeder (velké a malé zápalky).
- Ujistěte se, že je trubice správně usazena v feederu před použitím, aby se předešlo zablokování.
- Nepřekračujte kapacitu trubice 100 zápalek, abyste se vyhnuli přetížení.
- Vždy provozujte produkt v dobře osvětleném a čistém prostředí.
- V případě poruchy okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis na nabíjení (Rock Chucker II, JR nebo Reloader Special) vypnutý a odpojený.
- Připojte feeder na zápalky k lisu podle pokynů výrobce.
- Zajistěte feeder na místě, aby se během provozu nepohyboval.

2. Nabíjení zápalek:

- Otevřete trubici na zápalky odstraněním víčka.
- Opatrně vložte zápalky do trubice, přičemž zajistěte, aby byly správně orientovány.
- Bezpečně uzavřete trubici, aby se zápalky nevypadly.

3. Použití feederu na zápalky:

- Aktivujte lis na nabíjení, aby se jedna zápalka najednou uvolnila do zápalkového plugu a rukávu.
- Sledujte feeder během provozu, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Pokud zápalka nespadne, zastavte lis a zkontrolujte, zda nejsou překážky.

4. Po použití:

- Odstraňte jakékoli nepoužité zápalky z feederu a uložte je na bezpečné místo.
- Pravidelně čistěte feeder, abyste udrželi jeho výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé zápalky v souladu s místními předpisy.
- Samotný produkt by měl být zlikvidován způsobem, který vyhovuje místním předpisům o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AUTO PRIMER FEED COMBO, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo v manuálu.

Děkujeme vám za pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnou a příjemnou zkušenost s nabíjením s vaším AUTO PRIMER FEED COMBO.