

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS - RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOLS PILOT STOP .30 CALIBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotschar](#)

Gravyr som lämnas kvar på insidan av tändhålet under tillverkningen kan orsaka oregelbunden tändning. Detta praktiska verktyg lokaliserar automatiskt hålet och tar snabbt bort gravyren. En självcentrerande pilotkrage med en justerbar stopp gör att snabb justering kan göras och förhindrar att för mycket mässing tas bort.



Produktinformation

- Namn: [RCBS FLASH HOLE DEBURRING TOOLS PILOT STOP .30 CALIBER](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 100010278
- Tillv.nr.: 88128
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Leveransvikt: 0.005kg
- UPC: 076683881281

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLASH HOLE DEBURRING TOOLS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

FLASH HOLE DEBURRING TOOLS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Flash Hole Deburring Tools. Detta verktyg är utformat för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att säkerställa ett rent och exakt tändhål, vilket är avgörande för pålitlig tändning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om delar saknas.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från metallspån och skräp.
- Använd verktyget i en väl upplyst och stabil arbetsmiljö.
- Se till att dina händer är torra och rena när du hanterar verktyget.
- Undvik att använda överdriven kraft vid avgradning för att förhindra skador på verktyget och mässingen.
- Försök inte att modifiera eller reparera verktyget själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive avgradningsverktyget och de mässingshylsor du avgraderar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och organiserat.

2. Använda verktyget:

- Sätt in mässingshylsan i verktygets självcentrerande pilotkrage.
- Justera stoppet till önskad djup för att förhindra att för mycket mässing tas bort.
- Håll verktyget stadigt och rotera det försiktigt för att ta bort eventuella grader från insidan av tändhålet.
- Kontrollera tändhålet för renhet efter varje användning.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter varje användning för att ta bort eventuella mässingsspån eller skräp.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera verktyget i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.
- Kassera inte verktyget i vanlig hushållssopor.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, kontakta lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Flash Hole Deburring Tools, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktinformationen redo för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din omladdningsupplevelse med RCBS Flash Hole Deburring Tools!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se