

UNIFLOW POWDER MEASURE ACCESSORIES - RCBS UNIFLOW POWDER MEASURE DROP TUBE 17 TO 20 CAL

The RCBS Uniflow Powder Measure will throw consistently accurate charges by volume with all types of smokeless powder. The straight forward measuring cylinder design helps eliminate powder hang ups which can lead to double charges or overcharges. The numbered measuring screw changes easily from charge to charge, and enables you to go back to a known charge at a later date. The precision ground cylinder is honed main casting produce a smooth and accurate powder dispensing system. Mount is a standard 7/8 to fourteen thread, comes with a bench or shelf bracket and two drop tubes for 22 caliber and up. Mounts on the RCBS Powder Measure or the Sinclair Powder Measure Stand (11-1200), accepts Sinclair Drop Tubes with a Sinclair Adapter. DO NOT USE WITH BLACK POWDER.



Attributes

- Name: RCBS UNIFLOW POWDER MEASURE DROP TUBE 17 TO 20 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100010301
- Mfr. No.: 9028
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 076683090287

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für RCBS Uniflow Pulvermesser Zubehör](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Uniflow Powder Measure Accessories](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les accessoires de mesure de poudre RCBS Uniflow](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Dozownika Prochu RCBS Uniflow](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Uniflow Powder Measure Tarvikkeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Uniflow Powder Measure Tillbehör](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro příslušenství RCBS Uniflow Powder Measure](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für RCBS Uniflow Pulvermesser Zubehör

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das RCBS Uniflow Pulvermesser Fallrohr entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Lies und verstehe das Produktmanual vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere das Produkt nicht in irgendeiner Weise.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von rauchlosem Pulver.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den entsprechenden Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

Beim Einsatz des RCBS Uniflow Pulvermesser Fallrohrs beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- VERWENDE ES NICHT MIT SCHWARZPOWDER. Dieses Produkt ist speziell für rauchloses Pulver konzipiert.
- Stelle sicher, dass die Messschraube vor der Verwendung sicher eingestellt ist, um versehentliche Überladungen zu vermeiden.
- Vermeide das Überfüllen des Pulvermessers, um Verschüttungen und potenzielle Gefahren zu verhindern.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Pulverdämpfen zu minimieren.
- Trage immer eine Schutzbrille beim Betrieb des Pulvermessers.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um das Risiko von Unfällen zu reduzieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die richtige Installation und Nutzung des RCBS Uniflow Pulvermesser Fallrohrs:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Pulvermesser sicher auf einer stabilen Oberfläche mit dem Standardgewinde 7/8 bis 14 montiert ist.
- Verwende die mitgelieferte Tisch oder Regalhalterung, um das Pulvermesser zu stabilisieren.
- Befestige das geeignete Fallrohr für dein Kaliber (22 Kaliber und größer) am Messzylinder.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor der Verwendung, dass der Messzylinder sauber und frei von Hindernissen ist.
- Stelle die nummerierte Messschraube auf das gewünschte Ladegewicht ein.
- Gieße langsam rauchloses Pulver in den Messzylinder und achte darauf, das empfohlene Füllniveau nicht zu überschreiten.
- Nachdem der Zylinder gefüllt ist, verwende die Messschraube, um das Pulver in deinen Wiederladebehälter zu dosieren.
- Reinige nach der Verwendung den Messzylinder, um eine Ansammlung von Pulverrückständen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und aller damit verbundenen Materialien ist wichtig:

- Entsorge ungenutztes oder abgelaufenes rauchloses Pulver gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer es möglich ist.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des RCBS Uniflow Pulvermesser Fallrohrs, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir hoffen, dass du das RCBS Uniflow Pulvermesser Fallrohr genießen wirst.

Safety Instruction Guide for RCBS Uniflow Powder Measure Accessories

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following guidelines:

- Always read and understand the product manual before use.
- Use the product only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not modify the product in any way.
- Follow all local regulations regarding the use and storage of smokeless powder.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube, observe the following precautions:

- DO NOT USE WITH BLACK POWDER. This product is designed specifically for smokeless powder.
- Ensure the measuring screw is securely adjusted before use to avoid accidental overcharges.
- Avoid overfilling the powder measure to prevent spills and potential hazards.
- Use in a wellventilated area to minimize exposure to powder dust.
- Always wear protective eyewear when operating the powder measure.
- Keep the work area clean and free from clutter to reduce the risk of accidents.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube:

1. Installation:

- Ensure the powder measure is securely mounted to a stable surface using the standard 7/8 to 14 thread.
- Use the included bench or shelf bracket to stabilize the powder measure.
- Attach the appropriate drop tube for your caliber (22 caliber and up) to the measuring cylinder.

2. Usage:

- Before use, check that the measuring cylinder is clean and free from any obstructions.
- Adjust the numbered measuring screw to the desired charge weight.
- Slowly pour smokeless powder into the measuring cylinder, ensuring not to exceed the recommended fill level.
- Once filled, use the measuring screw to dispense the powder into your reloading case.
- After use, clean the measuring cylinder to prevent powder residue buildup.

Disposal Instructions

Proper disposal of the product and any associated materials is essential:

- Dispose of any unused or expired smokeless powder according to local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow

Introducción

Gracias por elegir el Tubo de Caída del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, sigue las siguientes directrices:

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de pólvora sin humo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

Al usar el Tubo de Caída del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow, observa las siguientes precauciones:

- NO USE CON PÓLVORA NEGRA. Este producto está diseñado específicamente para pólvora sin humo.
- Asegúrate de que el tornillo de medición esté ajustado de forma segura antes de usarlo para evitar sobrecargas accidentales.
- Evita llenar en exceso el medidor de pólvora para prevenir derrames y peligros potenciales.
- Utiliza en un área bien ventilada para minimizar la exposición al polvo de pólvora.
- Siempre usa gafas de protección al operar el medidor de pólvora.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para reducir el riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso del Tubo de Caída del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el medidor de pólvora esté montado de forma segura en una superficie estable utilizando la rosca estándar de 7/8 a 14.
- Usa el soporte para banco o estante incluido para estabilizar el medidor de pólvora.
- Conecta el tubo de caída adecuado para tu calibre (calibre 22 y superiores) al cilindro de medición.

2. Uso:

- Antes de usar, verifica que el cilindro de medición esté limpio y libre de obstrucciones.
- Ajusta el tornillo de medición numerado al peso de carga deseado.
- Vierte lentamente pólvora sin humo en el cilindro de medición, asegurándote de no exceder el nivel de llenado recomendado.
- Una vez lleno, usa el tornillo de medición para dispensar la pólvora en tu cartucho de recarga.
- Después de usar, limpia el cilindro de medición para prevenir la acumulación de residuos de pólvora.

Instrucciones de Eliminación

La correcta eliminación del producto y cualquier material asociado es esencial:

- Desecha cualquier pólvora sin humo no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional relacionado con el Tubo de Caída del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando el Tubo de Caída del Medidor de Pólvora RCBS Uniflow.

Guide de sécurité pour les accessoires de mesure de poudre RCBS Uniflow

Introduction

Merci d'avoir choisi le tube de chute de mesure de poudre RCBS Uniflow pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les directives suivantes :

- Lisez toujours et comprenez le manuel du produit avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage de la poudre sans fumée.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez le tube de chute de mesure de poudre RCBS Uniflow, observez les précautions suivantes :

- NE PAS UTILISER AVEC DE LA POUDRE NOIRE. Ce produit est conçu spécifiquement pour la poudre sans fumée.
- Assurez-vous que la vis de mesure est correctement ajustée avant utilisation pour éviter les surcharges accidentelles.
- Évitez de trop remplir le mesureur de poudre pour prévenir les déversements et les dangers potentiels.
- Utilisez dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière de poudre.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du mesureur de poudre.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour réduire le risque d'accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du tube de chute de mesure de poudre RCBS Uniflow :

1. Installation :

- Assurez-vous que le mesureur de poudre est solidement monté sur une surface stable à l'aide du filetage standard 7/8 à 14.
- Utilisez le support de banc ou d'étagère inclus pour stabiliser le mesureur de poudre.
- Fixez le tube de chute approprié à votre calibre (22 calibres et plus) au cylindre de mesure.

2. Utilisation :

- Avant utilisation, vérifiez que le cylindre de mesure est propre et exempt d'obstructions.
- Ajustez la vis de mesure numérotée au poids de charge désiré.
- Versez lentement la poudre sans fumée dans le cylindre de mesure, en veillant à ne pas dépasser le niveau de remplissage recommandé.
- Une fois rempli, utilisez la vis de mesure pour distribuer la poudre dans votre étui de rechargement.
- Après utilisation, nettoyez le cylindre de mesure pour éviter l'accumulation de résidus de poudre.

Instructions d'élimination

L'élimination appropriée du produit et de tout matériel associé est essentielle :

- Éliminez toute poudre sans fumée inutilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Suivez les directives locales concernant les matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant le tube de chute de mesure de poudre RCBS Uniflow, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation du tube de chute de mesure de poudre RCBS Uniflow.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tubo di Caduta del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida:

- Leggi e comprendi sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo stoccaggio della polvere senza fumi.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Tubo di Caduta del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow, osserva le seguenti precauzioni:

- **NON UTILIZZARE CON POLVERE NERA.** Questo prodotto è progettato specificamente per la polvere senza fumi.
- Assicurati che la vite di misurazione sia regolata in modo sicuro prima dell'uso per evitare sovraccarichi accidentali.
- Evita di riempire eccessivamente il misuratore di polvere per prevenire fuoriuscite e potenziali pericoli.
- Utilizza in un'area ben ventilata per ridurre l'esposizione alla polvere.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il funzionamento del misuratore di polvere.
- Tieni l'area di lavoro pulita e libera da ingombri per ridurre il rischio di incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo del Tubo di Caduta del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow:

1. Installazione:

- Assicurati che il misuratore di polvere sia montato in modo sicuro su una superficie stabile utilizzando la filettatura standard da 7/8 a 14.
- Usa il supporto da banco o da scaffale incluso per stabilizzare il misuratore di polvere.
- Attacca il tubo di caduta appropriato per il tuo calibro (calibro 22 e superiori) al cilindro di misurazione.

2. Uso:

- Prima dell'uso, controlla che il cilindro di misurazione sia pulito e privo di ostruzioni.
- Regola la vite di misurazione numerata al peso di carica desiderato.
- Versa lentamente la polvere senza fumi nel cilindro di misurazione, assicurandoti di non superare il livello di riempimento raccomandato.
- Una volta riempito, utilizza la vite di misurazione per erogare la polvere nel tuo caso di ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci il cilindro di misurazione per prevenire l'accumulo di residui di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

Lo smaltimento corretto del prodotto e di eventuali materiali associati è essenziale:

- Smaltisci qualsiasi polvere senza fumi inutilizzata o scaduta secondo le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Segui le linee guida locali per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Tubo di Caduta del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso del Tubo di Caduta del Misuratore di Polvere RCBS Uniflow.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Dozownika Prochu RCBS Uniflow

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rury Spustowej RCBS Uniflow Powder Measure do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, proszę przestrzegać poniższych wytycznych:

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi produktu przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i przechowywania prochu bezdymnego.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z Rury Spustowej RCBS Uniflow Powder Measure, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- **NIE UŻYWAJ Z PROCHEM CZARNYM.** Produkt ten jest zaprojektowany wyłącznie do prochu bezdymnego.
- Upewnij się, że śruba pomiarowa jest odpowiednio ustawiona przed użyciem, aby uniknąć przypadkowych nadmiarów ładunku.
- Unikaj przepełniania dozownika prochu, aby zapobiec rozlaniu i potencjalnym zagrożeniom.
- Używaj w dobrze wentylowanym miejscu, aby zminimalizować narażenie na pył prochowy.
- Zawsze noś ochronne okulary podczas obsługi dozownika prochu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby zredukować ryzyko wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać Rury Spustowej RCBS Uniflow Powder Measure:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że dozownik prochu jest stabilnie zamocowany do solidnej powierzchni za pomocą standardowego gwintu 7/8 do 14.
- Użyj dołączonego uchwyty do montażu na biurku lub półce, aby ustabilizować dozownik prochu.
- Przyłącz odpowiednią rurę spustową dla Twojego kalibru (22 kaliber i większy) do cylindra pomiarowego.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem sprawdź, czy cylinder pomiarowy jest czysty i wolny od wszelkich przeszkód.
- Dostosuj numerowaną śrubę pomiarową do pożądanej wagi ładunku.
- Powoli wlej proch bezdymny do cylindra pomiarowego, upewniając się, że nie przekraczasz zalecanego poziomu napełnienia.
- Po napełnieniu użyj śruby pomiarowej, aby dozować proch do swojej łuski do ponownego ładowania.
- Po użyciu oczyść cylinder pomiarowy, aby zapobiec gromadzeniu się resztek prochu.

Instrukcje Utylizacji

Prawidłowa utylizacja produktu i wszelkich związanych z nim materiałów jest niezbędna:

- Utylizuj wszelki nieużywany lub przeterminowany proch bezdymny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Rury Spustowej RCBS Uniflow Powder Measure, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się korzystaniem z Rury Spustowej RCBS Uniflow Powder Measure.

Turvallisuusohjeet RCBS Uniflow Powder Measure Tarvikkeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tuben lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia ohjeita:

- Lue ja ymmärrä tuotteen käyttöopas ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muuta tuotetta millään tavoin.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä savuttoman ruudin käytössä ja säilytyksessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

Kun käytät RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tubeta, noudata seuraavia varotoimia:

- ÄLÄ KÄYTÄ MUSTALLA RUUDULLA. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti savuttomalle ruudulle.
- Varmista, että mittausruuvi on turvallisesti säädetty ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat ylipainot.
- Vältä mittausruudun ylitäyttämistä, jotta vältetään roiskeet ja mahdolliset vaarat.
- Käytä hyvin tuuletetussa tilassa vähentääksesi altistumista jauheille.
- Käytä aina suojalaseja tuotteen käytön aikana.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja vapaana häiriötekijöistä onnettomuusriskin vähentämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tuben oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Asennus:

- Varmista, että mittauslaite on turvallisesti kiinnitetty vakaalle pinnalle käyttäen standardia 7/8 14 kierrettä.
- Käytä mukana olevaa penkki tai hyllykiinnikettä mittauslaitteen tukemiseen.
- Kiinnitä sopiva putki kaliiperillesi (22 kaliiperista ylöspäin) mittauscylindriin.

2. Käyttö:

- Tarkista ennen käyttöä, että mittauscylindri on puhdas ja esteetön.
- Sääda numeroitu mittausruuvi haluttuun latauspainoon.
- Kaada savutonta ruutia hitaasti mittauscylindriin varmistaen, ettei suositeltu täyttötaso ylitä.
- Kun mittauscylindri on täynnä, käytä mittausruuvia jauheen annosteluun latauskuoreen.
- Käytön jälkeen puhdista mittauscylindri jauhejäämien kertymisen estämiseksi.

Hävittämishojeet

Oikea hävittäminen tuotteelle ja siihen liittyville materiaaleille on tärkeää:

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet savuttomat ruudit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tuben käytössä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tuben käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Uniflow Powder Measure Tillbehör

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube för dina omladdningsbehov. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andra människors säkerhet, vänligen följ de följande riktlinjerna:

- Läs alltid och förstå produktmanualen innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Modifiera inte produkten på något sätt.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning och lagring av rökfria krut.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube, observera följande försiktighetsåtgärder:

- ANVÄND INTE MED SVART KRUT. Denna produkt är specifikt utformad för rökfria krut.
- Se till att mätan skruven är säkert justerad innan användning för att undvika oavsiktliga överladdningar.
- Undvik att överfylla krutmätaren för att förhindra spill och potentiella faror.
- Använd i ett välventilerat område för att minimera exponering för krutdamm.
- Bär alltid skyddsglasögon när du använder krutmätaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att minska risken för olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube:

1. Installation:

- Se till att krutmätaren är ordentligt monterad på en stabil yta med den standard 7/8 till 14 gängan.
- Använd den medföljande bänk eller hyllmonteringen för att stabilisera krutmätaren.
- Fäst det lämpliga droppröret för din kaliber (22 kaliber och uppåt) på mätcylindern.

2. Användning:

- Innan användning, kontrollera att mätcylindern är ren och fri från hinder.
- Justera den numrerade mätan skruven till önskad laddningsvikt.
- Håll långsamt rökfritt krut i mätcylindern, och se till att inte överskrida den rekommenderade fyllnivån.
- När den är fylld, använd mätan skruven för att dosera krutet i din omladdningshylsa.
- Efter användning, rengör mätcylindern för att förhindra uppbyggnad av krutrester.

Avfallsanvisningar

Korrekt avfallshantering av produkten och eventuella relaterade material är viktigt:

- Kasta oanvänt eller utgången rökfritt krut enligt lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda RCBS Uniflow Powder Measure Drop Tube.

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství RCBS Uniflow Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kapací trubku RCBS Uniflow Powder Measure pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy si přečtěte a porozumějte manuálu produktu před použitím.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Neměňte produkt jakýmkoli způsobem.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a skladování bezdýmného prachu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure dodržujte následující opatření:

- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE S ČERNÝM PRACHEM. Tento produkt je navržen výhradně pro bezdýmný prach.
- Ujistěte se, že měřicí šroub je před použitím bezpečně nastaven, aby se zabránilo náhodným přeplněním.
- Vyhněte se přeplnění měřiče prášku, abyste předešli rozlití a potenciálním nebezpečím.
- Používejte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali expozici prachovým částicím.
- Vždy noste ochranné brýle při obsluze měřiče prášku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste snížili riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a používání

Dodržujte následující kroky pro správnou instalaci a používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že měřič prášku je bezpečně upevněn na stabilním povrchu pomocí standardního závitu 7/8 na 14.
- Použijte dodaný držák na stůl nebo polici k stabilizaci měřiče prášku.
- Připojte příslušnou kapací trubku pro vaši ráži (22 ráže a vyšší) k měřicímu válci.

2. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, že je měřicí válec čistý a bez jakýchkoli překážek.
- Nastavte číslovaný měřicí šroub na požadovanou hmotnost dávky.
- Pomalu nalijte bezdýmný prach do měřicího válce, abyste zajistili, že nepřekročíte doporučenou úroveň naplnění.
- Jakmile je válec naplněn, použijte měřicí šroub k dávkování prášku do vašeho přebíjecího pouzdra.
- Po použití vyčistěte měřicí válec, abyste předešli hromadění zbytkového prášku.

Pokyny pro likvidaci

Správná likvidace produktu a jakýchkoli souvisejících materiálů je nezbytná:

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo prošlý bezdýmný prach v souladu s místními předpisy.
- Recykluje obalové materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání kapací trubky RCBS Uniflow Powder Measure.