

CUSTOM GRADE RIFLE FULL LENGTH DIE SETS - HORNADY 300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH DIE SET

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Hornady Custom Grade 2-Dieset har precis maskinbearbetning som möjliggör noggrann omladdning genom att erbjuda enklare justeringar, bättre justering och smidig funktion. Med en av de finaste interna ytorna i branschen ger Custom Grade 2-Dieset en livslång omladdning. De är så välgjorda att de garanteras att aldrig gå sönder eller slitas ut vid normal användning. Inkluderar en fullängds storleksdie och en kulinsättningsdie.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY 300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH DIE SET](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100010338
- Tillv.nr.: 546349
- Diameter (in): -
- Laddverktygstyp: Full Length Die Set
- Patron: 300 AAC Blackout
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 48mm
- Leveransbredd: 124mm
- Leveranslängd: 188mm
- UPC: 090255563498

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CUSTOM GRADE RIFLE FULL LENGTH DIE SETS HORNADY 300 AAC
BLACKOUT FULL LENGTH DIE SET](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CUSTOM GRADE RIFLE FULL LENGTH DIE SETS HORNADY 300 AAC BLACKOUT FULL LENGTH DIE SET

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Custom Grade 2Dieset för omladdning av ammunition. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv omladdningsupplevelse. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och komponenter är i gott skick innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid rekommenderade laddningar och specifikationer för ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die set:

- Montera fullängds storleksdie i pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera kulinsättningsdie efter storleksdie.
- Kontrollera att båda dies är korrekt justerade för optimal funktion.

2. Användning av die set:

- Följ stegen nedan för att ladda ammunition:
 1. Förbered hylsor genom att rengöra och inspektera dem.
 2. Använd storleksdie för att forma hylsorna till rätt dimension.
 3. Fyll hylsorna med rätt mängd krut enligt specifikationerna.
 4. Använd kulinsättningsdie för att sätta in kulan i hylsan.
 5. Kontrollera den färdiga patronens dimensioner och utseende.

3. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera att ingen hylsa har sprickor eller skador innan omladdning.
- Använd alltid en våg för att mäta krut noggrant.
- Undvik att överladda patroner, vilket kan leda till farliga situationer.

Avfallshantering

- Kasta oanvända eller skadade komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av ammunition och relaterade produkter.
- Använd återvinningsstationer för metall och plast där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av högsta prioritet när du använder Hornady Custom Grade 2Dieset.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se