

RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT - DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE GOODWIN TANG SIGHT CREEDMOOR REAR SIGHT BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Bakre Sikte](#)

Uppkallad efter den berömda skjutbanan på Long Island som var värd för många långdistansgevärstävlingar under 1870- och 80-talet, är Creedmoor steglös sikte helt justerbart för vind och höjd och fungerar lika bra på patrongevär och svartkrutsgevär. Siktet är precisionsbearbetat i stål och fästs vid tang med medföljande skruvar och fälls ner när det inte används. Den universella modellen finns i mellanhöjd 2" och lång räckvidd 3". Vindjusteringsmekanismen sitter på ögondelen, vilket gör att ögondelen kan sänkas nära basen för närskott. Soule-modellen erbjuder maximal justerbarhet för att passa alla jakt- eller målskyttesituationer. Höjden justeras i exakta steg av 1 MOA, och ett helt varv av vindjusteringsknappen flyttar målet vänster eller höger med 2½ MOA i ½-minuttssteg. Den stora, räfflade knappen vid siktets bas möjliggör snabb och exakt återgång till centrum eller tidigare inställning. Val av kort, mellan och lång räckvidd modeller. "Goodwin"-stilen var ett populärt sikte för långdistansskyttar i slutet av 1800-talet. "Flagg"-positionen möjliggör en mycket bred vindjusteringsintervall på 1.26". Höjdjusteringen på Goodwin har ett intervall på 3.94". Med Goodwins konstruktion kan kammaren enkelt nås för rengöring eller inspektion. Goodwin har också en "tilt"-skruv som gör att staven kan vara perfekt vertikal vid alla höjder.



Produktinformation

- Namn: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE GOODWIN TANG SIGHT CREEDMOOR REAR SIGHT BLACK](#)
- Tillverkare: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L](#)
- Produktnr: 100010691
- Tillv.nr.: USA 407
- Färg: Svart
- Modell: Universal Gevär
- Stil: Goodwin,Tang Sights
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.318kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 213mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT

Introduktion

Tack för att du har köpt RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT från Davide Pedersoli S.R.L. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se alltid till att bakre siktet och ditt gevär används på ett säkert sätt. Följ alla säkerhetsanvisningar för att minimera risker.
- Förbättrade återkallelser: Var medveten om standardiserade återkallelsemeddelanden. Om du får ett återkallelsemeddelande, följ de angivna instruktionerna för att returnera produkten för en åtgärd.
- Onlinehandel: Om produkten har köpts online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskrav som liknar de i fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Extra försiktighet bör vidtas när denna produkt används runt sårbara grupper, såsom barn.
- EU kontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, hänvisa till din lokala EUkontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar det bakre siktet.
- Använd det bakre siktet endast på kompatibla gevär enligt produktens specifikationer.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda det bakre siktet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka sikt och säkerhet.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Håll det bakre siktet och geväret utom räckhåll för barn när det inte används.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel för skruvarna.
- Lokalisera tanget på ditt gevär där det bakre siktet ska fästas.
- Justera det bakre siktet med monteringshålen på tanget.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra siktet på tanget. Se till att det är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera avståndet mellan monteringshålen (2.20"2.29" eller 5.65.8 cm) för att säkerställa korrekt passform.
- Om nödvändigt, borra och gänga tanget för korrekt installation.
- Fäll ner siktet när det inte används för att förhindra skador.

2. Användning

- Justera höjd och vindinställningar innan skjutning för att säkerställa noggrann sikte.
- Vindjusteringsmekanismen är placerad på ögondelen. Justera efter behov för dina skjutförhållanden.
- Höjden kan justeras i steg om 1 MOA. Gör små justeringar för precision.
- För närskott, sänk ögondelen nära basen.
- Använd den stora räfflade knappen vid siktets bas för snabba justeringar.
- Efter varje skjutpass, kontrollera siktet för eventuell lossning eller feljustering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera det bakre siktet i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras ansvarsfullt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp angående RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din inköbspunkt för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du säker och effektiv användning av ditt RIFLE CREEDMOOR REAR SIGHT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se