

PMAG® LR/SR GEN M3"! MAGAZINE 308 WINCHESTER FOR AR-308 - MAGPUL PMAG LR/SR GEN M3 308 WINCHESTER 10RD FOR AR-308 BLK 1PK

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magasin](#)

PMAG 10 LR/SR GEN M3 för 7.62x51 NATO (.308 Winchester) är ett lätt, kostnadseffektivt och mycket pålitligt magasin för SR25/M110 mönstergevären i den minsta möjliga magasinstorleken. Det har en verklig kapacitet på 10 skott och inkluderar en konstant kurvad kropp, en högkvalitativ fjäder i rostfritt stål och en självsmörjande anti-vinkelföljare. Den lättavtagbara, utvidgade bottenplattan underlättar uttag och hantering av magasinet samtidigt som den ger förbättrat fallskydd. Dess enkla, verktygslösa isärtagning gör det enkelt att rengöra och underhålla. EGENSKAPER Anti-vinkelföljare, självsmörjande, en högkvalitativ fjäder i rostfritt stål och konstant kurvad intern geometri säkerställer smidig matning Ribbad greppyta och ny aggressiv fram- och baksida för positiv magasinhantering Nästa generations stöt- och krossbeständiga polymerkonstruktion Utvidgad bottenplatta underlättar magasinhantering och isärtagning Tillverkad i USA. SPECIFIKATIONER Kaliber: 7.62x51mm / .308 Winchester Plattform: AR10, M110, SR25 Kompatibilitet: Armalite AR-10A, Colt LE901-16S, CORE Rifle Systems CORE30, JP Enterprises LRP-07, KAC SR25, LaRue OBR, Les Baer .308, LMT .308 MWS, LWRCI REPR, Mega Arms MATEN, Noveske Gen III N6, POF P-308, Ruger SR-762, Ruger Precision Rifle, S&W M&P10, SIG716, andra Optimerad för användning med 7.62x51 M118LR eller annan .308 Winchester tävlingsammunition med en max OAL på 2.830 *NOTERA: Kompatibel med äldre modeller av Bushmaster .308 ORC, Remington R-25 och DPMS LR308 gevär, men inte optimerad för låsfunktionalitet med nyare modeller baserade på DPMS GII-designen. INTE kompatibel med Armalite AR-10B, Springfield Armory M1A, Rock River Arms LAR8, FN SCAR 17S, PTR-91, HK417 eller andra gevär som använder M14, FN FAL eller HK 91/G3 mönster magasin. Dessutom, för att rymma längre än SAAMI-spec tävlingsammunition, kan detta magasin inte falla fritt från alla typer av nedre mottagare.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL PMAG LR/SR GEN M3 308 WINCHESTER 10RD FOR AR-308 BLK 1PK](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 100011562
- Tillv.nr.: MAG290-BLK
- Action Type: Semi-Auto
- Finish: Svart
- Kapacitet: 10-Round
- Material: Polymer
- Patron: 308 Winchester
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.127kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 318mm
- UPC: 873750008493

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [PMAG® LR/SR GEN M3 Magazin Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

PMAG® LR/SR GEN M3 Magazin

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde PMAG® LR/SR GEN M3 magasinet för din AR308 gevär. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp innan användning.
- Hantera alltid vapen och magasin med försiktighet, och behandla dem som om de är laddade.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående förvaring och användning av vapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets kapacitet på 10 skott för att säkerställa säker drift.
- Använd endast .308 Winchester eller kompatibel ammunition som specificerats av tillverkaren.
- Undvik att använda magasinet med vapen som inte anges som kompatibla.
- Var medveten om att detta magasin kanske inte faller fritt från alla typer av nedre mottagare, särskilt vid användning av längre ammunition.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Se till att magasinet är helt på plats i vapnet innan du avfyrar.
- Rikta aldrig vapnet mot något du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Dra ner följaren för att underlätta laddningen.
- Ladda magasinet med .308 Winchester ammunition, och se till att varje patron är korrekt placerad.
- Överskrid inte 10 skott.

2. Sätta in magasinet:

- Se till att vapnet är på säkert och riktat i en säker riktning.
- Justera magasinet med magasinfacket.
- Tryck magasinet fast i facket tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är på säkert och riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinets frigöringsknapp.
- Dra ut magasinet ur magasinfacket.

4. Rengöring och underhåll:

- Dela upp magasinet genom att ta bort den utvidgade bottenplattan.
- Rengör insidan och utsidan av magasinet med en mjuk trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada magasinmaterialen.
- Sätt ihop magasinet igen efter rengöring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller slitet, försök inte att reparera det; kassera det istället på lämpligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet och användning av PMAG® LR/SR GEN M3 magasinet, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt PMAG® LR/SR GEN M3 magasin. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering och förvaring av vapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se