

AR-15/M16 NiB-X® BOLT ASSEMBLY - WMD GUNS AR-15 NIB-X® COMPLETE BOLT

NiB-X~ Coating Gives Superior Performance

Nickel Boron exterior gives this bolt an incredibly hard finish that protects against wear and corrosion for the ultimate in durability. The extreme smoothness and built-in lubricity of the coating also reduces friction and gives carbon deposits nowhere to stick, so bolt can be easily wiped clean with a cloth or nylon brush. Comes complete with ejector, extractor, and gas rings installed.



Attributes

- Name: WMD GUNS AR-15 NIB-X® COMPLETE BOLT
- Manufacturer: WMD GUNS
- Product no.: 100012192
- Mfr. No.: 1-NIBXBA556
- Cartridge: 300 AAC Blackout,223 Remington,5.56 mm NATO
- Finish: Nickel-Boron
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 855899003232

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse NiBX® AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Bullone NiBX® AR15/M16](#)

Sicherheitsanleitung für die AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly

Einführung

Vielen Dank für den Kauf der AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly von WMD Guns. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Wartung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, bevor Sie mit der Installation und Verwendung beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit den Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenkomponenten in Ihrem Bereich vertraut sind.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Bolt Assembly um, um versehentliche Entladungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Bolt Assembly außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Bolt Assembly auf Abnutzung oder Schäden.
- Tragen Sie beim Umgang und bei der Installation der Bolt Assembly geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie die Verwendung der Bolt Assembly mit inkompatiblen Patronen. Dieses Produkt ist für .223 Remington, 5.56 mm NATO und 300 AAC Blackout ausgelegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie die Bolt Assembly installieren oder entfernen.
- Versuchen Sie nicht, die Bolt Assembly in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers für die Feuerwaffe, in der die Bolt Assembly verwendet wird.
- Wenn Sie auf Fehlfunktionen stoßen, hören Sie sofort mit der Verwendung der Feuerwaffe auf und konsultieren Sie einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorgen Sie sich die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Reinigungstuchs und einer Nylonbürste.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandene Bolt Assembly von der Feuerwaffe.
- Überprüfen Sie die Kammer und stellen Sie sicher, dass sie sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Setzen Sie die neue NiBX® Bolt Assembly in die Trägerschicht ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Auswerfer, der Auszieher und die Gaskolben richtig ausgerichtet und eingesetzt sind.
- Setzen Sie die Trägerschicht wieder in die Feuerwaffe ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher verriegelt ist.

3. Verwendung

- Führen Sie nach der Installation einen Funktionscheck der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Reinigen Sie die Bolt Assembly regelmäßig nach Gebrauch, um ihre Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.
- Verwenden Sie ein Tuch oder eine Nylonbürste, um die Außenseite abzuwischen und Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bolt Assembly gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuchen Sie nicht, es zu reparieren; entsorgen Sie es stattdessen verantwortungsbewusst.
- Kontaktieren Sie die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly konsultieren Sie bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgt haben. Ihre Einhaltung dieser Richtlinien sorgt für ein sichereres Erlebnis mit Ihrer Feuerwaffe und ihren Komponenten.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly from WMD Guns. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the laws and regulations regarding firearm parts in your area.
- Always handle the bolt assembly with care to prevent accidental discharge or injury.
- Keep the bolt assembly out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bolt assembly for wear or damage.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and gloves, when handling and installing the bolt assembly.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the bolt assembly with incompatible cartridges. This product is designed for .223 Remington, 5.56 mm NATO, and 300 AAC Blackout.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or removing the bolt assembly.
- Do not attempt to modify or alter the bolt assembly in any way.
- Always follow the manufacturer's instructions for the firearm in which the bolt assembly will be used.
- If you experience any malfunctions, stop using the firearm immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a cleaning cloth and a nylon brush.

2. Installation

- Remove the existing bolt assembly from the firearm.
- Inspect the chamber and ensure it is clean and free of obstructions.
- Insert the new NiBX® bolt assembly into the carrier group.
- Ensure the ejector, extractor, and gas rings are properly aligned and seated.
- Replace the carrier group into the firearm, ensuring it is locked in place.

3. Usage

- After installation, conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Regularly clean the bolt assembly after use to maintain its performance and longevity.
- Use a cloth or nylon brush to wipe down the exterior, removing any carbon deposits.

Disposal Instructions

- Dispose of the bolt assembly in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; instead, dispose of it responsibly.

- Contact local waste management authorities for guidance on the disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 NiBX® Bolt Assembly, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your adherence to these guidelines ensures a safer experience with your firearm and its components.

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Culasse NiBX® AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté l'assemblage de culasse NiBX® AR15/M16 de WMD Guns. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation et un entretien sûrs de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de connaître les lois et règlements concernant les pièces d'armement dans ta région.
- Manipule toujours l'assemblage de culasse avec précaution pour éviter tout tir accidentel ou blessure.
- Garde l'assemblage de culasse hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'assemblage de culasse pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilise un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'installation de l'assemblage de culasse.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser l'assemblage de culasse avec des cartouches incompatibles. Ce produit est conçu pour le .223 Remington, le 5.56 mm NATO et le 300 AAC Blackout.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'assemblage de culasse.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer l'assemblage de culasse de quelque manière que ce soit.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'arme dans laquelle l'assemblage de culasse sera utilisé.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement d'utiliser l'arme et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un chiffon de nettoyage et une brosse en nylon.

2. Installation

- Retire l'assemblage de culasse existant de l'arme.
- Inspecte la chambre et assure-toi qu'elle est propre et exempte d'obstructions.
- Insère le nouvel assemblage de culasse NiBX® dans le groupe de culasse.
- Assure-toi que l'éjecteur, l'extracteur et les anneaux de gaz sont correctement alignés et en place.
- Remplace le groupe de culasse dans l'arme, en t'assurant qu'il est verrouillé en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement de l'arme pour assurer un bon fonctionnement.
- Nettoie régulièrement l'assemblage de culasse après utilisation pour maintenir sa performance et sa longévité.
- Utilise un chiffon ou une brosse en nylon pour essuyer l'extérieur, en enlevant tout dépôt de carbone.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'assemblage de culasse conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer ; disposele de manière responsable.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur la mise au rebut des pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'assemblage de culasse NiBX® AR15/M16, merci de te référer au site web du fabricant ou au service client pour assistance.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ton respect de ces lignes directrices assure une expérience plus sûre avec ton arme et ses composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Assemblaggio del Bullone NiBX® AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'assemblaggio del bullone NiBX® AR15/M16 da WMD Guns. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti riguardanti i componenti delle armi da fuoco nella tua area.
- Maneggia sempre l'assemblaggio del bullone con cura per prevenire scariche accidentali o infortuni.
- Tieni l'assemblaggio del bullone fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente l'assemblaggio del bullone per usura o danni.
- Utilizza equipaggiamento di protezione adeguato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi e installi l'assemblaggio del bullone.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare l'assemblaggio del bullone con cartucce incompatibili. Questo prodotto è progettato per .223 Remington, 5.56 mm NATO e 300 AAC Blackout.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'assemblaggio del bullone.
- Non tentare di modificare o alterare l'assemblaggio del bullone in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'arma in cui sarà utilizzato l'assemblaggio del bullone.
- Se riscontri malfunzionamenti, smetti immediatamente di utilizzare l'arma e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un panno per la pulizia e una spazzola in nylon.

2. Installazione

- Rimuovi l'assemblaggio del bullone esistente dall'arma.
- Ispeziona la camera e assicurati che sia pulita e priva di ostruzioni.
- Inserisci il nuovo assemblaggio del bullone NiBX® nel gruppo di carrier.
- Assicurati che l'eiettore, l'estrattore e gli anelli del gas siano allineati e posizionati correttamente.
- Riposiziona il gruppo di carrier nell'arma, assicurandoti che sia bloccato in posizione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un'operazione corretta.
- Pulisci regolarmente l'assemblaggio del bullone dopo l'uso per mantenere le sue prestazioni e longevità.
- Utilizza un panno o una spazzola in nylon per pulire l'esterno, rimuovendo eventuali depositi di carbonio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'assemblaggio del bullone in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo; smaltiscilo responsabilmente.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sullo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'assemblaggio del bullone NiBX® AR15/M16, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua adesione a queste linee guida garantisce un'esperienza più sicura con la tua arma e i suoi componenti.