

ULTRALIGHT RINGS - 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS

Designed to fit Mil-Std. 1913 scope bases, Nightforce rings are precisely manufactured to match the machined recess of a Nightforce Mil-Std. 1913 base, providing perfect alignment and accuracy. Nightforce rings are designed and produced in-house to exacting specifications entirely out of steel or from 7075-T6 aluminum with beta series titanium crossbolts and jaws. All Nightforce rings are 100% micro-radiused and honed in pairs for perfect fit of 30mm scope tubes to prevent the possibility of the rings damaging your scope.



Attributes

- Name: 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 100012596
- Mfr. No.: A224
- Finish: Black
- Height: High
- Material: -
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: High
- Style: Picatinny Rings
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 24mm
- Shipping width: 118mm
- Shipping length: 120mm
- UPC: 847362005331

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: ULTRALIGHT RINGS 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS](#)

ULTRALIGHT RINGS 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRALIGHT RINGS 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW by NIGHTFORCE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this document carefully before installation and use to maximize your safety and the performance of your equipment.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific scope and firearm.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage before use.
- Always follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with scopes.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid OverTightening:** Do not overtighten screws during installation, as this can lead to damage to the rings or scope.
- **Check Compatibility:** Ensure that the rings are compatible with your scope's tube diameter (34mm) and the mounting base (MilStd. 1913).
- **Proper Alignment:** Ensure that the scope is properly aligned within the rings to maintain accuracy and prevent damage.
- **Use Protective Gear:** When handling firearms, always wear appropriate protective gear, including eye and ear protection.
- **Secure Storage:** Store the rings in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure that the installation area is clean and free from debris.

2. Installation Steps:

- Place the base of the rings onto the MilStd. 1913 scope base.
- Align the rings so that they are evenly spaced and level.
- Insert the screws into the ring bases and handtighten them to secure the rings in place.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications. Avoid overtightening.

3. Scope Mounting:

- Carefully place the scope into the rings.
- Adjust the position of the scope to achieve the desired eye relief and alignment.
- Once positioned correctly, handtighten the ring caps to secure the scope.

4. Final Checks:

- After installation, doublecheck that all screws are tightened securely.

- Inspect the alignment of the scope and ensure it is level.
- Test the setup at the range to confirm that the scope is functioning correctly and accurately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of in general waste; check for local hazardous waste disposal guidelines if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the ULTRALIGHT RINGS 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW, please contact your local NIGHTFORCE representative or authorized dealer.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure your safe and effective use of the ULTRALIGHT RINGS. Always prioritize safety when handling firearms and equipment. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your shooting experience!

Bruksanvisning for ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS

Introduksjon

Takk for at du valgte Nightforce ULTRALIGHT RINGS. Disse ringene er designet for å gi optimal sikkerhet og ytelse når de brukes med MilStd. 1913 kikkertsikter. For å sikre trygg bruk og maksimal funksjonalitet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller at alle deler er intakte og uten skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Hvis du oppdager skader eller feil ved produktet, ikke bruk det, og rapporter det til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du installerer eller håndterer kikkertsikter og ringe.
- Unngå å bruke ringene i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold, da dette kan påvirke ytelsen.
- Kontroller at ringene er riktig festet før hver bruk for å forhindre at kikkertsiktet faller av.
- Unngå å bruke overdrevent kraft når du strammer skruene, da dette kan føre til skade på både ringene og kikkertsiktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at kikkertsiktet og basen er rene og fri for smuss.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en passende skrutrekker.

2. Installasjon:

- Plasser kikkertsiktet i basen.
- Plasser ringene over kikkertsiktet og på basen.
- Fest ringene med de medfølgende skruene. Stram skruene jevnt og forsiktig for å sikre at kikkertsiktet er sikkert festet.
- Kontroller at kikkertsiktet er i riktig posisjon før du fullfører strammingen av skruene.

3. Bruk:

- Når kikkertsiktet er installert, gjør nødvendige justeringer for å sikre nøyaktig sikting.
- Test kikkertsiktet i trygge omgivelser før du bruker det i felt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet når slutten av sin levetid, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for informasjon om spesifikke resirkuleringsordninger.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig.

Vi takker for at du valgte Nightforce. For din sikkerhet og tilfredshet, vennligst følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM HIGH 1.125" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS

Introduktion

Tack för att du valt Nightforce ULTRALIGHT RINGS. Dessa kikarsiktesringar är noggrant designade för att ge säker och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Se efter skador eller defekter.
- Använd endast produkten enligt de avsedda användningsområdena.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Nightforce ringar med kompatibla kikarsiktebaser.
- Kontrollera att ringarna är korrekt installerade och åtdragna innan användning.
- Undvik att använda ringarna med kikarsikten som överstiger den rekommenderade tubdiametern.
- Kontrollera regelbundet ringarna för tecken på slitage eller skador.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella fragment.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och momentnyckel.
- Rengör ytorna på kikarsiktebasen och ringarna för att säkerställa god kontakt.

2. Installation av ringarna

- Placera ringarna på kikarsiktebasen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att ringarna är korrekt justerade för att säkerställa att kikarsiktet är i rätt position.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa ringarna. Dra åt skruvarna jämnt och i en korsvis sekvens för att fördela trycket.

3. Kontroll av installation

- Kontrollera att ringarna sitter ordentligt och att kikarsiktet är stabilt.
- Gör en visuell inspektion av installationen för att säkerställa att inga delar är lösa eller felaktigt installerade.

4. Användning

- Använd kikarsiktet endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!