

ULTRALIGHT RINGS - NIGHTFORCE 34MM EXTREME 1.5" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

Designade för att passa Mil-Std. 1913 kikarsiktebaser, är Nightforce ringar noggrant tillverkade för att matcha den maskinbearbetade urgröpningen av en Nightforce Mil-Std. 1913 bas, vilket ger perfekt justering och noggrannhet. Nightforce ringar är designade och producerade internt enligt strikta specifikationer helt i stål eller av 7075-T6 aluminium med beta-serie titan tvärbultar och käkar. Alla Nightforce ringar är 100% mikro-radierade och slipade i par för perfekt passform av 30mm kikartuber för att förhindra att ringarna skadar ditt sikte.



Produktinformation

- Namn: [NIGHTFORCE 34MM EXTREME 1.5" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS](#)
- Tillverkare: [NIGHTFORCE](#)
- Produktnr: 100012598
- Tilly.nr.: A227
- Finish: Svart
- Höjd: -
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Material: -
- Stil: Picatinny Rings
- Storlek: -
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 79mm
- UPC: 847362005355

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM EXTREME 1.5" 4 SCREW
ULTRALIGHT RINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULTRALIGHT RINGS NIGHTFORCE 34MM EXTREME 1.5" 4 SCREW ULTRALIGHT RINGS

Introduktion

Tack för att du valt Nightforce ULTRALIGHT RINGS. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och exakt installation av kikarsikten på MilStd. 1913 kikarsiktebaser. För att säkerställa en trygg och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet att ringarna är korrekt installerade och i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper för att förebygga olyckor.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från auktoriserade återförsäljare som följer EU:s säkerhetsstandarder.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringarna är kompatibla med din kikarsiktebas innan installation.
- Undvik att överdriva åtdragning av skruvarna, vilket kan skada både ringarna och kikarsiktet.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av ringarna.
- Se till att det inte finns några skräp eller främmande föremål i urgröpningsområdet innan installation.
- Om du upptäcker några skador på ringarna, avbryt användning omedelbart och kontakta en specialist.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör kikarsiktebasen noggrant.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.

2. Installation:

- Placera ringarna på kikarsiktebasen och justera dem så att de passar perfekt.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa ringarna, och dra åt dem jämnt.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter stabilt i ringarna.

3. Justering:

- Kontrollera att kikarsiktet är justerat korrekt innan användning.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa optimal sikt.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet ringarna för slitage eller skador.
- Rengör ringarna med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallsanvisningar

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Nightforce officiella hemsida för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Nightforce ULTRALIGHT RINGS. Tack för att du valde våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se