

MS1/MS4® QD APAPTER FITS QD SWIVEL FOR 2-TO-1 PT SLING CONVERT - MAGPUL MS1/MS4 QD ADAPT FITS QD SWIVEL FOR 2-TO 1-POINT CONVERT BLK

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Kombinera med MS1® Sling och QD Sling Swivel för att möjliggöra konvertering mellan två- och enpunktskonfiguration. Tillverkad av QPQ saltbad nitrid och manganfosfatbehandlat stål med anpassad, snag-fri, hög hållbarhet 1-1/4" webbing. Tillverkad i USA. NSN: MAG519-COY 1005-01-665-9430 HÅLLBAR KONSTRUKTION Anpassat nylonband 1,25 tum brett är starkt och slitstarkt Färgat band har Near Infrared (NIR) behandling för att minska IR-signaturen QPQ saltbad nitrid och fosfatbehandlat stål för korrosionsbeständighet ENKELT, STARKT, SÄKERT Kombinera med MS1 Sling och ytterligare QD Sling Swivel för snabb övergång mellan enpunkts- och tvåpunktskonfiguration Tungt tryckknapp QD Sling Swivel för enpunktsfäste QD Sling Swivels och ambidextrous QD shackel möjliggör enkel konvertering och ger vapnet snabbavskiljande funktioner i en nödsituation Fäste: QD koppar och uttag SLING MONTERING BAKRE - Fungerar med mottagare, ändplattor och kolvar som har en tryckknapp QD uttag för enpunktsfäste. FRAM - Med valfri QD Sling Swivel, kompatibel med Magpul RSA®-QD och framåtriktade slingfästen, samt de flesta andra tryckknapp QD uttag för användning i tvåpunktsläge.



Produktinformation

- Namn: [MAGPUL MS1/MS4 QD ADAPT FITS QD SWIVEL FOR 2-TO 1-POINT CONVERT BLK](#)
- Tillverkare: [MAGPUL](#)
- Produktnr: 100013933
- Tillv.nr.: MAG519-BLK
- Bredd: 1-1/4"
- Färg: Svart
- Material: Nylon
- Stil: 2-point Sling
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 133mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 873750010823

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MS1/MS4® QD Adapter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MS1/MS4® QD Adapter

Introduktion

Tack för att du valt MS1/MS4® QD Adapter, utformad för att förbättra din slingupplevelse genom att möjliggöra konvertering mellan två och enpunktskonfigurationer. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- För att säkerställa säker användning av MS1/MS4® QD Adapter, följ riktlinjerna nedan:
 - Inspektera alltid adaptern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
 - Använd endast adaptern med kompatibla slings och QD swivelsystem.
 - Håll adaptern utom räckhåll för barn och individer som kanske inte förstår dess rätta användning.
 - Modifiera inte adaptern eller använd den för andra ändamål än avsedda.
 - Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- För att minimera riskerna i samband med MS1/MS4® QD Adapter:
 - Se till att alla anslutningar är säkra före användning.
 - Överskrid inte viktgränsen som rekommenderas av slingstillverkaren.
 - Undvik att placera någon del av din kropp i skottlinjen när du använder adaptern.
 - Var medveten om din omgivning och se till att området är klart när du övergår mellan enpunkts och tvåpunktskonfigurationer.
 - Om du använder adaptern i en taktisk miljö, se till att den inte fastnar på hinder.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst QD Sling Swivel:

- Lokalisera QDsocket på ditt vapen eller fästpunkt.
- Justera QD Sling Swivel med socket och tryck in den tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.

2. Anslut Sling:

- Fäst ena änden av MS1 Sling till QD Sling Swivel.
- Se till att slingen är trätt korrekt genom eventuella nödvändiga öglor eller ringar.

3. Justera längden:

- Justera längden på slingen efter behov för komfort och tillgänglighet.
- Se till att slingen möjliggör snabba övergångar mellan enpunkts och tvåpunktskonfigurationer.

Användning

• Övergång mellan konfigurationer:

- För att byta från enpunkts till tvåpunktskonfiguration, koppla helt enkelt bort QD Sling Swivel från adaptern och återanslut vid behov.
- Se alltid till att adaptern är ordentligt fastsatt före användning.

• Underhåll:

- Kontrollera regelbundet adaptern och slingen för tecken på slitage eller skador.
- Rengör adaptern och slingen med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Förvara adaptern på en sval och torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När MS1/MS4® QD Adapter når slutet av sin livscykel:
 - Kassera adaptern i enlighet med lokala bestämmelser för textil och metallavfall.
 - Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

- För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din MS1/MS4® QD Adapter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se