

MS3® GEN2 SINGLE QD MULTI-MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING RANGER GREEN

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

MS3® GEN2 ENKEL QD MULTI-MISSION ENA/TVA-PUNKTS RIFLE SLING uppfyller samma missionskrav som den standard MS3 Sling. MS3 Enkel QD kan snabbt växla mellan enpunkts- och tvåpunktskonfiguration. MS3 Enkel QD har samma materialkonstruktion och specifikationer som standard MS3, men har en kraftig tryckknapp QD Sling Swivel för enpunkts (bakre) vapenfäste istället för Magpul Paraclip™. Denna modifiering möjliggör kompatibilitet med QD slingkoppar som vanligtvis finns på nedre mottagare, mottagarens slutplattor och kolvar. MS3 Enkel QD GEN2 har en ny lågprofil snabbjusterare som minimerar bulk och möjliggör säker, men ändå enkel, slingjustering. Webbingens längd har också ökat för en bekväm passform med alla kroppstyper och rustningskonfigurationer. Tillverkad i USA och 100 % Berry

Amendment-kompatibel. NSN: MAG515-COY 1005-01-657-7616 FUNKTIONER MS1® SLIDER Snabbjusterbar för längd (kortare eller längre) med ny MS1 Slider Lågprofiljusterare för att lägga till eller ta bort slingtryck i tvåpunktsläge med en hand FLERA KONFIGURATIONER Designad för enkel och snabb omvandling mellan enpunkts- och tvåpunktsläge Kraftig tryckknapp Quick Disconnect sling swivel för enpunktsfäste Paraclip-kopplingen möjliggör snabb övergång mellan enpunkts- och tvåpunktskonfiguration Kryssbultslåset i Paraclip gör att användaren valfritt kan låsa sin spak stängd för extra säkerhet MAGPUL POLYMER OCH OBEGÅNLIG HÅRDVARA Lättvikts, kraftig förstärkt polymerhårdvara Stål Paraclip-spaken är härdad och avslutad med en QPQ-saltbad-nitreringsprocess för extremt motstånd mot slitage och korrosion SNAG-FRI, HÖG HÅLLBARHET WEBBING Anpassat 1,25 tum brett nylonwebbingmaterial är starkt och slitstarkt samtidigt som det förblir anti-chaff för användarkomfort Inga svansar, slingor eller andra potentiella fastnar-hazarder Färgad webbing har Near Infrared (NIR) behandling för att minska IR-signatur SPECIFIKATIONER Längd, Total Nominal: 48-60 tum ± 5 tum justering Slider Justeringsområde: 10 tum Bredd, Webbing: 1,25" SLING MONTERING BAKRE - Fungerar med Magpul ASAP® för optimal axelövergång i enpunktsläge samt med andra slutplattor, mottagare och kolvar som har en QD sling socket FRAM - Kompatibel med Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA® och shotgun Forward Sling Mounts, samt många snap-hook stil sling loops* och standard eller QD sling swivels för användning i tvåpunktsläge * Snap-hook stil sling loops med en inre diameter på minst 3/8" krävs, men 9/16" och större ger full rörelsefrihet för Paraclip.



Produktinformation

- Namn: MAGPUL MS3 GEN2 SINGLE QD ONE/TWO-POINT RIFLE SLING RANGER GREEN
- Tillverkare: MAGPUL
- Produktnr: 100013978
- Tillv.nr.: MAG515-RGR
- Bredd: 1-1/4"
- Färg: Ranger grön
- Material: Nylon
- Stil: Quick Detach
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 445mm
- UPC: 873750010724

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MS3® GEN2 Enkel QD MultiMission Ena/TvaPunkts Rifle Sling Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

MS3® GEN2 Enkel QD MultiMission Ena/TvaPunkts Rifle Sling Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MS3® GEN2 Enkel QD MultiMission Ena/TvaPunkts Rifle Sling. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och underhåll av din rifle sling. Läs denna guide noggrant innan användning för att minimera risker och säkerställa efterlevnad av säkerhetsregler.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid selen endast för sitt avsedda syfte och med kompatibla skjutvapen.
- Inspektera selen regelbundet för slitage och skador före varje användning.
- Överskrid inte den viktgräns som tillverkaren har angivit.
- Håll selen borta från vassa föremål och extrema temperaturer.
- Förvara selen på en torr plats för att förhindra nedbrytning av material.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert sätt och i enlighet med lokala lagar och regler.
- Se till att barn och sårbara individer övervakas när de använder eller hanterar selen.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att selen är ordentligt fäst vid skjutvapnet före användning.
- Vid övergång mellan enpunkts och tvåpunktskonfigurationer, bekräfta att alla komponenter är låsta på plats.
- Undvik att använda selen under förhållanden där den kan bli fastklämd eller snodd.
- Modifiera inte selen eller dess komponenter på något sätt.
- Var försiktig när du justerar selen för att undvika att klämma fingrar eller orsaka skada.
- Var medveten om din omgivning och se till att skjutvapnet alltid pekar i en säker riktning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Identifiera Slingmonteringspunkter:** Bestäm de lämpliga monteringspunkterna på ditt skjutvapen (bakre och främre).
2. **Fäst Sling Swivel:**
 - För enpunktsläge, fäst den kraftiga tryckknappen QD Sling Swivel vid den bakre monteringspunkten.
 - För tvåpunktsläge, fäst selen vid både de främre och bakre monteringspunkterna.
3. **Kontrollera Säkerhet:** Se till att alla fästen är säkra innan du fortsätter.

Användning

- **Enpunktskonfiguration:**
 - Använd selen i enpunktsläge för snabba övergångar och manövrerbarhet.
 - Justera slidern för en bekväm passform.
- **Tvåpunktskonfiguration:**
 - Använd tvåpunktsläge för stabilitet och stöd.
 - Justera slidern för att uppnå önskad längd för komfort.

Justering av Selen

1. **Längdjustering:** Använd den låga profilens snabbjusteringsslider för att modifiera längden efter behov.
2. **Spänningsjustering:** I tvåpunktsläge, justera slidern för att lägga till eller ta bort spänning med en hand.

Avfallsinstruktioner

- Kassera selen i enlighet med lokala regler för textilavfall.
- Bränn inte selen, eftersom det kan avge skadliga ämnen.
- Överväg att donera eller återvinna om selen fortfarande är i användbart skick men inte längre behövs.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående MS3® GEN2 Enkel QD MultiMission Ena/TvaPunkts Rifle Sling, vänligen se tillverkarens kontaktuppgifter som finns på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för din MS3® GEN2 Enkel QD MultiMission Ena/TvaPunkts Rifle Sling. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se