

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Bänk och Skruvstäd](#)

Stöder en polymerrampspistol för arméarbete och detaljerad demontering.

Förinstallerade bossar, spår och hål tar bort tryck från kritiska funktionsytor medan stift drivs in och ut. Tum säkerhet och magasinavstängning faller ner i hål och spår för att förhindra skador oavsett vilken position de är i.

Högdensitetspolymerkonstruktion förhindrar marring av ramen medan stift drivs in och ut. Hållande spår på varje sida av blocket håller slagstången vilket gör borttagning och installation av slagstångsfjädern till en enkel uppgift. Den ena sidan är för 45 slagstången och den andra är för 9/40/357 slagstången. Flyttbara bossar är lätt justerbara för att snabbt och enkelt positionera rammar. Upphöjda väggar på varje sida av blocket positionerar avtryckarstången inom avtryckaren för enkel avtryckarbyte. Apex-logotypen och kontaktinformation är gjutna direkt i blockets kropp för enkel identifiering och tillgång till Apex's tekniska supportpersonal. Armorer's Tooling Plate är designad för att fästas direkt under Apex Polymer Armorer's Block, vilket ger en upphöjd yta för att arbeta på dina M&P och Glock pistoler. Tooling-plattan har snap-lås och spår för att hålla 1/8" specialanpassad rullpinne punch och 1/16" insexnyckel. Gummifötter greppar arbetsytan, vilket ger ett stabilt grepp medan du arbetar. En ringmagnet på undersidan av plattan förhindrar att magnetiska delar rymmer.



Produktinformation

- Namn: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE](#)
- Tillverkare: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Produktnr: 100014075
- Tillv.nr.: 104-110
- Modell: M&P, Universal Handguns
- Vapentyp: Glock, Smith & Wesson
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 40mm
- Leveransbredd: 120mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 856008005291

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SÄKERHETSGUIDE](#)
- [Om oss](#)

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE SÄKERHETSGUIDE

Introduktion

Tack för att du valt Polymer Armorer's Block & Tooling Plate från Apex Tactical Specialties Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder Armorer's Block på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Armorer's Block endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att assistera vid underhåll och montering av skjutvapen.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och stabil arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.
- Håll Armorer's Block utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra missbruk och olyckor.
- Inspektera regelbundet Armorer's Block för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte om några delar är skadade.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras underhåll.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder Armorer's Block.
- Se till att alla skjutvapen är avlastade och klara från ammunition innan du påbörjar något arbete med dem.
- Var försiktig när du driver stift in och ut; se till att dina händer och fingrar är ur vägen för området där stiftet kommer att gå ut.
- När du använder de flyttbara bossarna, se till att de är säkert justerade för att förhindra glidning under användning.
- Tvinga inte några komponenter in i Armorer's Block; om motstånd uppstår, kontrollera för korrekt justering och passform.
- Använd Armorer's Block på en stabil yta för att förhindra att den välter eller glider under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera Armorer's Block på en stabil, plan yta.
- Se till att gummfötterna är i kontakt med ytan för att ge grepp.

2. Använda Blocket:

- Förpositionera skjutvapenramen i de justerbara bossarna, och se till att den är säker.
- Använd hållplatserna för att hålla slagstången på plats medan du arbetar.
- För avtryckarbyte, positionera avtryckarstången inom avtryckaren med hjälp av de upphöjda väggarna på blocket.

3. Fästa Tooling Plate:

- Justera Tooling Plate med undersidan av Armorer's Block.
- Säkra Tooling Plate med hjälp av de snaplås som tillhandahålls.
- Se till att 1/8" specialanpassad rullpinne punch och 1/16" insexnyckel är lagrade i sina avsedda platser.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan du driver in några stift, kontrollera att skjutvapnet är klart och att din arbetsyta är organiserad.
- Efter avslutat arbete, se till att alla verktyg och komponenter är redovisade och lagrade säkert.

Avfallsanvisningar

- Kassera Armorer's Block och Tooling Plate i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den innehåller några farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Polymer Armorer's Block & Tooling Plate, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök Apex Tactical Specialties webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Polymer Armorer's Block & Tooling Plate. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina aktiviteter för underhåll av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se