

MKIII™ & 22/45™ MAGAZINE DISCONNECT BUSHING - TANDEMKROSS

MKIII & 22/45 MAGAZINE DISCONNECT BUSHING

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Hane Delar](#) > [Hammer Bussningar](#)

Högkvalitativ bushing i 304 rostfritt stål ersätter den fabriksmonterade Ruger-bushing, vilket möjliggör säker borttagning av magasinavstängningen från Ruger® MKIII™ och 22/45™ pistoler. Att ta bort avstängningen gör att magasinet kan falla fritt från vapnet, säkerställer korrekt inpassning och gör att vapnet kan avfira med magasinet borttaget. En annan fördel är förenklad nedmontering och rengöring. När den väl är installerad kommer bushingen inte att påverka avtryckarfunktionen eller känslan.



Produktinformation

- Namn: [TANDEMKROSS MKIII & 22/45 MAGAZINE DISCONNECT BUSHING](#)
- Tillverkare: [TANDEMKROSS](#)
- Produktnr: 100014444
- Tillv.nr.: TK04N0002SSL1
- Modell: 22/45, Mark III
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 041609020020

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MKIII™ & 22/45™ Magazinvstängning Bushing Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

MKIII™ & 22/45™ Magasinvstängning Bushing

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt MKIII™ & 22/45™ Magasinvstängning Bushing från TANDEMKROSS. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos dina Ruger® MKIII™ och 22/45™ pistoler genom att möjliggöra säker borttagning av magasinvstängningen. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med försiktighet och respekt.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort magasinvstängning bushing.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bushingen för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är helt oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
 - Använd lämpliga verktyg enligt installationsanvisningarna för att undvika skador.
- **Driftåtgärder:**
 - Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
 - Försök inte använda vapnet utan magasin installerat om magasinvstängningen har tagits bort.
- **Underhållsåtgärder:**
 - Rengör och underhåll regelbundet bushingen för att säkerställa optimal prestanda.
 - Om du märker några oegentligheter i avtryckarfunktionen eller känslan, avbryt användningen och konsultera en professionell.
- **Åldersspecifika Varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år och äldre. Se till att yngre individer övervakas av en ansvarig vuxen när de hanterar skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den ursprungliga Rugerbushingen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera MKIII™ & 22/45™ Magazinvstängning Bushing med motsvarande spår i vapnet.
- Tryck försiktigt in bushingen på plats tills den sitter säkert.
- Bekräfta att bushingen är korrekt installerad genom att kontrollera att det inte finns någon rörelse.

2. Användningsinstruktioner:

- När den är installerad kommer magazinvstängningen att tas bort, vilket gör att magasinet kan falla fritt från vapnet.
- Vapnet kan nu avfyras utan magasin, vilket ökar flexibiliteten under skjutpass.
- Se alltid till att vapnet pekar i en säker riktning när du avfyrar.

3. Kontroller efter installation:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt utan magazinvstängning.
- Testa avtryckarfunktionen för att bekräfta att den fungerar smidigt och som förväntat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera den ursprungliga fabriksbushingen och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att eventuella avfallsprodukter kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående MKIII™ & 22/45™ Magazinvstängning Bushing, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare. Se alltid till att du har produktinformation tillgänglig när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av den förbättrade funktionaliteten hos dina Ruger® MKIII™ och 22/45™ pistoler samtidigt som du säkerställer säkra metoder. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfullt användande av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se