

MS3® GEN2 MULTI-MISSION SINGLE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-PT RIFLE SLING STEALTH GRAY

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

För Split-Sekund, Cross-Shoulder Övergångar I Snabbt Föränderliga Taktiska Miljöer

MS3 Multi-Mission Sling System är designad för att ge en mångsidig lösning för vapenbevarande i en mängd olika taktiska miljöer och uppdrag. Som en fristående produkt möjliggör den snabbt omvandlingsbara MS3 för en operatör att utnyttja manövrerbarheten hos enpunktfäste för direktaktion, eller tvåpunktfäste för stabilitet. Justeringar med en hand och snabbkoppling med positiv låsning ger flexibilitet och hållbarhet i ett verkligt anpassningsbart sling-system. Används tillsammans med den valfria Magpul ASAP® plattan, möjliggör MS3-slingan sömlösa övergångar till en rad skjutpositioner utan att bli fast eller hindrad. MS3-konceptet tillåter byte från Vapenaxel till Reaktionsaxel för skytte runt hörn, under fordon, eller för att minimera exponering. MS3 kan också öka operatörens överlevnad genom att hålla vapnet i strid i händelse av skada på operatörens axel, arm eller hand. MS3 GEN2 inkluderar en ny lågprofil snabbjusteringsslider som minimerar bulk och möjliggör säker, men ändå enkel, slingjustering. Längden på webbing har också ökat för en bekväm passform med alla kroppstyper och skyddskonfigurationer. Tillverkad i USA och 100% Berry Amendment-kompatibel. NSN: MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN: MAG514-COY 1005-01-630-9170 RUGGED POLYMER OCH INDESTRUKTIV UTRUSTNING Lättvikts men hållbar utrustning tillverkad av härdat stål och kraftig polymer Cross-Bolt Lock Bar i varje Paraclip gör att användaren kan låsa sin spak stängd för extra säkerhet Stål Paraclip-spakar är härdade och avslutade med en QPQ-saltbad-nitreringsprocess för extremt motstånd mot slitage och korrosion SNAG-FREE, HÖG HÅLLBARHET WEBBING Anpassat 1.25 tum brett nylonwebbingmaterial är starkt och slitstarkt samtidigt som det förblir anti-chaff för användarkomfort Inga svansar, slingor eller andra potentiella fångstfaror Färgad webbing har Near Infrared (NIR) behandling för att minska IR-signatur JUSTERAR TILL DINA BEHOV Anpassat snag-free hög-hållbarhet 1-1/4" webbing Snabb övergång mellan enpunktsslinga och tvåpunktsslinga Symmetriska Paraclip™-klämmor möjliggör enkel övergång och ger vapen snabbkopplingsmöjligheter i en nödsituation Lågprofiljustering Slider för att lägga till eller ta bort slingspänning i tvåpunktläge med en hand SPECS Längd, Total Nominal: 48-60 tum ± 5 tum justering Slider Justeringsområde: 10 tum Bredd, Webbing: 1.25" SLING MONTERING BAK - Fungerar med Magpul ASAP® för optimal axelövergång i enpunktläge samt SGA® Receiver Sling Mounts. Kompatibel med många snap-hook stil slingloopar* och standard eller QD sling svivlar. FRAM - Kompatibel med Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, och shotgun Framåt Sling Mounts, samt många snap-hook stil slingloopar* och standard eller QD sling svivlar för användning i tvåpunktläge. * Snap-hook stil slingloopar med en inre diameter på minst 3/8" krävs, men 9/16" och större ger full rörelsefrihet.



Produktinformation

- Namn: MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-PT RIFLE SLING STEALTH GRAY
- Tillverkare: MAGPUL
- Produktnr: 100014474
- Tillv.nr.: MAG514-GRY
- Bredd: 1-1/4"
- Färg: Grå
- Material: Nylon
- Stil: 1-point Sling,2-point Sling
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 445mm
- UPC: 873750011035

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint Rifle Sling Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint Rifle Sling

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MS3 GEN2 MultiMission Single/TwoPoint Rifle Sling från Magpul. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder slingan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda MS3slingan på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Inspektera regelbundet slingan för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Undvik att använda slingan i miljöer som kan kompromettera dess integritet, såsom extrem värme eller exponering för kemikalier.
- Håll slingan utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Om du märker någon funktionsstörning eller defekt, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du fäster eller justerar slingan.
- Använd slingan endast med kompatibla vapen och tillbehör enligt produktdokumentationen.
- När du övergår mellan enpunkt och tvåpunkt konfigurationer, se till att alla justeringar är säkra för att förhindra oavsiktlig frigöring.
- Var försiktig när du använder slingan i trånga utrymmen, eftersom den kan begränsa rörelse eller sikt.
- Undvik att använda slingan på ett sätt som kan trassla in sig eller fastna på hinder.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst slingan på ditt vapen:

- För bakmontering, anslut slingan till Magpul ASAP® eller kompatibel sling mount.
- För frammontering, använd Magpul RSA®, MLOK® Paraclip™ Sling Mount, eller andra kompatibla fästen.

2. Justera slingans längd:

- För att justera längden, lokalisera quickadjust slider på slingan.
- Dra i slidern för att öka eller minska längden på slingan till önskad passform.
- Se till att justeringen är säker genom att testa spänningen innan användning.

Användning

1. Enpunkt konfiguration:

- Fäst slingan vid en enda punkt på vapnet för snabba övergångar och manövrerbarhet.
- Se till att slingan är ordentligt fäst och att vapnet är stabilt.

2. Tvåpunkt konfiguration:

- Fäst slingan vid två punkter på vapnet för ökad stabilitet.
- Justera slingans spänning med hjälp av quickadjust slider för komfort och kontroll.

3. Övergång mellan konfigurationer:

- För att byta från enpunkt till tvåpunkt konfiguration, ta bort slingan från en fäste och fäst den vid den andra.
- Se alltid till att slingan är ordentligt fäst innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta slingan i enlighet med lokala regler för plast och textilavfall.
- Förbränn inte slingan, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om slingan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående MS3 GEN2 MultiMission Sling, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceressurser.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din MS3 GEN2 MultiMission Sling på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se