

MOUNT-N-SLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT - IMPACT WEAPONS COMPONENTS 45 OFFSET PICATINNY QD MOUNT

Impact Weapons Components 45 Degree Offset design recesses the Quick Detach Socket as close to the centerline of the weapon as possible for maximum clearance. Directly attaches to all Picatinny MIL-Spec 1913 & STANG Rails and is compatible with all push button QD Sling Swivels. Rotation is limited to allow proper positioning of the sling between the firing and carrying position and prevents sling wrap-up and twist. The QD mount features easy installation using the supplied Hex Key and 2-10/32 x 1" SOC head fasteners. CNC Machined from 6061-T6 aluminum with a hard anodized Type III matte finish.



Attributes

- Name: IMPACT WEAPONS COMPONENTS 45 OFFSET PICATINNY QD MOUNT
- Manufacturer: IMPACT WEAPONS COMPONENTS
- Product no.: 100014924
- Mfr. No.: SQDRL45
- Color: Black
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 850962003850

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DÉTACHABLE RAPIDE OFFSET MOUNTNSLOT](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT](#)
- [Polski: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT von Impact Weapons Components entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein taktisches Setup zu verbessern, indem es eine sichere und verstellbare Montagelösung bietet. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit den Picatinny MILSpec 1913 & STANG Rails deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Halterung an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird, um eine Verschlechterung zu vermeiden.
- Wenn du dir über die Installation oder Verwendung dieses Produkts unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlene Gewichtsbeschränkung für die Halterung.
- Stelle sicher, dass der QD Sling Swivel vor der Benutzung sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung der Halterung mit inkompatiblen Zubehörteilen, die Instabilität verursachen könnten.
- Modifiziere die Halterung oder ihre Komponenten in keiner Weise.
- Halte die Halterung von Kindern und unbefugten Benutzern fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel und die 210/32 x 1" SOCKopfschrauben für die Installation.
- Richte die Halterung mit der PicatinnySchiene aus und stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist.
- Ziehe die Schrauben fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen an der Halterung oder Schiene zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die Halterung stabil ist und sich unter Druck nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Befestige deinen Sling am QD Sling Swivel und stelle eine sichere Verbindung sicher.
- Stelle die Halterung auf den gewünschten Winkel für eine optimale Positionierung zwischen der Schuss und Tragposition ein.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und den Sling auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit während der Nutzung.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Instabilität bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Halterung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Halterung nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten zu recyceln, wenn entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT konsultiere bitte deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du sicherstellen, dass du den MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT sicher und effektiv verwendest. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT from Impact Weapons Components. This product is designed to enhance your tactical setup by providing a secure and adjustable mounting solution. Please read the following safety instructions carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your firearm's Picatinny MILSpec 1913 & STANG Rails before installation.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Store the mount in a cool, dry place when not in use to prevent deterioration.
- If you are unsure about the installation or use of this product, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for the mount.
- Ensure that the QD Sling Swivel is securely attached before use.
- Avoid using the mount with incompatible accessories that may cause instability.
- Do not modify the mount or its components in any way.
- Keep the mount away from children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Use the supplied Hex Key and 210/32 x 1" SOC head fasteners for installation.
- Align the mount with the Picatinny rail and ensure that it is securely fitted.
- Tighten the fasteners until snug, but do not overtighten to avoid damaging the mount or rail.
- Verify that the mount is stable and does not move under pressure.

2. Usage:

- Attach your sling to the QD Sling Swivel, ensuring a secure connection.
- Adjust the mount to the desired angle for optimal positioning between the firing and carrying positions.
- Regularly check the mount and sling for any signs of wear or looseness during use.
- If you experience any issues or notice any instability, discontinue use immediately and inspect the mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components if facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, please consult your retailer or refer to the manufacturer's website for additional resources and support.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure that you use the MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety measures.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT de Impact Weapons Components. Este producto está diseñado para mejorar tu configuración táctica al proporcionar una solución de montaje segura y ajustable. Por favor, lee cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje sea compatible con los rieles Picatinny MILSpec 1913 y STANG de tu arma antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente el montaje para detectar signos de desgaste o daño.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Almacena el montaje en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso para prevenir su deterioro.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso de este producto, busca la ayuda de un profesional calificado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas el límite de peso recomendado para el montaje.
- Asegúrate de que el QD Sling Swivel esté correctamente conectado antes de usarlo.
- Evita usar el montaje con accesorios incompatibles que puedan causar inestabilidad.
- No modifiques el montaje ni sus componentes de ninguna manera.
- Mantén el montaje alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Utiliza la llave hexagonal suministrada y los sujetadores de cabeza SOC de 210/32 x 1" para la instalación.
- Alinea el montaje con el riel Picatinny y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Aprieta los sujetadores hasta que estén firmes, pero no los aprietes demasiado para evitar dañar el montaje o el riel.
- Verifica que el montaje esté estable y no se mueva bajo presión.

2. Uso:

- Conecta tu sling al QD Sling Swivel, asegurando una conexión segura.
- Ajusta el montaje al ángulo deseado para una posición óptima entre la posición de disparo y la de transporte.
- Revisa regularmente el montaje y el sling para detectar signos de desgaste o aflojamiento durante el uso.
- Si experimentas algún problema o notas inestabilidad, interrumpe el uso de inmediato y revisa el montaje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el montaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el montaje en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de aluminio si hay instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, consulta a tu minorista o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos y soporte adicionales.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurarte de que usas el MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE DÉTACHABLE RAPIDE OFFSET MOUNTNSLOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE DÉTACHABLE RAPIDE OFFSET MOUNTNSLOT d'Impact Weapons Components. Ce produit est conçu pour améliorer votre configuration tactique en fournissant une solution de montage sécurisée et ajustable. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec les rails Picatinny MILSpec 1913 et STANG de votre arme avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Rangez le montage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la détérioration.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour le montage.
- Assurez-vous que le QD Sling Swivel est solidement fixé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le montage avec des accessoires incompatibles qui pourraient causer de l'instabilité.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Utilisez la clé hexagonale fournie et les vis à tête SOC 210/32 x 1" pour l'installation.
- Alignez le montage avec le rail Picatinny et assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient solidement en place, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le montage ou le rail.
- Vérifiez que le montage est stable et ne bouge pas sous pression.

2. Utilisation :

- Fixez votre sangle au QD Sling Swivel, en vous assurant d'une connexion sécurisée.
- Ajustez le montage à l'angle souhaité pour un positionnement optimal entre les positions de tir et de transport.
- Vérifiez régulièrement le montage et la sangle pour tout signe d'usure ou de desserrage pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes ou remarquez une instabilité, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le montage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium si des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MONTAGE DÉTACHABLE RAPIDE OFFSET MOUNTNSLOT, veuillez consulter votre détaillant ou vous référer au site Web du fabricant pour des ressources et un support supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du MONTAGE DÉTACHABLE RAPIDE OFFSET MOUNTNSLOT. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT di Impact Weapons Components. Questo prodotto è progettato per migliorare il tuo setup tattico fornendo una soluzione di montaggio sicura e regolabile. Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con le rotaie Picatinny MILSpec 1913 e STANG della tua arma prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Maneggia sempre le armi in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva il montaggio in un luogo fresco e asciutto quando non in uso per prevenire deterioramenti.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso di questo prodotto, richiedi assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso raccomandato per il montaggio.
- Assicurati che il QD Sling Swivel sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il montaggio con accessori incompatibili che potrebbero causare instabilità.
- Non modificare il montaggio o i suoi componenti in alcun modo.
- Tieni il montaggio lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Utilizza la chiave esagonale fornita e i fasteners SOC a testa 210/32 x 1" per l'installazione.
- Allinea il montaggio con la rotaia Picatinny e assicurati che sia fissato saldamente.
- Serrare i fasteners fino a farli aderire, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare il montaggio o la rotaia.
- Verifica che il montaggio sia stabile e non si muova sotto pressione.

2. Uso:

- Collega la tua cinghia al QD Sling Swivel, assicurandoti di avere una connessione sicura.
- Regola il montaggio all'angolo desiderato per un posizionamento ottimale tra le posizioni di tiro e di trasporto.
- Controlla regolarmente il montaggio e la cinghia per eventuali segni di usura o allentamento durante l'uso.
- Se riscontri problemi o noti instabilità, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il montaggio nei normali rifiuti domestici.
- Considera il riciclo dei componenti in alluminio se le strutture sono disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse e supporto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT. Grazie per la tua attenzione su queste importanti misure di sicurezza.

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT od Impact Weapons Components. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia efektywności twojego sprzętu taktycznego poprzez zapewnienie bezpiecznego i regulowanego rozwiązania montażowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z szynami Picatinny MILSpec 1913 i STANG twojej broni przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze obsługuj broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj montaż w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec jego degradacji.
- Jeśli nie masz pewności co do instalacji lub użytkowania tego produktu, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla montażu.
- Upewnij się, że QD Sling Swivel jest pewnie przymocowany przed użyciem.
- Unikaj używania montażu z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą powodować niestabilność.
- Nie modyfikuj montażu ani jego komponentów w żaden sposób.
- Trzymaj montaż z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Użyj dostarczonego klucza sześciokątnego oraz śrub SOC 210/32 x 1" do instalacji.
- Wyrównaj montaż z szyną Picatinny i upewnij się, że jest on pewnie zamocowany.
- Dokręć śruby do momentu, gdy będą ciasne, ale nie przesadzaj, aby nie uszkodzić montażu lub szyny.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się pod naciskiem.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj swój pas do QD Sling Swivel, upewniając się o pewnym połączeniu.
- Dostosuj montaż do pożądanego kąta dla optymalnej pozycji między pozycją strzału a pozycją noszenia.
- Regularnie sprawdzaj montaż i pas pod kątem oznak zużycia lub luzu podczas używania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy lub niestabilność, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź montaż.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych, jeśli dostępne są odpowiednie zakłady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, skonsultuj się z detalistą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa pozwoli na bezpieczne i skuteczne korzystanie z MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT tuotteen Impact Weapons Componentsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan taktista varustustasi tarjoamalla turvallisen ja säädettävän kiinnitysratkaisu. Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva aseesi Picatinny MILSpec 1913 & STANG rautojen kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja mahdolliset vauriot.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä kiinnitys viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, jotta vältetään vaurioituminen.
- Jos et ole varma tuotteen asennuksesta tai käytöstä, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä kiinnitykselle suositeltua painorajoitusta.
- Varmista, että QD Sling Swivel on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä kiinnityksen käyttöä yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa epävakautta.
- Älä muokkaa kiinnitystä tai sen osia millään tavalla.
- Pidä kiinnitys lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Käytä mukana toimitettua kuusiokoloavainta ja 210/32 x 1" SOC pään kiinnittimiä asennuksessa.
- Kohdista kiinnitys Picatinnyraudan kanssa ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kiristä kiinnittimet tiukasti, mutta älä ylikiristä, jotta kiinnitykseen tai rautaan ei aiheudu vaurioita.
- Varmista, että kiinnitys on vakaa eikä liiku paineen alla.

2. Käyttö:

- Kiinnitä hihna QD Sling Swiveliin varmistaen turvallinen yhteys.
- Säädä kiinnitys haluttuun kulmaan optimaalista asemaa varten ammunta ja kantamisasennon välillä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys ja hihna mahdollisten kulumisen tai löysyyden merkkien varalta käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia tai huomaat epävakautta, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista kiinnitys.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiinnitys paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnitystä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiiniosien kierrättämistä, jos mahdollisuudet ovat saatavilla.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT tuotteesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tutustu valmistajan verkkosivustoon lisäresursseja ja tukea varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa, että käytät MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvatoimiin.

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT från Impact Weapons Components. Denna produkt är utformad för att förbättra din taktiska setup genom att erbjuda en säker och justerbar monteringslösning. Vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med ditt vapen Picatinny MILSpec 1913 & STANG Rails innan installation.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador.
- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Förvara fästet på en sval och torr plats när det inte används för att förhindra försämrning.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av denna produkt, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för fästet.
- Se till att QD Sling Swivel är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att använda fästet med inkompatibla tillbehör som kan orsaka instabilitet.
- Modifiera inte fästet eller dess komponenter på något sätt.
- Håll fästet borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Använd den medföljande Hex Nyckeln och 210/32 x 1" SOChuvudfäste för installation.
- Justera fästet med Picatinnyrälsen och se till att det är ordentligt monterat.
- Dra åt fästen tills de är snuga, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador på fästet eller rälsen.
- Verifiera att fästet är stabilt och inte rör sig under tryck.

2. Användning:

- Fäst din sele till QD Sling Swivel, och säkerställ en säker anslutning.
- Justera fästet till önskad vinkel för optimal placering mellan avfyrnings och bärpositionerna.
- Kontrollera regelbundet fästet och selen för tecken på slitage eller löshet under användning.
- Om du upplever några problem eller märker någon instabilitet, avbryt användning omedelbart och inspektera fästet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera fästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet som vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiumkomponenterna om anläggningar finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa att du använder MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT på ett säkert och effektivt sätt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT od společnosti Impact Weapons Components. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil vaše taktická nastavení tím, že poskytuje bezpečné a nastavitelné montážní řešení. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s Picatinny MILSpec 1913 a STANG lištami vašeho střelného zařízení před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi bezpečně a odpovědně, v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Ukládejte montáž na chladném a suchém místě, když se nepoužívá, aby se zabránilo jejímu poškození.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím tohoto produktu, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit pro montáž.
- Zajistěte, aby byl QD Sling Swivel bezpečně připojen před použitím.
- Vyhněte se používání montáže s nekompatibilními doplňky, které mohou způsobit nestabilitu.
- Neměňte montáž ani její komponenty žádným způsobem.
- Držte montáž mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Použijte dodaný imbusový klíč a šrouby 210/32 x 1" SOC pro instalaci.
- Zarovnejte montáž s Picatinny lištou a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Utáhněte šrouby, dokud nebudou pevné, ale nepřetahujte, abyste předešli poškození montáže nebo lišty.
- Ověřte, že je montáž stabilní a nepohybuje se pod tlakem.

2. Použití:

- Připojte svůj sling k QD Sling Swivel, ujistěte se o bezpečném spojení.
- Nastavte montáž na požadovaný úhel pro optimální umístění mezi střeleckou a nosnou pozicí.
- Pravidelně kontrolujte montáž a sling na jakékoli známky opotřebení nebo volnosti během používání.
- Pokud zaznamenate jakékoli problémy nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte montáž.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, pokud jsou k dispozici zařízení.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

