

MOUNT-N-SLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT - IMPACT WEAPONS COMPONENTS 45 OFFSET PICATINNY QD MOUNT

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Tactical Remfästen](#)

Impact Weapons Components 45-graders Offset-design sänker Quick Detach Socket så nära vapenets mittlinje som möjligt för maximal frigång. Fästs direkt på alla Picatinny MIL-Spec 1913 & STANG Rails och är kompatibel med alla tryckknapp QD Sling Swivels. Rotation är begränsad för att möjliggöra korrekt placering av selen mellan avfyrnings- och bärpositionen och förhindrar att selen snurrar och vrider sig. QD-fästet har enkel installation med den medföljande Hex Nyckeln och 2-10/32 x 1" SOC-huvudfäste. CNC-bearbetad från 6061-T6 aluminium med en hård anodiserad Typ III matt finish.



Produktinformation

- Namn: [IMPACT WEAPONS COMPONENTS 45 OFFSET PICATINNY QD MOUNT](#)
- Tillverkare: [IMPACT WEAPONS COMPONENTS](#)
- Produktnr: 100014924
- Tillv.nr.: SQDRL45
- Färg: Svart
- Leveransvikt: 0.032kg
- UPC: 850962003850

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT från Impact Weapons Components. Denna produkt är utformad för att förbättra din taktiska setup genom att erbjuda en säker och justerbar monteringslösning. Vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med ditt vapen Picatinny MILSpec 1913 & STANG Rails innan installation.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador.
- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Förvara fästet på en sval och torr plats när det inte används för att förhindra försämrning.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av denna produkt, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för fästet.
- Se till att QD Sling Swivel är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att använda fästet med inkompatibla tillbehör som kan orsaka instabilitet.
- Modifiera inte fästet eller dess komponenter på något sätt.
- Håll fästet borta från barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Använd den medföljande Hex Nyckeln och 210/32 x 1" SOChuvudfäste för installation.
- Justera fästet med Picatinnyrälsen och se till att det är ordentligt monterat.
- Dra åt fästen tills de är snuga, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador på fästet eller rälsen.
- Verifiera att fästet är stabilt och inte rör sig under tryck.

2. Användning:

- Fäst din sele till QD Sling Swivel, och säkerställ en säker anslutning.
- Justera fästet till önskad vinkel för optimal placering mellan avfyrnings och bärpositionerna.
- Kontrollera regelbundet fästet och selen för tecken på slitage eller löshet under användning.
- Om du upplever några problem eller märker någon instabilitet, avbryt användning omedelbart och inspektera fästet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera fästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet som vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiumkomponenterna om anläggningar finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser och support.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa att du använder MOUNTNSLOT OFFSET QUICK DETACH MOUNT på ett säkert och effektivt sätt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se