

AR-15/M16 URX III & 3.1 FORENDS - KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX

3.1 FOREND 13.5"

[Delar till Gevär](#) > [Build Kits](#) > [Handskydd och Skenor](#)

KAC URX III & 3.1 Rail är en fri flytande, helt modulär ersättningshandtag för AR-15 plattformen. Till skillnad från traditionella fyrkantiga railsdesigns, integrerar URX 3.1 korta sektioner av M1913 Picatinny rail i fram- och bakänden för montering av taktiska tillbehör, vilket eliminerar de vanligtvis oanvända sektionerna av rail för att minska den totala vikten och ge ett mer bekvämt grepp. Totalt finns det 4 integrerade QD sling swivel fästen för ambidextrös slingkompatibilitet. Finns i längderna 8" eller 13.5". Demontering av gevärets gasystem och borttagning av fabriks barrel nut kommer att vara nödvändig. Detta handtag använder en egen barrel nut som MÅSTE installeras med en KAC URX Barrel Nut Wrench (PN: 20495, säljs separat). För AR-15/SR-15 baserade plattformar; inte kompatibel med SR-25 varianter. Installationsanvisningar, barrel nut och hårdvara ingår.



Produktinformation

- Namn: [KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"](#)
- Tillverkare: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- Produktnr: 100015199
- Tillv.nr.: 30325
- Application Type: -
- Consumable Commodity: -
- Expertis Krävs: -
- Färg: Svart
- Längd: 13.5
- Marknad Tier: -
- Material: Aluminum
- Stil: Picatinny
- Typ: Free Float
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 99mm
- Leveransbredd: 104mm
- Leveranslängd: 363mm
- UPC: 819064010463

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 URX III & 3.1 Förändringar](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 URX III

& 3.1 Förändringar

Introduktion

Tack för att du valt KAC URX III & 3.1 Rail för din AR15plattform. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din nya förändring. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att du använder produkten enligt de angivna riktlinjerna för att undvika risker som är förknippade med felaktig användning.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, verifiera att säljaren uppfyller alla säkerhetskrav enligt EU-förordningar.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden. Du kan kontrollera uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- **Särskilda Konsumentskydd:** Håll denna produkt utom räckhåll för barn och säkerställ att den endast används av personer som är bekanta med vapensäkerhet.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till lämplig EUkontaktpunkt för hjälp.
- **Snabba Varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabb information om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Denna förändring är utformad uteslutande för AR15/SR15plattformar. Den är INTE kompatibel med SR25varianter.
- **Installation:** Installationen kräver demontering av gevärets gasystem och borttagning av den fabriksinstallerade barrel nut. Använd endast KAC URX Barrel Nut Wrench (PN: 20495) för installation.
- **Sling Swivel Sockets:** Se till att QD sling swivel sockets används korrekt för att upprätthålla säkerheten för selen.
- **Viktöverbäganden:** Var medveten om viktspecifikationerna (8.6 oz för 8"varianten och 13.8 oz för 13.5"varianten) för att upprätthålla balans och hantering under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive KAC URX Barrel Nut Wrench.

2. Demontering:

- Demontera försiktigt gevärets gasystem enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den fabriksinstallerade barrel nut för att förbereda installationen av KAC URX förändringen.

3. Installation:

- Justera den proprietära barrel nut med geväret och säkra den med KAC URX Barrel Nut Wrench.
- Fäst URX III eller 3.1 förändringen på den nyinstallerade barrel nut.
- Kontrollera att förändringen är ordentligt fastsatt och att det inte finns någon rörelse.

4. Slutkontroller:

- Inspektera förändringen för eventuella tecken på felaktig installation eller skador.
- Testa QD sling swivel sockets för att säkerställa att de fungerar korrekt.

5. Användning:

- Använd förändringen som avsett, och se till att alla tillbehör är monterade säkert på Picatinny railsektionerna.
- Kontrollera regelbundet förändringen och tillbehören för slitage och säkerställ att alla komponenter fungerar säkert.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering av produkt:** När produkten når slutet av sin livscykel, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och material.
- **Återvinning:** Där det är möjligt, återvinn material som aluminium och plast för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående KAC URX III & 3.1 Förändringar, vänligen hänvisa till din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens webbplats för stöd och ytterligare information.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se