

AR-15/M16 LOW PROFILE MK12 GAS BLOCK - KNIGHTS ARMAMENT

AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Ersättningslåg profilgasblock för SR-15/SR-16 serien. Detta block har en inre diameter på 0.750" och säkras med ett par skruvar, vilket gör det till ett bra val för användning med URX 4 rail. Även kompatibelt med andra KAC URX rail-system. Detta gasblock används på Mk12 Mod 1 gevären som används av den amerikanska militären.



Produktinformation

- Namn: [KNIGHTS ARMAMENT AR15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750](#)
- Tillverkare: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- Produktnr: 100015224
- Tillv.nr.: 99204-1
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Low-Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 819064010685

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Low Profile MK12 Gas Block](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Low Profile MK12 Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Low Profile MK12 Gas Block från Knights Armament. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsriktlinjer och information om korrekt användning för att säkerställa säker drift av ditt gasblock. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla vapenkomponenter är kompatibla innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll gasblocket och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gasblocket med AR15/M16 pipor som har en diameter på .750 vid gasaxeln.
- Se till att gasblocket är säkert installerat med de medföljande skruvarna för att förhindra rörelse under drift.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada gasblocket eller pipan.
- Modifiera inte gasblocket eller några relaterade komponenter, eftersom detta kan leda till osäker drift.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt.
- Rengör området på pipan där gasblocket ska installeras för att säkerställa en säker passform.
- Skjut gasblocket på pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande skruvarna. Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt justerat och säkert innan du går vidare.

2. Användning:

- Efter installation, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Konsultera alltid din vapens manual för specifika driftsriktlinjer.
- Övervaka gasblocket under användning för tecken på funktionsfel eller slitage.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala förordningar och miljörekommendationer.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller inte längre fungerar.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15/M16 Low Profile MK12 Gas Block, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserade återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen om produktens säkerhet och efterlevnad.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se