

1911 BARREL HOOD CUTTING FIXTURE - EVERGLADES AMMO 1911 BARREL HOOD CUTTING FIXTURE

This fixture is designed to hold 1911 barrels square in your mill vice to allow you to cut the width and length of the hood in one setup. When used properly, this fixture can greatly reduce the time required to cut your barrel hood to proper dimensions. Very precise cuts can be completed with this fixture.



Attributes

- Name: EVERGLADES AMMO 1911 BARREL HOOD CUTTING FIXTURE
- Manufacturer: EVERGLADES AMMO
- Product no.: 100015689
- Mfr. No.: 637740973709
- Make: 1911
- Delivery weight: 1.678kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 Barrel Hood Cutting Fixture](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Barrel Hood Cutting Fixture](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispositivo de Corte de Hood de Cañón 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Dispositif de Découpe de Hood de Canon 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Taglio del Cappuccio del 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Cięcia Osłony Lufy 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Barrel Hood Cutting Fixturelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Barrel Hood Cutting Fixture](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro přípravek na řezání hoodu hlavně 1911](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 Barrel Hood Cutting Fixture

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Barrel Hood Cutting Fixture von Everglades Ammo entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um 1911Läufe sicher in deiner Fräsmaschine zu halten.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du Maschinen bedienst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte vor der Benutzung in gutem Zustand sind.
- Betreibe das Werkzeug nicht, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Werkzeug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere immer den Lauf fest im Werkzeug, bevor du mit den Schneidarbeiten beginnst.
- Überprüfe, ob der Fräsvise richtig eingestellt und gesichert ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur mit kompatiblen 1911LaufTypen, um eine falsche Passform zu vermeiden.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich in Maschinen verfangen könnte.
- Versuche nicht, Anpassungen am Werkzeug vorzunehmen, während die Fräsmaschine in Betrieb ist.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen an der Fräsmaschine vorhanden und funktionsfähig sind.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von dem Schneidbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Platziere das Werkzeug auf einer stabilen Fläche oder direkt auf dem Fräsvise der Fräsmaschine.
- Sichere das Werkzeug mit den passenden Befestigungen, um sicherzustellen, dass es sich während des Betriebs nicht bewegt.
- Stelle das Werkzeug ein, um die spezifischen Maße des verwendeten Laufs zu berücksichtigen.

2. Benutzung:

- Setze den Lauf in das Werkzeug ein und achte darauf, dass er quadratisch ausgerichtet ist.
- Ziehe die Klemmen des Werkzeugs fest an, um den Lauf an Ort und Stelle zu halten.
- Stelle die gewünschte Schneidbreite und -länge an der Fräsmaschine ein.
- Starte die Fräsmaschine gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Schneidprozess sorgfältig und stelle sicher, dass das Werkzeug stabil und sicher bleibt.
- Schalte die Fräsmaschine nach Abschluss des Schneidvorgangs aus und entferne den Lauf sicher aus dem Werkzeug.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für Industrieausrüstung.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine potenziellen Gefahren für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung der 1911 Barrel Hood Cutting Fixture kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um schnellere Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effiziente Erfahrung bei der Verwendung der 1911 Barrel Hood Cutting Fixture gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deiner Arbeit priorisierst!

Safety Instruction Guide for 1911 Barrel Hood Cutting Fixture

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Barrel Hood Cutting Fixture by Everglades Ammo. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the fixture. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the fixture is used only for its intended purpose, which is to hold 1911 barrels securely in your milling machine.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while operating machinery.
- Keep the working area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all tools and equipment are in good working condition before use.
- Do not operate the fixture if you are tired or under the influence of alcohol or drugs.
- Store the fixture in a safe place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the fixture for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the barrel firmly in the fixture before beginning any cutting operations.
- Verify that the mill vice is properly adjusted and secured before use.
- Use the fixture only with compatible 1911 barrel types to avoid improper fitting.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become entangled in machinery.
- Do not attempt to make adjustments to the fixture while the milling machine is in operation.
- Ensure that all safety guards on the milling machine are in place and functioning.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the fixture on a stable surface or directly onto the milling machine's vice.
- Secure the fixture using the appropriate fasteners to ensure it does not move during operation.
- Adjust the fixture to accommodate the specific dimensions of the barrel being used.

2. Usage:

- Place the barrel into the fixture, ensuring it is aligned squarely.
- Tighten the fixture clamps securely to hold the barrel in place.
- Set the desired cutting width and length on the milling machine.
- Start the milling machine according to the manufacturer's instructions.
- Carefully monitor the cutting process, ensuring that the fixture remains stable and secure.
- Once the cutting is complete, turn off the milling machine and safely remove the barrel from the fixture.

Disposal Instructions

- Dispose of the fixture in accordance with local regulations for industrial equipment.
- If the fixture is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 1911 Barrel Hood Cutting Fixture, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information at hand for quicker assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient experience while using the 1911 Barrel Hood Cutting Fixture. Thank you for prioritizing safety in your work!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dispositivo de Corte de Hood de Cañón 1911

Introducción

Gracias por elegir el Dispositivo de Corte de Hood de Cañón 1911 de Everglades Ammo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del dispositivo. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el dispositivo se use solo para su propósito previsto, que es sujetar los cañones de 1911 de manera segura en tu prensa de fresadora.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras operas la maquinaria.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlos.
- No operes el dispositivo si estás cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Guarda el dispositivo en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura el cañón firmemente en el dispositivo antes de comenzar cualquier operación de corte.
- Verifica que el tornillo de la prensa esté correctamente ajustado y asegurado antes de usarlo.
- Usa el dispositivo solo con tipos de cañón de 1911 compatibles para evitar un ajuste inadecuado.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan enredarse en la maquinaria.
- No intentes hacer ajustes en el dispositivo mientras la fresadora esté en funcionamiento.
- Asegúrate de que todas las protecciones de seguridad de la fresadora estén en su lugar y funcionando.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el dispositivo sobre una superficie estable o directamente en la prensa de la fresadora.
- Asegura el dispositivo utilizando los sujetadores apropiados para garantizar que no se mueva durante la operación.
- Ajusta el dispositivo para acomodar las dimensiones específicas del cañón que se va a usar.

2. Uso:

- Coloca el cañón en el dispositivo, asegurándote de que esté alineado de manera cuadrada.
- Aprieta las pinzas del dispositivo de manera segura para mantener el cañón en su lugar.
- Establece el ancho y la longitud de corte deseados en la fresadora.
- Enciende la fresadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Monitorea cuidadosamente el proceso de corte, asegurándote de que el dispositivo permanezca estable y seguro.
- Una vez que el corte esté completo, apaga la fresadora y retira el cañón del dispositivo de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el dispositivo de acuerdo con las regulaciones locales para equipos industriales.
- Si el dispositivo está dañado más allá de la reparación, asegúrate de que se elimine de una manera que prevenga cualquier posible riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Dispositivo de Corte de Hood de Cañón 1911, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información del producto a mano para una asistencia más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente mientras utilizas el Dispositivo de Corte de Hood de Cañón 1911. ¡Gracias por priorizar la seguridad en tu trabajo!

Guide de Sécurité pour le Dispositif de Découpe de Hood de Canon 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif de Découpe de Hood de Canon 1911 d'Everglades Ammo. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du dispositif. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le dispositif est utilisé uniquement à des fins prévues, à savoir maintenir les canons 1911 en toute sécurité dans votre machine de fraisage.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de machines.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que tous les outils et équipements sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Ne faites pas fonctionner le dispositif si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Rangez le dispositif dans un endroit sûr, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le dispositif pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le canon est fermement maintenu dans le dispositif avant de commencer toute opération de découpe.
- Vérifiez que le mandrin de fraisage est correctement ajusté et sécurisé avant utilisation.
- Utilisez le dispositif uniquement avec des types de canons 1911 compatibles pour éviter un ajustement incorrect.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'accrocher dans la machine.
- Ne tentez pas d'apporter des ajustements au dispositif pendant que la machine de fraisage est en fonctionnement.
- Assurez-vous que toutes les protections de sécurité sur la machine de fraisage sont en place et fonctionnent correctement.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de découpe pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le dispositif sur une surface stable ou directement sur le mandrin de la machine de fraisage.
- Fixez le dispositif à l'aide des fixations appropriées pour garantir qu'il ne bouge pas pendant l'opération.
- Ajustez le dispositif pour s'adapter aux dimensions spécifiques du canon utilisé.

2. Utilisation :

- Placez le canon dans le dispositif, en vous assurant qu'il est aligné correctement.
- Serrez les pinces du dispositif pour maintenir le canon en place.
- Réglez la largeur et la longueur de découpe souhaitées sur la machine de fraisage.
- Démarrez la machine de fraisage selon les instructions du fabricant.
- Surveillez attentivement le processus de découpe, en vous assurant que le dispositif reste stable et sécurisé.
- Une fois la découpe terminée, éteignez la machine de fraisage et retirez le canon du dispositif en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du dispositif conformément aux réglementations locales concernant les équipements industriels.
- Si le dispositif est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Dispositif de Découpe de Hood de Canon 1911, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Dispositif de Découpe de Hood de Canon 1911. Merci de donner la priorité à la sécurité dans votre travail !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dispositivo di Taglio del Cappuccio del 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dispositivo di Taglio del Cappuccio del 1911 di Everglades Ammo. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del dispositivo. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il dispositivo venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per tenere i caricatori 1911 in posizione quadrata nel tuo vice da fresatrice.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione delle macchine.
- Tieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurati che tutti gli attrezzi e le attrezzature siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se sei stanco o sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Conserva il dispositivo in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre di fissare saldamente il caricatore nel dispositivo prima di iniziare qualsiasi operazione di taglio.
- Verifica che il vice della fresatrice sia correttamente regolato e fissato prima dell'uso.
- Utilizza il dispositivo solo con tipi di caricatori 1911 compatibili per evitare adattamenti impropri.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nelle macchine.
- Non tentare di effettuare regolazioni al dispositivo mentre la fresatrice è in funzione.
- Assicurati che tutte le protezioni di sicurezza sulla fresatrice siano in posizione e funzionanti.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontano dall'area di taglio durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il dispositivo su una superficie stabile o direttamente sul vice della fresatrice.
- Fissa il dispositivo utilizzando i fasteners appropriati per garantire che non si muova durante l'operazione.
- Regola il dispositivo per adattarsi alle dimensioni specifiche del caricatore in uso.

2. Uso:

- Inserisci il caricatore nel dispositivo, assicurandoti che sia allineato in modo quadrato.
- Stringi saldamente le morsettiere del dispositivo per tenere il caricatore in posizione.
- Imposta la larghezza e la lunghezza di taglio desiderate sulla fresatrice.
- Avvia la fresatrice secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora attentamente il processo di taglio, assicurandoti che il dispositivo rimanga stabile e sicuro.
- Una volta completato il taglio, spegni la fresatrice e rimuovi il caricatore in sicurezza dal dispositivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo in conformità con le normative locali per le attrezzature industriali.
- Se il dispositivo è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire potenziali rischi per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Dispositivo di Taglio del Cappuccio del 1911, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente durante l'uso del Dispositivo di Taglio del Cappuccio del 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nel tuo lavoro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Cięcia Oślony Lufy 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Cięcia Oślony Lufy 1911 od Everglades Ammo. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie narzędzia. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem produktu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko do zamierzonego celu, którym jest pewne trzymanie luf 1911 w imadle frezerskim.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi maszyn.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie obsługuj narzędzia, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze mocno zabezpiecz lufę w narzędziu przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji cięcia.
- Sprawdź, czy imadło frezerskie jest prawidłowo wyregulowane i zabezpieczone przed użyciem.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi typami luf 1911, aby uniknąć nieprawidłowego dopasowania.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w maszynie.
- Nie próbuj dokonywać regulacji narzędzia, gdy frezarka jest w ruchu.
- Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa na frezarce są na miejscu i działają.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść narzędzie na stabilnej powierzchni lub bezpośrednio na imadle frezerskim.
- Zabezpiecz narzędzie za pomocą odpowiednich mocowań, aby zapewnić, że nie poruszy się podczas pracy.
- Dostosuj narzędzie do specyficznych wymiarów używanej lufy.

2. Użytkowanie:

- Umieść lufę w narzędziu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Dokładnie dokręć zaciski narzędzia, aby utrzymać lufę na miejscu.
- Ustaw żadaną szerokość i długość cięcia na frezarce.
- Uruchom frezarkę zgodnie z instrukcjami producenta.
- Starannie monitoruj proces cięcia, upewniając się, że narzędzie pozostaje stabilne i bezpieczne.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz frezarkę i bezpiecznie usuń lufę z narzędzia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu przemysłowego.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad możliwość naprawy, upewnij się, że jest utylizowane w sposób, który zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Narzędzia do Cięcia Oślony Lufy 1911, prosimy o kontakt z producentem. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z Narzędzia do Cięcia Osłony Lufy 1911. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swojej pracy!

Turvaohjeet 1911 Barrel Hood Cutting Fixturelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Everglades Ammo 1911 Barrel Hood Cutting Fixture kiinnityksen. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat kiinnityksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnitystä käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on pitää 1911tykin piippuja tukevasti myllypuristimessasi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, koneita käytettäessä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä kiinnitystä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Säilytä kiinnitys turallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että piippu on tukevasti kiinnitetty kiinnitykseen ennen leikkaustoimintojen aloittamista.
- Varmista, että myllypuristimen pihdit ovat kunnolla säädetty ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä kiinnitystä vain yhteensopivien 1911piippujen kanssa vääränlaisen sovittamisen välttämiseksi.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä koneen osiin kiinni.
- Älä yritä tehdä säätöjä kiinnitykseen, kun myllypuristin on käynnissä.
- Varmista, että kaikki turvallisuussuojat myllypuristimessa ovat paikoillaan ja toimivat.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkausalueelta toiminnan aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta kiinnitys vakaalle pinnalle tai suoraan myllypuristimen pihteihin.
- Kiinnitä kiinnitys sopivilla kiinnittimillä varmistaaksesi, ettei se liiku käytön aikana.
- Sääda kiinnitys vastaamaan käytettävän piipun erityisiä mittoja.

2. Käyttö:

- Aseta piippu kiinnitykseen varmistaen, että se on suorassa linjassa.
- Kiristä kiinnityksen puristimet tiukasti pitämään piippu paikallaan.
- Aseta haluttu leikkausleveys ja pituus myllypuristimelle.
- Käynnistä myllypuristin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkkaile leikkausprosessia huolellisesti varmistaen, että kiinnitys pysyy vakana ja tukevana.
- Kun leikkaus on valmis, sammuta myllypuristin ja poista piippu turvallisesti kiinnityksestä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiinnitys paikallisten teollisuuslaitteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiinnitys on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Barrel Hood Cutting Fixture kiinnityksen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio käsillä nopeamman avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 1911 Barrel Hood Cutting Fixture kiinnitystä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden työssäsi!

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Barrel Hood Cutting Fixture

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Barrel Hood Cutting Fixture från Everglades Ammo. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av fixturen. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att fixturen endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att hålla 1911 pipor säkert i din fräsmaskin.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder maskinen.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Använd inte fixturen om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Förvara fixturen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fixturen för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att pipan är ordentligt säkrad i fixturen innan du påbörjar några skäroperationer.
- Verifiera att fräsmaskinens skruvstycke är korrekt justerat och säkrat innan användning.
- Använd fixturen endast med kompatibla 1911 piptyper för att undvika felaktig passform.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Försök inte göra justeringar av fixturen medan fräsmaskinen är i drift.
- Se till att alla säkerhetsskydd på fräsmaskinen är på plats och fungerar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera fixturen på en stabil yta eller direkt på fräsmaskinens skruvstycke.
- Säkra fixturen med lämpliga fästelement för att säkerställa att den inte rör sig under drift.
- Justera fixturen för att passa de specifika dimensionerna av den använda pipan.

2. Användning:

- Placera pipan i fixturen och se till att den är korrekt inriktad.
- Dra åt fixturens klämmor ordentligt för att hålla pipan på plats.
- Ställ in önskad skärbredd och längd på fräsmaskinen.
- Starta fräsmaskinen enligt tillverkarens instruktioner.
- Övervaka noggrant skärprocessen och se till att fixturen förblir stabil och säker.
- När skärningen är klar, stäng av fräsmaskinen och ta försiktigt bort pipan från fixturen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fixturen i enlighet med lokala föreskrifter för industriutrustning.
- Om fixturen är skadad utöver reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar eventuella risker för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående användningen av 1911 Barrel Hood Cutting Fixture, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformationen till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av 1911 Barrel Hood Cutting Fixture. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt arbete!

Bezpečnostní pokyny pro přípravek na řezání hoodu hlavně 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přípravek na řezání hoodu hlavně 1911 od společnosti Everglades Ammo. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití přípravku. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že se přípravek používá pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je bezpečné držení hlavní 1911 ve vašem frézovacím stroji.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při obsluze strojů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Zkontrolujte, že všechny nástroje a zařízení jsou v dobrém stavu před použitím.
- Neoperujte přípravek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Uložte přípravek na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte přípravek na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před zahájením jakýchkoli řezacích operací vždy pevně zajistěte hlavě v přípravku.
- Ověřte, že je frézovací svěrák správně nastaven a zajištěn před použitím.
- Používejte přípravek pouze s kompatibilními typy hlavně 1911, abyste se vyhnuli nesprávnému uchycení.
- Vyvarujte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v mechanismech.
- Nepokoušejte se provádět úpravy přípravku, zatímco je frézovací stroj v provozu.
- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty na frézovacím stroji jsou na svém místě a fungují.
- Držte ruce a další části těla daleko od řezací oblasti během provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Umístěte přípravek na stabilní povrch nebo přímo na svěrák frézovacího stroje.
- Zajistěte přípravek pomocí vhodných upevňovacích prvků, aby se během provozu nepohyboval.
- Nastavte přípravek tak, aby vyhovoval specifickým rozměrům používané hlavní.

2. Použití:

- Vložte hlavě do přípravku a ujistěte se, že je zarovnána čtvercově.
- Pevně utáhněte svorky přípravku, aby se hlavě udržela na místě.
- Nastavte požadovanou šířku a délku řezání na frézovacím stroji.
- Spust'te frézovací stroj podle pokynů výrobce.
- Pečlivě sledujte proces řezání a ujistěte se, že přípravek zůstává stabilní a bezpečný.
- Jakmile je řezání dokončeno, vypněte frézovací stroj a bezpečně vyjměte hlavě z přípravku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte přípravek v souladu s místními předpisy pro průmyslové vybavení.
- Pokud je přípravek poškozen natolik, že jej nelze opravit, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabráni jakýmkoli potenciálním nebezpečím pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití přípravku na řezání hoodu hlavně 1911, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro rychlejší pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání přípravku na řezání hoodu hlavně 1911. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve své práci!