

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT - L.P.A. SIGHTS S&W REVOLVER ADJ REAR SIGHT

This is a replacement rear sight for those Smith & Wesson K ,L, N and X-frame revolvers that were factory drilled and tapped for a scope base. It is fully adjustable for windage and elevation with hardened “click” screws. Features: Works with the factory front sight. Fits the existing slot without milling work. Machined from solid steel using state-of-the-art cnc milling. Allen wrench and adjustment screw driver included in the package.



Attributes

- Name: L.P.A. SIGHTS S&W REVOLVER ADJ REAR SIGHT
- Manufacturer: L.P.A. SIGHTS
- Product no.: 100016370
- Mfr. No.: TXT0407
- Make: Smith & Wesson
- Sight Color: Black
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.05kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT Sicherheitshinweis](#)
- [English: S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable S&W REVOLVER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière Réglable S&W REVOLVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore Regolabile S&W](#)
- [Polski: S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: S&W REVOLVER JUSTERBAR BAKRE SIKTE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT Bezpečnostní pokyny](#)

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT

Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du das S&W Revolver Adjustable Rear Sight von L.P.A. Sights gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Visiers zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du ihn verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen Smith & Wesson K, L, N und XFrame Revolvern verwendet wird, die ab Werk für eine Montageschiene gebohrt und gefräst wurden.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel bemerkst oder das Visier nicht wie vorgesehen funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Beim Einsatz des S&W Revolver Adjustable Rear Sight solltest du die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Visier installierst oder einstellst.
- Vermeide es, Anpassungen am Visier vorzunehmen, während die Feuerwaffe geladen oder in einer potenziell gefährlichen Situation ist.
- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel und den Einstellschraubendreher gemäß den Anweisungen, um Beschädigungen an den Schrauben oder dem Visier zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit den Einstellschrauben des Visiers, da unsachgemäßer Umgang zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.
- Versuche nicht, das Visier über den vorgesehenen Gebrauch hinaus zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte, um dein S&W Revolver Adjustable Rear Sight zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: den mitgelieferten Innensechskantschlüssel und den Einstellschraubendreher.

2. Installation:

- Finde die ab Werk gebohrten und gefrästen Löcher an deinem Revolver.
- Richte das Visier mit dem vorhandenen Slot aus.
- Befestige das Visier sicher mit den bereitgestellten Schrauben. Stelle sicher, dass das Visier fest sitzt, aber ziehe die Schrauben nicht zu fest an.

3. Einstellung:

- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Windage und Elevationseinstellungen nach Bedarf anzupassen.
- Jede Anpassung sollte ein spürbares "Klick" erzeugen, um die korrekte Verriegelung anzuzeigen.
- Teste die Anpassungen auf einem sicheren Schießstand, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben sicher sind.
- Inspiziere das Visier auf Anzeichen von Fehlstellungen oder Instabilität.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, dein S&W Revolver Adjustable Rear Sight zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach spezifischen Entsorgungsanweisungen für FeuerwaffenZubehör.
- Wenn das Visier beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Metallteile, wo zutreffend, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des S&W Revolver Adjustable Rear Sight kannst du die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Ressourcen konsultieren.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem S&W Revolver Adjustable Rear Sight gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the S&W Revolver Adjustable Rear Sight by L.P.A. Sights. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your new rear sight. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Ensure that the product is used only with compatible Smith & Wesson K, L, N, and Xframe revolvers that were factory drilled and tapped for a scope base.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rear sight for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or if the sight does not function as intended, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

When using the S&W Revolver Adjustable Rear Sight, please observe the following precautions:

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the rear sight.
- Avoid making adjustments to the sight while the firearm is loaded or in a potentially dangerous situation.
- Use the included Allen wrench and adjustment screwdriver as instructed to avoid damaging the screws or the sight.
- Be cautious of the sight's adjustment screws, as improper handling may lead to injury or malfunction.
- Do not attempt to modify or alter the rear sight beyond its intended use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use your S&W Revolver Adjustable Rear Sight:

1. Preparation:

- Ensure the revolver is unloaded.
- Gather the necessary tools: the included Allen wrench and adjustment screwdriver.

2. Installation:

- Locate the factory drilled and tapped holes on your revolver.
- Align the rear sight with the existing slot.
- Securely attach the sight using the provided screws. Ensure that the sight is firmly in place but do not overtighten.

3. Adjustment:

- Use the Allen wrench to adjust the windage and elevation settings as needed.
- Each adjustment should produce a noticeable "click" to indicate proper engagement.
- Test the adjustments at a safe shooting range to ensure accuracy.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck that all screws are secure.
- Inspect the sight for any signs of misalignment or instability.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your S&W Revolver Adjustable Rear Sight, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for specific disposal instructions for firearm accessories.
- If the sight is damaged or no longer usable, consider recycling metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the S&W Revolver Adjustable Rear Sight, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for additional support and resources.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your S&W Revolver Adjustable Rear Sight. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable S&W REVOLVER

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera Ajustable S&W Revolver de L.P.A. Sights. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad e información para asegurar el uso y la instalación segura de tu nueva mira trasera. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y la de los demás, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente con revólveres Smith & Wesson de los marcos K, L, N y X que fueron perforados y roscados de fábrica para una base de mira.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira trasera en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si notas algún defecto o si la mira no funciona como se espera, discontinúa su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

Al usar la Mira Trasera Ajustable S&W Revolver, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira trasera.
- Evita hacer ajustes a la mira mientras el arma esté cargada o en una situación potencialmente peligrosa.
- Utiliza la llave Allen y el destornillador de ajuste incluidos según las instrucciones para evitar dañar los tornillos o la mira.
- Ten cuidado con los tornillos de ajuste de la mira, ya que un manejo inadecuado puede provocar lesiones o fallos.
- No intentes modificar o alterar la mira trasera más allá de su uso previsto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para instalar y usar tu Mira Trasera Ajustable S&W Revolver:

1. Preparación:

- Asegúrate de que el revólver esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: la llave Allen incluida y el destornillador de ajuste.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros perforados y roscados de fábrica en tu revólver.
- Alinea la mira trasera con la ranura existente.
- Asegura la mira usando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que la mira esté firmemente en su lugar, pero no la aprietes en exceso.

3. Ajuste:

- Usa la llave Allen para ajustar la deriva y la elevación según sea necesario.
- Cada ajuste debe producir un "clic" notable para indicar un compromiso adecuado.
- Prueba los ajustes en un campo de tiro seguro para asegurar la precisión.

4. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén seguros.
- Inspecciona la mira en busca de signos de desalineación o inestabilidad.

Instrucciones de Eliminación

Cuando llegue el momento de desechar tu Mira Trasera Ajustable S&W Revolver, sigue estas pautas:

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- Si la mira está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar los componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Mira Trasera Ajustable S&W Revolver, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener soporte y recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Mira Trasera Ajustable S&W Revolver. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour le Viseur Arrière Réglable S&W REVOLVER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Viseur Arrière Réglable S&W Revolver de L.P.A. Sights. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouveau viseur arrière. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre ces directives de sécurité générales :

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des revolvers Smith & Wesson K, L, N et Xframe qui ont été usinés en usine pour un support de lunette.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le viseur arrière pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou si le viseur ne fonctionne pas comme prévu, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez le Viseur Arrière Réglable S&W Revolver, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur arrière.
- Évitez de faire des ajustements au viseur lorsque l'arme est chargée ou dans une situation potentiellement dangereuse.
- Utilisez la clé Allen et le tournevis de réglage fournis comme indiqué pour éviter d'endommager les vis ou le viseur.
- Soyez prudent avec les vis de réglage du viseur, car une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le viseur arrière au-delà de son utilisation prévue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour installer et utiliser votre Viseur Arrière Réglable S&W Revolver :

1. Préparation :

- Assurez-vous que le revolver est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires : la clé Allen fournie et le tournevis de réglage.

2. Installation :

- Localisez les trous usinés en usine sur votre revolver.
- Alignez le viseur arrière avec la fente existante.
- Fixez solidement le viseur à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que le viseur est bien en place mais ne serrez pas trop.

3. Ajustement :

- Utilisez la clé Allen pour ajuster les réglages de dérive et d'élévation selon vos besoins.
- Chaque ajustement doit produire un "clic" perceptible pour indiquer un engagement correct.
- Testez les ajustements dans un champ de tir sûr pour garantir l'exactitude.

4. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
- Inspectez le viseur pour tout signe de désalignement ou d'instabilité.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vient le temps de se débarrasser de votre Viseur Arrière Réglable S&W Revolver, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des instructions spécifiques sur l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si le viseur est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Viseur Arrière Réglable S&W Revolver, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour des ressources et un soutien supplémentaires.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Viseur Arrière Réglable S&W Revolver. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore Regolabile S&W

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore Regolabile S&W di L.P.A. Sights. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo mirino posteriore. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo con i revolver Smith & Wesson K, L, N e Xframe che sono stati forati e filettati in fabbrica per una base per ottica.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino posteriore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o se il mirino non funziona come previsto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Mirino Posteriore Regolabile S&W, osserva le seguenti precauzioni:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il mirino posteriore.
- Evita di effettuare regolazioni al mirino mentre l'arma da fuoco è carica o in una situazione potenzialmente pericolosa.
- Utilizza la chiave a brugola e il cacciavite di regolazione forniti come indicato per evitare di danneggiare le viti o il mirino.
- Fai attenzione alle viti di regolazione del mirino, poiché una manipolazione impropria può portare a infortuni o malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino posteriore oltre il suo uso previsto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per installare e utilizzare il tuo Mirino Posteriore Regolabile S&W:

1. Preparazione:

- Assicurati che il revolver sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: la chiave a brugola e il cacciavite di regolazione forniti.

2. Installazione:

- Individua i fori forati e filettati in fabbrica sul tuo revolver.
- Allinea il mirino posteriore con la fessura esistente.
- Fissa il mirino utilizzando le viti fornite. Assicurati che il mirino sia saldamente in posizione, ma non stringere eccessivamente.

3. Regolazione:

- Utilizza la chiave a brugola per regolare le impostazioni di deriva e elevazione secondo necessità.
- Ogni regolazione dovrebbe produrre un "clic" udibile per indicare un corretto innesto.
- Testa le regolazioni in un poligono di tiro sicuro per garantire la precisione.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, ricontrolla che tutte le viti siano sicure.
- Ispeziona il mirino per eventuali segni di disallineamento o instabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando sarà il momento di smaltire il tuo Mirino Posteriore Regolabile S&W, segui queste linee guida:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per istruzioni specifiche sullo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se il mirino è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclaggio dei componenti metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Mirino Posteriore Regolabile S&W, fai riferimento all'imballaggio del prodotto o al sito web del produttore per ulteriore supporto e risorse.

Adottando queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Mirino Posteriore Regolabile S&W. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tylnej muszki S&W Revolver Adjustable Rear Sight od L.P.A. Sights. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojej nowej tylnej muszki. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o przestrzeganie poniższych ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie z kompatybilnymi rewolwerami Smith & Wesson K, L, N i Xframe, które zostały fabrycznie nawiercone i gwintowane pod montaż podstawy do celownika.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tylną muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub jeśli muszka nie działa zgodnie z zamierzeniem, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z pomocą techniczną.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

Podczas korzystania z S&W Revolver Adjustable Rear Sight, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją tylnej muszki.
- Unikaj dokonywania regulacji muszki, gdy broń jest załadowana lub w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
- Używaj dołączonego klucza imbusowego oraz śrubokręta do regulacji zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub muszki.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do śrub regulacyjnych muszki, ponieważ niewłaściwe obchodzenie się z nimi może prowadzić do obrażeń lub awarii.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tylnej muszki poza jej zamierzonym zastosowaniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby zainstalować i używać S&W Revolver Adjustable Rear Sight, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany.
- Zbierz niezbędne narzędzia: dołączony klucz imbusowy oraz śrubokręt do regulacji.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabrycznie nawiercone i gwintowane otwory w swoim rewolwerze.
- Dostosuj tylną muszkę do istniejącego slotu.
- Bezpiecznie przymocuj muszkę przy użyciu dostarczonych śrub. Upewnij się, że muszka jest mocno zamocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Regulacja:

- Użyj klucza imbusowego, aby dostosować ustawienia wiatru i wysokości według potrzeb.
- Każda regulacja powinna powodować wyraźne "kliknięcie", co wskazuje na prawidłowe zaangażowanie.
- Przetestuj regulacje na bezpiecznym strzelnicy, aby upewnić się o dokładności.

4. Sprawdzenie po instalacji:

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy wszystkie śruby są zabezpieczone.
- Sprawdź muszkę pod kątem oznak niewłaściwego ustawienia lub niestabilności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Gdy nadejdzie czas na pozbycie się S&W Revolver Adjustable Rear Sight, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli muszka jest uszkodzona lub nie jest już użyteczna, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących S&W Revolver Adjustable Rear Sight, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z S&W Revolver Adjustable Rear Sight. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasightin L.P.A. Sightsilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja varmistaaksesi uuden takasightin turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Varmista, että tuotetta käytetään vain yhteensopivien Smith & Wesson K, L, N ja Xruuvimeisseleiden kanssa, jotka on tehtaalta porattu ja kierretty kiinnityspohjaa varten.
- Käsittele aina aseita varovasti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takasightin kunto ennen käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Jos huomaat vikoja tai jos sight ei toimi tarkoitetulla tavalla, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

Kun käytät S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasightia, noudata seuraavia varotoimia:

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen takasightin asentamista tai säätämistä.
- Vältä säätämästä sightia, kun ase on ladattu tai mahdollisesti vaarallisessa tilanteessa.
- Käytä mukana tulevaa Allenavainta ja säätöruuvia ohjeiden mukaan, jotta et vahingoita ruuveja tai sightia.
- Ole varovainen sightin säätöruuvien kanssa, sillä väärä käsittely voi johtaa loukkaantumisiin tai toimintahäiriöihin.
- Älä yritä muokata tai muuttaa takasightia sen aiotun käytön ulkopuolella.

Asennus ja käyttöohjeet

Seuraa näitä vaiheita asentaaksesi ja käyttääksesi S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasightia:

1. Valmistelu:

- Varmista, että revolveri on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: mukana tuleva Allenavain ja säätöruuvi.

2. Asennus:

- Etsi revolveristasi tehtaalla poratut ja kierretyt reiät.
- Kohdista takasight olemassa olevaan aukkoon.
- Kiinnitä sight tukevasti mukana tulevilla ruuveilla. Varmista, että sight on tiukasti paikallaan, mutta älä kiristä liikaa.

3. Säätö:

- Käytä Allenavainta tuulen suuntaan ja korkeuden säätämiseen tarpeen mukaan.
- Jokaisen säädön tulisi tuottaa huomattava "klik" merkiksi oikeasta kytkennästä.
- Testaa säädöt turvallisella ampumaradalla varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista sight mahdollisten vääristymien tai epävakauden varalta.

Hävittämisohteet

Kun on aika hävittää S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasight, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävitysohjeet ampumaaseiden tarvikkeille.
- Jos sight on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasightista, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi lisätukea ja resursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen S&W Revolver Adjustable Rear Sight takasightisi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja että valitsit tuotteemme.

S&W REVOLVER JUSTERBAR BAKRE SIKTE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte från L.P.A. Sights. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya bakre sikte. Läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andras, följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Se till att produkten endast används med kompatibla Smith & Wesson K, L, N och Xram revolverar som var fabriksborrade och gängade för en siktesbas.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för eventuella tecken på slitage eller skada innan användning.
- Om du märker några defekter eller om siktet inte fungerar som avsett, sluta använda det omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte, observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar det bakre siktet.
- Undvik att göra justeringar av siktet medan skjutvapnet är laddat eller i en potentiellt farlig situation.
- Använd den medföljande insexnyckeln och justeringsskruvmejseln enligt anvisningarna för att undvika att skruvarna eller siktet skadas.
- Var försiktig med siktets justeringsskruvar, eftersom felaktig hantering kan leda till skador eller funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller ändra det bakre siktet utöver dess avsedda användning.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att installera och använda ditt S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte:

1. Förberedelse:

- Se till att revolvern är oladdad.
- Samla de nödvändiga verktygen: den medföljande insexnyckeln och justeringsskruvmejseln.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksborrade och gängade hålen på din revolver.
- Justera det bakre siktet med den befintliga spåret.
- Fäst siktet säkert med de medföljande skruvarna. Se till att siktet sitter fast ordentligt men överdriv inte åtdragningen.

3. Justering:

- Använd insexnyckeln för att justera vindriktning och höjdinställningar efter behov.
- Varje justering ska producera ett tydligt "klick" för att indikera korrekt engagemang.
- Testa justeringarna på en säker skjutbana för att säkerställa noggrannhet.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är säkra.
- Inspektera siktet för eventuella tecken på feljustering eller instabilitet.

Avfallsinstruktioner

När det är dags att kassera ditt S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte, följ dessa riktlinjer:

- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för specifika avfallshanteringsinstruktioner för skjutvapenstillbehör.
- Om siktet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt S&W Revolver Justerbar Bakre Sikte. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

S&W REVOLVER ADJUSTABLE REAR SIGHT

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali S&W Revolver Adjustable Rear Sight od L.P.A. Sights. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho nového zadního hledí. Před použitím si prosím tento návod důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze s kompatibilními revolvery Smith & Wesson K, L, N a Xframe, které byly z výroby vrtány a závitovány pro montáž puškohledu.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte zadní hledí na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo pokud hledí nefunguje podle očekávání, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

Při používání S&W Revolver Adjustable Rear Sight dodržujte následující opatření:

- Před instalací nebo nastavením zadního hledí se ujistěte, že je palná zbraň vybitá.
- Vyhněte se provádění úprav na hledí, zatímco je palná zbraň nabitá nebo v potenciálně nebezpečné situaci.
- Používejte přiložený imbusový klíč a šroubovák podle pokynů, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo hledí.
- Buďte opatrní s nastavitelnými šrouby hledí, protože nesprávné zacházení může vést k úrazu nebo poruše.
- Nepokoušejte se modifikovat nebo upravovat zadní hledí nad rámec jeho zamýšleného použití.

Pokyny pro instalaci a použití

Postupujte podle těchto kroků pro instalaci a použití vašeho S&W Revolver Adjustable Rear Sight:

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je revolver vybitý.
- Připravte si potřebné nástroje: přiložený imbusový klíč a šroubovák na nastavení.

2. Instalace:

- Najděte na revolveru továrně vrtané a závitované otvory.
- Zarovnejte zadní hledí s existujícím slotem.
- Pevně připevněte hledí pomocí dodaných šroubů. Ujistěte se, že je hledí pevně na svém místě, ale nepřetahujte.

3. Nastavení:

- Použijte imbusový klíč k nastavení větrného a výškového nastavení podle potřeby.
- Každé nastavení by mělo vyprodukovat znatelné "kliknutí", které indikuje správné zajištění.
- Otestujte nastavení na bezpečné střelnici, abyste zajistili přesnost.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby bezpečně utažené.
- Zkontrolujte hledí na jakékoli známky nesprávného zarovnání nebo nestability.

Pokyny pro likvidaci

Až bude čas se zbavit vašeho S&W Revolver Adjustable Rear Sight, dodržujte prosím tyto pokyny:

- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu specifické pokyny pro likvidaci příslušenství k palným zbraním.
- Pokud je hledí poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte recyklaci kovových komponentů tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se S&W Revolver Adjustable Rear Sight se prosím obraťte na obal výrobku nebo webové stránky výrobce pro další podporu a zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším S&W Revolver Adjustable Rear Sight. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.