

PMAG® 7.62 AC 308 WINCHESTER MAGAZINE FOR AICS SHORT ACTION - MAGPUL PMAG 5 7.62 AC 308 WINCHESTER 5RD FOR AICS SA BLK 1/PACK

[Magasin](#) > [Gevärsmagasin](#) > [Magasin](#)

PMAG 5 7.62 AC och PMAG 10 7.62 AC är ett pålitligt och hållbart polymermagasin för .308 Winchester-baserade patroner och är kompatibelt med korta AICS-spec bottom metal, inklusive Bolt Action Magazine Well för Hunter 700 Stock. PMAG 5 och 10 7.62 AC-magasin erbjuder extra kapacitet i ett prisvärt och pålitligt paket. Med GEN M3®-teknologi, en färgpenna punktruta för visuell identifiering och en utvidgad bottenplatta för positiv kontroll och enkel hämtning, sätter PMAG 10 7.62 AC en ny standard för bolt action-magasin.

EGENSKAPER ROBUST POLYMERKROPP MED FÖRBÄTTRAD BOTTENPLATTA Nästa generations stöt- och krossresistent polymerkonstruktion Utvidgad och avtagbar bottenplatta underlättar magasinhantering och är lätt att demontera för underhåll

AVANCERAD FÖLJARE Självsmörjande följare för ökad pålitlighet Modifierbar följare kan lätt klippas för att öka kapaciteten med en extra patron Inkluderar en långlivad rostfri fjäder

ENKEL IDENTIFIKATION Använd färgpenna punktrutan för att enkelt identifiera magasin med olika laddningar Tillverkad i USA.

SPECIFIKATIONER Kaliber: 7.62x51mm / .308 Winchester Kapacitet: 5 eller 10 rundor beroende på magasin Kompatibilitet Kompatibelt med korta AICS (Accuracy International Chassis Systems) mönsterbottom metal och patroner byggda på en 0.470" hylshuvud som 7.62x51/.308 Winchester, 7mm-08 Remington, 6.5mm Creedmoor, .260 Remington, .243 Winchester, och andra*

***VÄNLIGEN NOTERA:** Inte kompatibelt med mindre basdiameter patroner som .220 Swift, .223 Remington, .300 AAC Blackout, etc. eller större korta magnum.

Dessutom, på grund av det stora utbudet och potentiella kombinationer av eftermarknadsreceivrar, stockar, chassin och bottom metal som accepterar AICS-mönster magasin, kan mindre justeringar krävas. Inte kompatibelt med Accuracy International AE-gevär eller semi-automatiska plattformar som använder SR25/M110-mönster magasin. Sig Cross-gevär skickas med ett Magpul PMAG 5 7.62 AC som har en proprietär sled-följare för optimerad enkelpatronladdning genom utdragningsporten. Standard PMAG 5 7.62 AC (MAG549) och PMAG 5 7.62 AC (MAG579) är kompatibla med Sig Cross, och matningsprestanda kommer att vara densamma från Sig Cross OEM Magpul-magasin eller standard Magpul PMAG 7.62 AC-magasin. Det ursprungliga PMAG 5 7.62 AC-magasin, identifierat av sin gröna låsplatta och följare, var optimerat för .308 Winchester-baserade patroner och är kompatibelt med korta AICS-spec bottom metal, inklusive Bolt Action Magazine Well för Hunter 700 Stock, och presterade bra med de flesta icke-.308-baserade patroner i nästan alla tillämpningar. Vissa tre-lug bolt action gevärplattformar, som Ruger American Rifle®, visade vissa sporadiska matningsproblem när de användes med standard gröna följare PMAG 5 7.62 AC-magasin. Magpul har gjort en inline-ändring till en ny design av fjäder och följare. Det reviderade PMAG 5 7.62 AC-magasin, lätt identifierat med sin bruna låsplatta och följare, har optimerats för att säkerställa fullständig Magpul-pålitlighet med ett brett spektrum av kalibrar i Ruger American Rifle® och andra 3-lug bolt-designs, samtidigt som den bevarar eller förbättrar den beprövade Magpul-pålitligheten i Remington® 700-fotavtryck plattformar och andra 2-lug bolt action-designs. För Hunter American stock rekommenderar Magpul att endast använda de nya, bruna följaremagasinen, i kalibrar som 6.5 Creedmoor. Alla andra åtgärder, och Ruger i .308, kan använda antingen versioner omväxlande.



Produktinformation

- Namn: MAGPUL PMAG 5 7.62 AC 308 WINCHESTER 5RD FOR AICS SA BLK 1/PACK
- Tillverkare: MAGPUL
- Produktnr: 100016599
- Tillv.nr.: MAG549-BLK
- Action Type: Bolt Action
- Finish: Svart
- Kapacitet: 5-Round
- Material: Polymer
- Modell: AICS
- Patron: 243 Winchester,260 Remington,308 Winchester,7 mm - 08 Remington,7.62 x 51 NATO
- Vapentyp: Short Action
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 840815100782

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [PMAG® 7.62 AC 308 Winchester Magasin Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

PMAG® 7.62 AC 308 Winchester Magasin

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PMAG® 7.62 AC 308 Winchester magasin. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av ditt magasin. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att bekanta dig med viktig säkerhetsinformation.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produkt Säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning med .308 Winchesterbaserade patroner. Hantera alltid med försiktighet.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Kontrollera EU Safety Gateplattformen för uppdateringar.
- **Online Shopping:** Se till att du köper från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktsäkerhet och efterlevnad.
- **Speciellt Konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som tillhandahålls med ditt köp.
- **Snabba Varningar:** Var medveten om eventuella varningar angående osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Kompatibilitet:** Se till att magasinet är kompatibelt med din eldvapen AICSpec bottom metal. Detta magasin är utformat för .308 Winchester och liknande patroner endast.
- **Inspektion:** Inspektera magasinet före varje användning för eventuella tecken på skada eller slitage. Använd inte om det är skadat.
- **Laddning:** Följ den rekommenderade laddningskapaciteten på 5 eller 10 rundor. Överlastning kan leda till funktionsfel.
- **Skjutning:** Se alltid till att ditt eldvapen är riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- **Lagring:** Förvara magasinet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus för att bevara dess integritet.
- **Underhåll:** Rengör magasinet regelbundet för att förhindra funktionsfel. Se underhållsinstruktionerna för detaljerade rengöringsprocedurer.

Instruktioner för Installation och Användning

- **Installation:**

1. Se till att ditt eldvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Justera magasinet med magasinbrunnen på ditt eldvapen.
3. Tryck magasinet ordentligt på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är säkrat.

- **Användning:**

- För att ladda magasinet:

1. Håll magasinet med öppningen vänd uppåt.
2. Sätt i patroner en i taget, och se till att de är korrekt placerade.
3. Överskrid inte magasinets kapacitet.

- För att ta bort magasinet:

1. Tryck på magasinutlösningssknappen på ditt eldvapen.
2. Dra nedåt på magasinet för att lossa det från eldvapnet.

- **Avfallshanteringsinstruktioner:**

- Kassera magasinet på ett ansvarsfullt sätt. Om det är skadat utöver användning, återvinn polymermaterialet där det finns anläggningar.
- Följ lokala föreskrifter för kassering av eldvapenstillbehör.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PMAG® 7.62 AC 308 Winchester magasin, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med ditt köp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se