

AR-15 KEYMOD FLAT PANEL COVER POLYMER - KNIGHTS ARMAMENT FLAT PANEL COVER KEYMOD POLYMER BLACK 5.5"

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Skena Covers](#)

KAC Keymod Flat Panel Kit innehåller ett set med sju 5.5" polymer railpaneler. Varje texturerad panel klickar säkert på vilken bar sektion av Keymod-utrustad rail som helst, vilket ger en mer positiv greppyta och isolerar även stödhanden från pipans värme. Även om de är designade för URX 4 rail, passar dessa paneler även på andra rifle handguards som har en Keymod-gränssnitt.



Produktinformation

- Namn: [KNIGHTS ARMAMENT FLAT PANEL COVER KEYMOD POLYMER BLACK 5.5"](#)
- Tillverkare: [KNIGHTS ARMAMENT](#)
- Produktnr: 100016837
- Tillv.nr.: 31190BLK
- Färg: Svart
- Längd: 5.5
- Material: Polymer
- Stil: Keymod
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 146mm
- Leveranslängd: 246mm
- UPC: 819064011385

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Keymod Flat Panel Cover](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Keymod Flat Panel Cover

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Keymod Flat Panel Cover från Knights Armament. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på din bössa och skydda din hand från pipans värme. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad för att undvika risk för skador eller funktionsfel.
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage och skador. Använd inte produkten om några delar är trasiga eller saknas.
- Rapportera eventuella farliga produktupplevelser eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Keymod Flat Panel Cover är avsedd för användning endast på Keymodutrustade skenor. Försök inte använda den på andra typer av skenor.
- Undvik att utsätta polymerpanelerna för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan påverka deras prestanda.
- När du installerar eller tar bort panelerna, se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du klickar panelerna på plats; detta kan orsaka skador på panelerna eller skenan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Rengör skeneområdet där panelerna ska installeras för att säkerställa en säker passform.

2. Installation:

- Ta en av de 5.5" polymerpanelerna från kitet.
- Justera panelen med Keymodspåren på skenan.
- Tryck ner ordentligt tills panelen klickar fast på plats.
- Upprepa denna process för de återstående panelerna efter behov.

3. Användning:

- När panelerna är installerade ger de en texturerad yta för bättre grepp.
- Använd panelerna för att isolera din stödhand från pipans värme under användning.
- Kontrollera regelbundet panelerna för att säkerställa att de förblir ordentligt fästa och fria från skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plast och polymermaterial.
- Förbränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundsupportkanaler för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se