

1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, OVERSIZE, 4 PACK

Challis hex drive bushings are a breakthrough design, perfect for a custom build, replacing damaged bushings. Uses a 7/32" nut driver which allows you to feel thread engagement and avoid damaging cross threading, and the robust hex head will handle the torque needed for proper seating, without concern for distorting the bushing or slipping and scratching your gun. Using the same driver, they are easily removed with no risk to frame or bushing. Unlike the old style, Challis bushings can be reused multiple times. Hex drive bushings can be fit with an optional O-ring which keeps grips snugly in place and minimizes shock to the grips and bushings during discharge. Use of O-rings will reduce scuffing of the frame by G10 and other abrasive grips, protect fragile and expensive grips such as ivory and mammoth tooth, and minimize loosening of bushings caused by heavy grip materials such as G10, carbon fiber and aluminum. Using Challis grip screw O-rings with hex head bushings will provide additional shock absorbing protection for gun, grips and bushings. Requires 100-024-493 Challis Oversize Thread Bushing Tap



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, OVERSIZE, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016942
- Mfr. No.: BR-FSS-4
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718900

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES OVERSIZE DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL CHALLIS 1911](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS OVERSIZE HEX DRIVE 1911 CHALLIS GRIPS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Einführung

Danke, dass du die 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die richtige Verwendung, Installation und Wartung der Bushings zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen und verwandte Zubehörteile immer mit Vorsicht.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewindeengagement:** Verwende einen 7/32" Steckschlüssel, um ein korrektes Gewindeengagement sicherzustellen und Überkreuzgewinde zu vermeiden.
- **Drehmomentanwendung:** Wende das Drehmoment vorsichtig an, um Verformungen des Bushings oder Abrutschen zu verhindern, das deine Feuerwaffe zerkratzen könnte.
- **ORingNutzung:** Ziehe in Betracht, optionale ORinge zu verwenden, um die Griffe sicher an ihrem Platz zu halten, Stöße zu minimieren und das Abnutzen des Rahmens zu reduzieren.
- **Materialempfindlichkeit:** Sei vorsichtig bei der Verwendung von schweren Griffmaterialien (z.B. G10, Kohlefaser, Aluminium), da diese das Lockern der Bushings verursachen können.
- **Wiederverwendbarkeit:** ChallisBushings können mehrfach wiederverwendet werden; überprüfe sie vor der Wiederverwendung auf Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines 7/32" Steckschlüssels und eventueller optionaler ORinge.

2. Installation:

- Richte das Bushing mit dem Griff aus und setze es in den Rahmen ein.
- Verwende den 7/32" Steckschlüssel, um das Bushing anzuziehen. Spüre das Gewindeengagement, während du drehst.
- Vermeide Überdrehen, um Schäden am Bushing oder an der Feuerwaffe zu verhindern.

3. Verwendung von ORingen:

- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie auf dem Bushing, bevor du den Griff installierst.
- Stelle sicher, dass der ORing richtig sitzt, um die Stabilität des Griffs zu maximieren.

4. Entfernung:

- Um das Bushing zu entfernen, verwende denselben 7/32" Steckschlüssel.
- Drehe gegen den Uhrzeigersinn, während du einen stabilen Griff beibehältst, um Schäden zu vermeiden.

5. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe nach der Installation die Stabilität des Griffs.
- Stelle sicher, dass es keine Bewegung oder Lockerheit gibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bushings nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wo dies zutreffend ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Installation der 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Schießpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduction

Thank you for purchasing the 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. This product is designed to enhance your firearm experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and maintenance of the bushings.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the bushings for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Thread Engagement:** Use a 7/32" nut driver to ensure proper thread engagement and avoid crossthreading.
- **Torque Application:** Apply torque carefully to prevent distortion of the bushing or slipping that could scratch your firearm.
- **Oring Usage:** Consider using optional Orings to keep grips snugly in place, minimize shock, and reduce scuffing of the frame.
- **Material Sensitivity:** Be cautious when using heavy grip materials (e.g., G10, carbon fiber, aluminum) as they can cause loosening of the bushings.
- **Reusability:** Challis bushings can be reused multiple times; inspect them for damage before reuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a 7/32" nut driver and any optional Orings.

2. Installation:

- Align the bushing with the grip and insert it into the frame.
- Use the 7/32" nut driver to tighten the bushing. Feel for thread engagement as you turn.
- Avoid overtightening to prevent damage to the bushing or firearm.

3. Using Orings:

- If using Orings, place them on the bushing before installing the grip.
- Ensure the Oring is seated properly to maximize grip stability.

4. Removal:

- To remove, use the same 7/32" nut driver.
- Turn counterclockwise while maintaining a steady grip to avoid damage.

5. PostInstallation Check:

- After installation, check the grip for stability.
- Ensure there is no movement or looseness.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bushings in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or installation of the 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUJES OVERSIZE DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL CHALLIS 1911

Introducción

Gracias por adquirir los BUJES OVERSIZE DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL CHALLIS 1911. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia con el arma de fuego, asegurando al mismo tiempo seguridad y fiabilidad. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender el uso, la instalación y el mantenimiento adecuados de los bujes.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios relacionados con cuidado.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los bujes en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Compromiso de Rosca:** Utiliza un destornillador de 7/32" para asegurar un compromiso de rosca adecuado y evitar el cruce de rosca.
- **Aplicación de Torque:** Aplica torque con cuidado para prevenir la distorsión del buje o el deslizamiento que podría rayar tu arma.
- **Uso de Orings:** Considera usar Orings opcionales para mantener las empuñaduras firmemente en su lugar, minimizar el impacto y reducir el desgaste del marco.
- **Sensibilidad al Material:** Ten cuidado al usar materiales pesados para la empuñadura (por ejemplo, G10, fibra de carbono, aluminio), ya que pueden causar el aflojamiento de los bujes.
- **Reusabilidad:** Los bujes Challis pueden reutilizarse múltiples veces; inspecciónalos por daños antes de reutilizarlos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de 7/32" y cualquier Oring opcional.

2. Instalación:

- Alinea el buje con la empuñadura e insértalo en el marco.
- Usa el destornillador de 7/32" para apretar el buje. Siente el compromiso de la rosca mientras giras.
- Evita apretar en exceso para prevenir daños al buje o al arma.

3. Uso de Orings:

- Si usas Orings, colócalos en el buje antes de instalar la empuñadura.
- Asegúrate de que el Oring esté bien colocado para maximizar la estabilidad de la empuñadura.

4. Remoción:

- Para quitar, utiliza el mismo destornillador de 7/32".
- Gira en sentido antihorario mientras mantienes un agarre firme para evitar daños.

5. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica la estabilidad de la empuñadura.
- Asegúrate de que no haya movimiento o aflojamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los bujes en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos cuando sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o la instalación de los BUJES OVERSIZE DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL CHALLIS 1911, consulta el empaque del producto para obtener detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus BUJES OVERSIZE DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL CHALLIS 1911. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS OVERSIZE HEX DRIVE 1911 CHALLIS GRIPS

Introduction

Merci d'avoir acheté les BUSHINGS OVERSIZE HEX DRIVE 1911 CHALLIS GRIPS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre arme à feu tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre l'utilisation, l'installation et l'entretien appropriés des bushings.

Directives générales de sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec précaution.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les bushings pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Engagement des filetages** : Utilisez un embout de clé de 7/32" pour garantir un bon engagement des filetages et éviter le filetage croisé.
- **Application de couple** : Appliquez le couple avec soin pour éviter la déformation du bushing ou le glissement qui pourrait rayer votre arme.
- **Utilisation d'Orings** : Envisagez d'utiliser des Orings optionnels pour maintenir les poignées bien en place, minimiser les chocs et réduire les éraflures du cadre.
- **Sensibilité des matériaux** : Soyez prudent lors de l'utilisation de matériaux de poignées lourds (par exemple, G10, fibre de carbone, aluminium) car ils peuvent provoquer un desserrage des bushings.
- **Réutilisabilité** : Les bushings Challis peuvent être réutilisés plusieurs fois ; inspectez-les pour détecter des dommages avant de les réutiliser.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un embout de clé de 7/32" et tout Oring optionnel.

2. Installation :

- Alignez le bushing avec la poignée et insérez-le dans le cadre.
- Utilisez l'embout de clé de 7/32" pour serrer le bushing. Ressentez l'engagement des filetages pendant que vous tournez.
- Évitez de trop serrer pour prévenir tout dommage au bushing ou à l'arme.

3. Utilisation des Orings :

- Si vous utilisez des Orings, placez-les sur le bushing avant d'installer la poignée.
- Assurez-vous que l'Oring est bien en place pour maximiser la stabilité de la poignée.

4. Retrait :

- Pour retirer, utilisez le même embout de clé de 7/32".
- Tournez dans le sens antihoraire tout en maintenant une prise ferme pour éviter d'endommager.

5. Vérification postinstallation :

- Après l'installation, vérifiez la stabilité de la poignée.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement ou de jeu.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout bushing endommagé ou utilisé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les bushings dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques, le cas échéant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou l'installation des BUSHINGS OVERSIZE HEX DRIVE 1911 CHALLIS GRIPS, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos BUSHINGS OVERSIZE HEX DRIVE 1911 CHALLIS GRIPS. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques liées aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduzione

Grazie per aver acquistato i 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza con le armi da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere il corretto utilizzo, l'installazione e la manutenzione dei bushings.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori correlati con attenzione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i bushings per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Coinvolgimento della Filettatura:** Utilizza un cacciavite da 7/32" per garantire un corretto coinvolgimento della filettatura e per evitare il danneggiamento della filettatura incrociata.
- **Applicazione della Coppia:** Applica la coppia con attenzione per evitare la deformazione del bushing o lo scivolamento che potrebbe graffiare la tua arma.
- **Uso degli Oring:** Considera l'uso di Oring opzionali per mantenere le impugnature saldamente in posizione, minimizzare gli urti e ridurre il graffiamento del telaio.
- **Sensibilità ai Materiali:** Fai attenzione quando utilizzi materiali pesanti per le impugnature (ad es. G10, fibra di carbonio, alluminio), poiché possono causare l'allentamento dei bushings.
- **Riutilizzabilità:** I bushings Challis possono essere riutilizzati più volte; ispezionali per danni prima del riutilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite da 7/32" e eventuali Oring opzionali.

2. Installazione:

- Allinea il bushing con l'impugnatura e inseriscilo nel telaio.
- Usa il cacciavite da 7/32" per stringere il bushing. Percepire il coinvolgimento della filettatura mentre ruoti.
- Evita di stringere eccessivamente per prevenire danni al bushing o all'arma.

3. Uso degli Oring:

- Se utilizzi Oring, posizionali sul bushing prima di installare l'impugnatura.
- Assicurati che l'Oring sia posizionato correttamente per massimizzare la stabilità dell'impugnatura.

4. Rimozione:

- Per rimuovere, utilizza lo stesso cacciavite da 7/32".
- Ruota in senso antiorario mantenendo una presa costante per evitare danni.

5. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla la stabilità dell'impugnatura.
- Assicurati che non ci sia movimento o allentamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i bushings nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considera opzioni di riciclo per i componenti metallici, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o l'installazione dei 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, fai riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Grazie per dare priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić doświadczenie związane z bronią palną przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć prawidłowe użycie, instalację i konserwację klinów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj kliny pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zaangażowanie gwintu:** Użyj narzędzia nasadowego 7/32" w celu zapewnienia prawidłowego zaangażowania gwintu oraz uniknięcia zatarcia gwintu.
- **Aplikacja momentu obrotowego:** Ostrożnie stosuj moment obrotowy, aby zapobiec odkształceniu klinów lub ich ześlizgnięciu, co mogłoby zarysować broń.
- **Użycie pierścieni O:** Rozważ użycie opcjonalnych pierścieni O, aby utrzymać chwyt na miejscu, zminimalizować wstrząsy i zredukować zarysowania ramy.
- **Wrażliwość materiałów:** Bądź ostrożny przy używaniu ciężkich materiałów chwytowych (np. G10, włókno węglowe, aluminium), ponieważ mogą one powodować luzowanie się klinów.
- **Możliwość wielokrotnego użycia:** Kliny Challis można wielokrotnie używać; sprawdź je pod kątem uszkodzeń przed ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym narzędzie nasadowe 7/32" oraz opcjonalne pierścienie O.

2. Instalacja:

- Ustaw klin w odpowiedniej pozycji w chwyt i włóż go do ramy.
- Użyj narzędzia nasadowego 7/32", aby dokręcić klin. Wyczuź zaangażowanie gwintu podczas obracania.
- Unikaj nadmiernego dokręcania, aby nie uszkodzić klinu lub broni.

3. Użycie pierścieni O:

- Jeśli używasz pierścieni O, umieść je na klinie przed zainstalowaniem chwytu.
- Upewnij się, że pierścień O jest prawidłowo umiejscowiony, aby maksymalnie zwiększyć stabilność chwytu.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć, użyj tego samego narzędzia nasadowego 7/32".
- Obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, utrzymując stały chwyt, aby uniknąć uszkodzenia.

5. Sprawdzenie po instalacji:

- Po instalacji sprawdź stabilność chwytu.
- Upewnij się, że nie ma ruchu ani luzów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte kliny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj klinów do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub instalacji 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania szczegółów kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie swoich 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

Turvaohjeet 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämäyksesi turvallisuutta ja luotettavuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi bushingsien oikean käytön, asennuksen ja huollon.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista bushingsien kunto ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset mahdollisista tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Kierreengagement:** Käytä 7/32" mutterivälinettä varmistaaksesi oikean kierreengagementin ja välttääksesi ristiinkierteityksen.
- **Väännön Soveltaminen:** Käytä vääntöä huolellisesti estääksesi bushingsin vääristymisen tai liukumisen, joka voisi naarmuttaa tuliaseesi.
- **Orenkaiden Käyttö:** Harkitse valinnaisten Orenkaiden käyttöä pitämään otteet tiukasti paikallaan, minimoimaan iskut ja vähentämään rungon naarmuuntumista.
- **Materiaalin Herkkyys:** Ole varovainen käyttäessäsi raskaita otteiden materiaaleja (esim. G10, hiilikuitu, alumiini), sillä ne voivat aiheuttaa bushingsien löystymistä.
- **Uudelleenkäytettävyys:** Challisbushingsit voidaan käyttää useita kertoja; tarkista niiden kunto ennen uudelleenkäyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliaseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/32" mutteriväline ja mahdolliset valinnaiset Orenkaat.

2. Asennus:

- Aseta bushing otteen kanssa linjaan ja aseta se runkoon.
- Käytä 7/32" mutterivälinettä kiristääksesi bushingsia. Tunne kierreengagement, kun käännät.
- Vältä liiallista kiristämistä, jotta et vahingoita bushingsia tai tuliaseesi.

3. Orenkaiden Käyttö:

- Jos käytät Orenkaita, aseta ne bushingsin päälle ennen otteen asentamista.
- Varmista, että Orenkaat ovat kunnolla paikoillaan maksimoidaksesi otteen vakauden.

4. Poistaminen:

- Poista bushings käyttämällä samaa 7/32" mutterivälinettä.
- Käännä vastapäivään pitäen tasainen ote välttääksesi vaurioita.

5. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen otteen vakaus.
- Varmista, että ei ole liikettä tai löysyyttä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysvaihtoehtoja, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai asennuksesta liittyen 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteeseen, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle tuliasekäytössäsi.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Introduktion

Tack för att du köpte 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapenupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, installation och underhåll av bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du utför någon installation eller underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Gängengagemang:** Använd en 7/32" mutterdrivare för att säkerställa korrekt gängengagemang och undvika korskoppling.
- **Tillämpning av vridmoment:** Tillämpa vridmoment försiktigt för att förhindra deformation av bushingen eller glidning som kan repa ditt skjutvapen.
- **Användning av Oringar:** Överväg att använda valfria Oringar för att hålla greppen på plats, minimera stötar och reducera skador på ramen.
- **Materialkänslighet:** Var försiktig när du använder tunga greppmaterial (t.ex. G10, kolfiber, aluminium) eftersom de kan orsaka att bushings lossnar.
- **Återanvändbarhet:** Challis bushings kan återanvändas flera gånger; inspektera dem för skador innan återanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt skjutvapen är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en 7/32" mutterdrivare och eventuella valfria Oringar.

2. Installation:

- Justera bushingen med greppet och sätt in den i ramen.
- Använd 7/32" mutterdrivaren för att dra åt bushingen. Känn efter gängengagemanget medan du vrider.
- Undvik att dra åt för hårt för att förhindra skador på bushingen eller skjutvapnet.

3. Användning av Oringar:

- Om du använder Oringar, placera dem på bushingen innan du installerar greppet.
- Se till att Oringen sitter ordentligt för att maximera greppstabiliteten.

4. Borttagning:

- För att ta bort, använd samma 7/32" mutterdrivare.
- Vrid moturs medan du håller ett stadigt grepp för att undvika skador.

5. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, kontrollera greppet för stabilitet.
- Se till att det inte finns någon rörelse eller löshet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte bushings i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller installation av 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek se střelnými zbraněmi a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste porozuměli správnému použití, instalaci a údržbě bushings.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete s jakoukoli instalací nebo údržbou.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Závitové spojení:** Použijte maticový klíč 7/32" k zajištění správného závitového spojení a vyhněte se zkřížení závitu.
- **Aplikace točivého momentu:** Aplikujte točivý moment opatrně, abyste předešli deformaci bushingu nebo sklouznutí, které by mohlo poškrábat vaši zbraň.
- **Použití Okroužků:** Zvažte použití volitelných Okroužků, které udrží rukojeti pevně na místě, minimalizují nárazy a snižují poškrábání rámu.
- **Citlivost materiálu:** Buďte opatrní při používání těžkých materiálů rukojetí (např. G10, uhlíková vlákna, hliník), protože mohou způsobit uvolnění bushings.
- **Znovupoužitelnost:** Bushings od Challis lze znovu použít několikrát; před opětovným použitím je zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně maticového klíče 7/32" a případných volitelných Okroužků.

2. Instalace:

- Zarovnejte bushing s rukojetí a vložte ho do rámu.
- Použijte maticový klíč 7/32" k utažení bushingu. Cítíte závitové spojení, jak otáčíte.
- Vyhněte se přílišnému utažení, abyste předešli poškození bushingu nebo zbraně.

3. Použití Okroužků:

- Pokud používáte Okroužky, umístěte je na bushing před instalací rukojeti.
- Ujistěte se, že je Okroužek správně usazen, aby se maximalizovala stabilita rukojeti.

4. Odstranění:

- K odstranění použijte stejný maticový klíč 7/32".
- Otočte proti směru hodinových ručiček a udržujte stabilní úchop, abyste předešli poškození.

5. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte stabilitu rukojeti.
- Ujistěte se, že nedochází k pohybu nebo uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo instalace 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS se prosím obraťte na výrobce nebo navštivte jejich webové stránky uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich 1911 HEX DRIVE OVERSIZE BUSHINGS CHALLIS GRIPS. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání svých střelných zbraní.