

HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, OVERSIZE, SLIM, 4 PACK

Challis hex drive bushings are a breakthrough design, perfect for a custom build, replacing damaged bushings. Uses a 7/32" nut driver which allows you to feel thread engagement and avoid damaging cross threading, and the robust hex head will handle the torque needed for proper seating, without concern for distorting the bushing or slipping and scratching your gun. Using the same driver, they are easily removed with no risk to frame or bushing. Unlike the old style, Challis bushings can be reused multiple times. Hex drive bushings can be fit with an optional O-ring which keeps grips snugly in place and minimizes shock to the grips and bushings during discharge. Use of O-rings will reduce scuffing of the frame by G10 and other abrasive grips, protect fragile and expensive grips such as ivory and mammoth tooth, and minimize loosening of bushings caused by heavy grip materials such as G10, carbon fiber and aluminum. Using Challis grip screw O-rings with hex head bushings will provide additional shock absorbing protection for gun, grips and bushings. Requires 100-024-493 Challis Oversize Thread Bushing Tap



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHING, SS, OVERSIZE, SLIM, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016944
- Mfr. No.: BR-SSS-4
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718931

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les DOUILLES HEXAGONALES OVERSIZE SLIM CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)

Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Sicherheit deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu verstehen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder entfernst.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende einen 7/32" Steckschlüssel, um eine ordnungsgemäße Gewindeverbindung sicherzustellen und Schäden durch falsches Gewindeverriegeln zu vermeiden.
- Vermeide es, die Bushings zu überdrehen, um Verzerrungen oder Schäden zu verhindern.
- Stelle bei der Verwendung von ORingen sicher, dass sie richtig sitzen, um Stöße zu minimieren und ein Lockern zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe, um Unfälle während der Installation oder Entfernung der Bushings zu vermeiden.
- Schütze empfindliche Griffe, wie solche aus Elfenbein oder Mammutstoßzahn, indem du ORinge verwendest und abrasive Materialien vermeidest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines 7/32" Steckschlüssels und der Challis Hex Drive Bushings.

2. Installation

- Richte die Bushings mit den Griffbohrungen deiner Feuerwaffe aus.
- Ziehe die Bushings mit dem 7/32" Steckschlüssel vorsichtig an und achte darauf, dass sie richtig sitzen, ohne sie zu überdrehen.
- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie auf den Bushings, bevor du die Griffe sicherst, um zusätzlichen Stoßschutz zu bieten.

3. Entfernung

- Um die Bushings zu entfernen, verwende denselben 7/32" Steckschlüssel.
- Schraube die Bushings vorsichtig ab, um Schäden am Rahmen oder an den Bushings selbst zu vermeiden.

4. Wartung

- Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Reinige die Bushings und ORinge, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings und ORinge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung bezüglich der HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Stelle sicher, dass du deine Kaufdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Thank you for choosing the HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. This product is designed for enhancing the performance and safety of your firearm. It is important to read and understand these safety instructions to ensure proper use and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing any components.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage. Do not use damaged components.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use a 7/32" nut driver to ensure proper thread engagement and avoid damaging cross threading.
- Avoid overtorquing the bushings to prevent distortion or damage.
- When using Orings, ensure they are properly seated to minimize shock and prevent loosening.
- Be cautious when handling the firearm to prevent accidents during installation or removal of the bushings.
- Protect fragile grips, such as those made from ivory or mammoth tooth, by using Orings and avoiding abrasive materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools, including a 7/32" nut driver and the Challis hex drive bushings.

2. Installation

- Align the bushings with the grip holes on your firearm.
- Using the 7/32" nut driver, gently tighten the bushings, ensuring they are properly seated without overtorquing.
- If using Orings, place them on the bushings before securing the grips to provide additional shock absorption.

3. Removal

- To remove the bushings, use the same 7/32" nut driver.
- Carefully unscrew the bushings to avoid damaging the frame or the bushings themselves.

4. Maintenance

- Regularly inspect the bushings for wear and replace them if necessary.
- Clean the bushings and Orings to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings and Orings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For additional information or assistance regarding the HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer where the product was purchased. Ensure that you have your purchase details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introducción

Gracias por elegir los HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento y la seguridad de tu arma de fuego. Es importante leer y entender estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso y mantenimiento adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar cualquier componente.
- Usa el producto solo como se indica y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No utilices componentes dañados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa un destornillador de tuerca de 7/32" para garantizar un correcto enganche de la rosca y evitar daños en el cruce de roscas.
- Evita el apriete excesivo de los bujes para prevenir distorsiones o daños.
- Cuando uses Orings, asegúrate de que estén correctamente colocados para minimizar el choque y prevenir el aflojamiento.
- Ten cuidado al manejar el arma para evitar accidentes durante la instalación o extracción de los bujes.
- Protege las empuñaduras frágiles, como las de marfil o colmillo de mamut, usando Orings y evitando materiales abrasivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de tuerca de 7/32" y los bujes hexagonales Challis.

2. Instalación

- Alinea los bujes con los agujeros de la empuñadura de tu arma.
- Usando el destornillador de tuerca de 7/32", aprieta suavemente los bujes, asegurándote de que estén bien colocados sin apretar demasiado.
- Si usas Orings, colócalos en los bujes antes de asegurar las empuñaduras para proporcionar absorción adicional de impactos.

3. Extracción

- Para quitar los bujes, usa el mismo destornillador de tuerca de 7/32".
- Desenrosca cuidadosamente los bujes para evitar dañar el marco o los propios bujes.

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente los bujes por desgaste y reemplázalos si es necesario.
- Limpia los bujes y los Orings para asegurar un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje y Oring dañados o desgastados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia sobre los HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde compraste el producto. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu compra para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, podrás garantizar el uso seguro y efectivo de tus HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour les DOUILLES HEXAGONALES OVERSIZE SLIM CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les DOUILLES HEXAGONALES OVERSIZE SLIM CHALLIS GRIPS 1911. Ce produit est conçu pour améliorer la performance et la sécurité de votre arme à feu. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation et un entretien appropriés.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer des composants.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser de composants endommagés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un tournevis à douille de 7/32" pour garantir un bon engagement des filets et éviter d'endommager le pas de vis.
- Évitez de trop serrer les douilles pour prévenir la déformation ou les dommages.
- Lors de l'utilisation d'Orings, assurez-vous qu'ils sont correctement positionnés pour minimiser les chocs et éviter le desserrage.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme pour éviter les accidents pendant l'installation ou le retrait des douilles.
- Protégez les poignées fragiles, comme celles en ivoire ou en dent de mammouth, en utilisant des Orings et en évitant les matériaux abrasifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis à douille de 7/32" et les douilles hexagonales Challis.

2. Installation

- Alignez les douilles avec les trous de la poignée de votre arme à feu.
- En utilisant le tournevis à douille de 7/32", serrez doucement les douilles, en veillant à ce qu'elles soient correctement positionnées sans trop les serrer.
- Si vous utilisez des Orings, placez-les sur les douilles avant de fixer les poignées pour fournir une absorption supplémentaire des chocs.

3. Retrait

- Pour retirer les douilles, utilisez le même tournevis à douille de 7/32".
- Dévissez soigneusement les douilles pour éviter d'endommager le cadre ou les douilles elles-mêmes.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement les douilles pour détecter l'usure et remplacez-les si nécessaire.
- Nettoyez les douilles et les Orings pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions de Désinstallation

- Déposez les douilles et les Orings usés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des informations ou une assistance supplémentaires concernant les DOUILLES HEXAGONALES OVERSIZE SLIM CHALLIS GRIPS 1911, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Assurez-vous d'avoir vos détails d'achat à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos DOUILLES HEXAGONALES OVERSIZE SLIM CHALLIS GRIPS 1911. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto gli HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la sicurezza della tua arma da fuoco. È importante leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione corretti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere qualsiasi componente.
- Utilizza il prodotto solo come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza un cacciavite da 7/32" per garantire un corretto ingaggio della filettatura e per evitare danni da filettatura incrociata.
- Evita di stringere eccessivamente i bushings per prevenire deformazioni o danni.
- Quando utilizzi gli Orings, assicurati che siano correttamente posizionati per minimizzare gli urti e prevenire il allentamento.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma da fuoco per prevenire incidenti durante l'installazione o la rimozione dei bushings.
- Proteggi impugnature fragili, come quelle realizzate in avorio o dente di mammut, utilizzando Orings e evitando materiali abrasivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, incluso un cacciavite da 7/32" e i bushings a testa esagonale Challis.

2. Installazione

- Allinea i bushings con i fori dell'impugnatura sulla tua arma da fuoco.
- Utilizzando il cacciavite da 7/32", stringi delicatamente i bushings, assicurandoti che siano correttamente posizionati senza stringere eccessivamente.
- Se utilizzi Orings, posizionali sui bushings prima di fissare le impugnature per fornire ulteriore assorbimento degli urti.

3. Rimozione

- Per rimuovere i bushings, utilizza lo stesso cacciavite da 7/32".
- Svitare con attenzione i bushings per evitare di danneggiare il telaio o i bushings stessi.

4. Manutenzione

- Ispeziona regolarmente i bushings per usura e sostituiscili se necessario.
- Pulisci i bushings e gli Orings per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushings e Orings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardo gli HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli dell'acquisto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Twojej broni. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć te instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub usunięciem jakichkolwiek komponentów.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wkrętaka 7/32" w celu zapewnienia prawidłowego zaangażowania gwintu i uniknięcia uszkodzenia przy krzyżowym wkręcaniu.
- Unikaj nadmiernego dokręcania osadzeń, aby zapobiec ich zniekształceniu lub uszkodzeniu.
- Przy użyciu Oringów upewnij się, że są one prawidłowo osadzone, aby zminimalizować wstrząsy i zapobiec luzowaniu.
- Bądź ostrożny podczas obsługi broni, aby zapobiec wypadkom podczas instalacji lub usunięcia osadzeń.
- Chroń delikatne uchwyty, takie jak te wykonane z kości słoniowej lub zęba mamuta, używając Oringów i unikając materiałów ściernych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym wkrętak 7/32" oraz osadzenia hex drive Challis.

2. Instalacja

- Dostosuj osadzenia do otworów uchwytów w Twojej broni.
- Używając wkrętaka 7/32", delikatnie dokręć osadzenia, upewniając się, że są prawidłowo osadzone bez nadmiernego dokręcania.
- Jeśli używasz Oringów, umieść je na osadzeniach przed zabezpieczeniem uchwytów, aby zapewnić dodatkową amortyzację.

3. Usunięcie

- Aby usunąć osadzenia, użyj tego samego wkrętaka 7/32".
- Ostrożnie odkręć osadzenia, aby nie uszkodzić ramy ani samych osadzeń.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj osadzenia pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Czyść osadzenia i Oringi, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte osadzenia i Oringi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc w związku z HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z detalistą, u którego zakupiono produkt. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły zakupu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä ja turvallisuutta. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvaohjeet varmistaaksesi oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen komponenttien asentamista tai poistamista.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käyttöä Varten

- Käytä 7/32" pulttipyöröä varmistaaksesi kierteiden oikean kiinnittymisen ja välttääksesi vaurioituneita kierteitä.
- Vältä liiallista vääntämistä bushingsien asentamisessa estääksesi vääristymistä tai vaurioita.
- Kun käytät Orenkaita, varmista, että ne ovat oikein paikoillaan iskujen minimoimiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta asennuksen tai poistamisen aikana onnettomuuksien estämiseksi.
- Suojaa hauraat kahvat, kuten norsunluusta tai mammutin hampaasta valmistetut, käyttämällä Orenkaita ja välttämällä hankaavia materiaaleja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/32" pulttipyörö ja Challis hex drive bushings.

2. Asennus

- Kohdista bushings kahvan reikien kanssa aseessasi.
- Käytä 7/32" pulttipyöröä tiukentaaksesi bushingsit varovasti, varmistaen, että ne ovat oikein paikoillaan ilman liiallista vääntämistä.
- Jos käytät Orenkaita, aseta ne bushingsien päälle ennen kahvojen kiinnittämistä lisäiskunvaimennuksen tarjoamiseksi.

3. Poisto

- Poista bushingsit käyttämällä samaa 7/32" pulttipyöröä.
- Irrota bushingsit varovasti vahingoittamatta runkoa tai bushingsiä itseään.

4. Ylläpito

- Tarkista bushingsit säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Puhdista bushingsit ja Orenkaat optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit ja Orenkaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja Tuki

Lisätietoja tai apua HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Varmista, että sinulla on ostotiedot valmiina viitteeksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden!

Säkerhetsinstruktioner för HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduktion

Tack för att du valt HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och säkerhet för ditt vapen. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och underhåll.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller tar bort några komponenter.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte skadade komponenter.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en 7/32" muttertrekare för att säkerställa korrekt trådegagemang och undvika skador på gängorna.
- Undvik att överdriva vridmomentet på bushings för att förhindra deformation eller skador.
- När du använder Oringar, se till att de är korrekt placerade för att minimera stötar och förhindra att de lossnar.
- Var försiktig när du hanterar vapnet för att förhindra olyckor under installation eller borttagning av bushings.
- Skydda ömtåliga grepp, såsom de som är gjorda av elfenben eller mammut tand, genom att använda Oringar och undvika slipande material.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en 7/32" muttertrekare och Challis hex drive bushings.

2. Installation

- Justera bushings med grepphålen på ditt vapen.
- Använd 7/32" muttertrekaren för att försiktigt dra åt bushings, och se till att de är korrekt placerade utan att överdriva vridmomentet.
- Om du använder Oringar, placera dem på bushings innan du säkrar greppen för att ge ytterligare stötabsorbering.

3. Borttagning

- För att ta bort bushings, använd samma 7/32" muttertrekare.
- Skruva försiktigt loss bushings för att undvika skador på ramen eller bushings själva.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet bushings för slitage och byt ut dem vid behov.
- Rengör bushings och Oringar för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings och Oringar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller hjälp angående HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har dina inköpsdetaljer redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a bezpečnost vaší zbraně. Je důležité si přečíst a porozumět těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili správné použití a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním jakýchkoli komponentů.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte 7/32" nástrčný klíč, abyste zajistili správné zapojení závitu a vyhnuli se poškození zkřížením závitu.
- Vyhněte se přetahování bushings, abyste zabránili deformaci nebo poškození.
- Při použití Okroužků se ujistěte, že jsou správně usazeny, aby se minimalizoval náraz a zabránilo se uvolnění.
- Buďte opatrní při manipulaci se zbraní, abyste předešli nehodám během instalace nebo odstranění bushings.
- Chraňte křehké gripy, jako jsou ty vyrobené z slonoviny nebo mamutího zubu, použitím Okroužků a vyhýbáním se abrazivním materiálům.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně 7/32" nástrčného klíče a Challis hex drive bushings.

2. Instalace

- Zarovnejte bushings s otvory pro gripy na vaší zbraní.
- Pomocí 7/32" nástrčného klíče jemně utáhněte bushings, ujistěte se, že jsou správně usazeny bez přetahování.
- Pokud používáte Okroužky, umístěte je na bushings před upevněním gripů pro dodatečné tlumení nárazů.

3. Odstranění

- Chceteli odstranit bushings, použijte stejný 7/32" nástrčný klíč.
- Opatrně odšroubujte bushings, abyste se vyhnuli poškození rámu nebo samotných bushings.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte bushings na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Čistěte bushings a Okroužky pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings a Okroužky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo pomoc ohledně HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ujistěte se, že máte připraveny detaily o nákupu pro odkaz.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich HEX DRIVE OVERSIZE SLIM BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!