

# FULCRUM ULTIMAGE TRIGGER KITS FOR GLOCK® GEN 1, 2, & 3 - ZEV TECHNOLOGIES FULCRUM ULTIMATE TRIGGER KIT GLOCK .40 CAL, RED SAFETY

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

## Precise Avfyrning, Snabb Återställning, Helt Justerbar För Fördröjning & Överdrift; Drop-In Installation

Praktiska kit kombinerar enkel drop-in installation med prestandafördelarna av ett skräddarsytt avtryckarsystem för att ge din Glock® en ultra-smidig avtryckning, ren avfyrning och kort återställning utan att påverka tillförlitligheten hos fabriks säkerheterna. Helt justerbar för fördröjning och överdrift via två lättåtkomliga sexkantsskruvar (nyckel ingår), så att du kan justera avtryckarkänslan efter dina exakta krav för maximalt kontroll. Avtryckarsko och avtryckarsäkerhet är precisionsbearbetade från 6061 T6 aluminiumblock för exakt engagemang, smidig rörelse och superb responsivitet. Engagemangsyterna på den rostfria avtryckarstången är spegelpolerade för enastående känslighet och konsekvens. Grundläggande Fulcrum avtryckare inkluderar förmonterad avtryckarsko, säkerhetsarm och avtryckarstång. Ultimate Kit lägger till det kompletta kitet (Komplett avtryckarkit innehåller avtryckaren, avtryckarstången, avtryckarblocket, utdragningsmekanismen, kopplingen, avtryckarfjädern och en lätt rostfri avtryckarsäkerhetsplunger och fjäder för att ytterligare förfinas avtryckningen. Levereras med en reducerad kraft för avtryckarfjädern för att ge en lättare känsla vid avtryckning för tävlingar, samt fabriksvikten av avtryckarfjädern för daglig bärning och tjänstbruk), en skelettiserad rostfri avtryckare med reducerad massa och högpolerad yta för att snabba upp låstiden och ge en ännu lättare, smidigare upplevd avtryckning, plus ultra-snabb återställning så att du är redo för uppföljningsskott.



## Produktinformation

- Namn: [ZEV TECHNOLOGIES FULCRUM ULTIMATE TRIGGER KIT GLOCK .40 CAL, RED SAFETY](#)
- Tillverkare: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Produktnr: 100016965
- Tillv.nr.: FULULT40BR
- Finish: Svart,Röd
- Modell: 35,22,23,27
- Stil: Competition,Adjustable
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 135mm
- UPC: 811745021638

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FULCRUM ULTIMATE TRIGGER KITS FÖR GLOCK® GEN 1, 2, & 3](#)
- [Om oss](#)

# FULCRUM ULTIMATE TRIGGER KITS FÖR GLOCK®

## GEN 1, 2, & 3

### Introduktion

Tack för att du valde Fulcrum Ultimate Trigger Kit för din Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att avtryckarkitet är kompatibelt med din Glock®modell (Gen 1, 2 eller 3).
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av skjutvapen.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och anta att de är laddade tills annat har verifierats.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installationen för att förhindra skador.
- Håll produkten och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckarkitet för slitage eller skador. Byt ut det vid behov.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Avtryckarkitet är designat för användning med Glock®modeller 22, 23, 27 och 35.
- Försök inte installera avtryckarkitet om du inte är bekant med montering av skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Använd inte avtryckarkitet om du märker några oegentligheter i prestanda eller känsla.
- Använd avtryckarkitet endast med rekommenderade fabriksdelar och specifikationer.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: sexkantnyckel (ingår), skruvmejsel och skyddsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

#### 2. Demontering av skjutvapnet

- Ta bort magasinet och se till att kammaren är tom.
- Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glock®.

#### 3. Installation av avtryckarkitet

- Ta bort den ursprungliga avtryckarskon, säkerhetsarmen och avtryckarstången.
- Installera den nya avtryckarskon, säkerhetsarmen och avtryckarstången från Fulcrumkitet.
- Justera fördröjnings och överdragningsinställningarna med hjälp av sexkantsskruvarna.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fastsatta och korrekt justerade.

#### 4. Återmontering av skjutvapnet

- Återsätt din Glock® enligt tillverkarens riktlinjer.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av avtryckarsystemet.

#### 5. Testning

- Genomför torrkottstest i en säker miljö för att bekanta dig med den nya avtryckarkänslan.
- Om möjligt, testa skjutvapnet på en kontrollerad skjutbana för att bedöma prestanda.

### Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med förpackningsmaterial och gamla delar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Släng inte avtryckarkitet i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller defekt. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av farliga material.

## Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående ditt Fulcrum Ultimate Trigger Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

## Slutsats

Fulcrum Ultimate Trigger Kit är designat för att förbättra prestandan hos din Glock® samtidigt som säkerhet och tillförlitlighet upprätthålls. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt skjutvapen. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder modifierade skjutvapen.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)