

PICATINNY RED DOT BASE - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING

AD-SF-R PICATINNY RISER MOUNT STANDARD LEVER BLACK

The AD-SF-R Rail is the perfect mounting solution for small red dots such as the Bushnell TRS-25. The mount is 1.35" long and sits .48" above the rail. This is a Low mount for these optics. It will not co-witness with AR-15 iron sights. It is precision machined from 6061 T6 aluminum and finished in hard coat T3 Mil-Spec anodize. It features the Patented QD Auto Lock™ Lever system to accommodate both in spec and out of spec rail systems.



Attributes

- Name: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AD-SF-R PICATINNY RISER MOUNT STANDARD LEVER BLACK
- Manufacturer: AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING
- Product no.: 100017110
- Mfr. No.: AD-SF-R-STD
- Color: Matte Black
- Finish: Matte Black
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 818503018466

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PICATINNY RED DOT BASE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PICATINNY RED DOT BASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIEL PICATINNY RED DOT](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE PICATINNY](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO PICATINNY RED DOT](#)
- [Suomi: PICATINNY RED DOT BASE TURVALLISUUDET](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PICATINNY RED DOT BASE](#)

PICATINNY RED DOT BASE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du die PICATINNY RED DOT BASE von American Defense Manufacturing gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Halterung sicher an deiner Feuerwaffe befestigt ist, bevor du sie benutzt.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtsgrenze für auf der Schiene montierte Optiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Vermeide die Nutzung der Halterung unter extremen Wetterbedingungen ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
- Melde alle Unfälle oder unsicheren Bedingungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Schienensystem deiner Feuerwaffe mit der ADSFR-Halterung kompatibel ist.
- Verwende immer das QD Auto Lock™ Hebelsystem gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Modifiziere die Halterung nicht und benutze sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht angegeben ist.
- Stelle sicher, dass die Optiken richtig eingestellt und gesichert sind, um ein Abfallen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung der Halterung mit Optiken, die die Höhengrenzen überschreiten, da dies deine Sichtlinie behindern könnte.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation

- Richte die ADSFR-Halterung mit der Picatinny-Schiene deiner Feuerwaffe aus.
- Verwende das QD Auto Lock™ Hebelsystem, um die Halterung zu sichern:
 - Ziehe den Hebel nach unten, um ihn zu öffnen.
 - Positioniere die Halterung auf der Schiene.
 - Lass den Hebel los, um die Halterung zu verriegeln.
- Stelle sicher, dass die Halterung fest angebracht ist, indem du auf etwaige Bewegungen überprüfst.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation vorsichtig dein Rotpunktvisier auf der ADSFR.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Einstellung und Nullung deiner Optik.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Halterung und der Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Halterung nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktunterstützung kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder beziehe dich auf die bereitgestellten Produktdokumentationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner PICATINNY RED DOT BASE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Richtlinien.

PICATINNY RED DOT BASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY RED DOT BASE from American Defense Manufacturing. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is securely attached to your firearm before use.
- Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for optics mounted on the rail.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions without proper precautions.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail system on your firearm is compatible with the ADSFR mount.
- Always use the QD Auto Lock™ Lever system according to the manufacturer's instructions to ensure a secure fit.
- Do not modify the mount or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- When using optics, ensure that they are properly adjusted and secured to prevent detachment during use.
- Avoid using the mount with optics that exceed the height specifications, as this may obstruct your line of sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation

- Align the ADSFR mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Use the QD Auto Lock™ Lever system to secure the mount:
 - Pull the lever down to open.
 - Position the mount on the rail.
 - Release the lever to lock the mount in place.
- Ensure that the mount is firmly attached by checking for any movement.

3. Usage

- Once installed, carefully mount your red dot sight onto the ADSFR.
- Follow the manufacturer's instructions for adjusting and zeroing your optic.
- Regularly check the tightness of the mount and optic during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product support, please contact the manufacturer's customer service or refer to the product documentation provided.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your PICATINNY RED DOT BASE. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearm accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RIEL PICATINNY RED DOT

Introducción

Gracias por elegir el riel PICATINNY RED DOT de American Defense Manufacturing. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto a tu arma de fuego antes de usarlo.
- Inspecciona el montaje regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los ópticos montados en el riel.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Evita usar el montaje en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Informa sobre cualquier accidente o condición insegura a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el sistema de riel en tu arma de fuego sea compatible con el montaje ADSFR.
- Siempre utiliza el sistema de palanca QD Auto Lock™ de acuerdo con las instrucciones del fabricante para asegurar un ajuste seguro.
- No modifiques el montaje ni lo uses de una manera no especificada por el fabricante.
- Al usar ópticos, asegúrate de que estén correctamente ajustados y asegurados para evitar que se desprendan durante el uso.
- Evita usar el montaje con ópticos que excedan las especificaciones de altura, ya que esto puede obstruir tu línea de visión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación

- Alinea el montaje ADSFR con el riel Picatinny en tu arma de fuego.
- Utiliza el sistema de palanca QD Auto Lock™ para asegurar el montaje:
 - Baja la palanca para abrir.
 - Coloca el montaje en el riel.
 - Suelta la palanca para bloquear el montaje en su lugar.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto revisando que no haya movimiento.

3. Uso

- Una vez instalado, monta cuidadosamente tu punto rojo en el ADSFR.
- Sigue las instrucciones del fabricante para ajustar y cero tu óptico.
- Revisa regularmente la firmeza del montaje y del óptico durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el montaje en la basura doméstica.
- Considera reciclar los componentes de aluminio donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o el soporte del producto, por favor, contacta con el servicio al cliente del fabricante o consulta la documentación del producto proporcionada.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu riel PICATINNY RED DOT. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE MONTAGE PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE PICATINNY de American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le montage est solidement fixé à votre arme avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les optiques montées sur le rail.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.
- Signalez tout accident ou condition dangereuse aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le système de rail de votre arme est compatible avec le montage ADSFR.
- Utilisez toujours le système QD Auto Lock™ Lever conformément aux instructions du fabricant pour garantir un ajustement sécurisé.
- Ne modifiez pas le montage et n'utilisez pas celui-ci d'une manière non spécifiée par le fabricant.
- Lors de l'utilisation d'optique, assurez-vous qu'elles sont correctement ajustées et sécurisées pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le montage avec des optiques qui dépassent les spécifications de hauteur, car cela peut obstruer votre ligne de vue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation

- Alignez le montage ADSFR avec le rail Picatinny de votre arme.
- Utilisez le système QD Auto Lock™ Lever pour sécuriser le montage :
 - Tirez le levier vers le bas pour ouvrir.
 - Positionnez le montage sur le rail.
 - Relâchez le levier pour verrouiller le montage en place.
- Assurez-vous que le montage est fermement attaché en vérifiant tout mouvement.

3. Utilisation

- Une fois installé, montez soigneusement votre viseur point rouge sur l'ADSFR.
- Suivez les instructions du fabricant pour ajuster et régler votre optique.
- Vérifiez régulièrement la solidité du montage et de l'optique pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers.
- Envisagez de recycler les composants en aluminium là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou le support produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou vous référer à la documentation du produit fournie.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre MONTAGE PICATINNY. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SUPPORTO PICATINNY RED DOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto PICATINNY RED DOT di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il supporto sia fissato saldamente alla tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per gli ottici montati sul rail.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme senza le opportune precauzioni.
- Riporta eventuali incidenti o condizioni di pericolo alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il sistema rail della tua arma sia compatibile con il supporto ADSFR.
- Utilizza sempre il sistema QD Auto Lock™ Lever secondo le istruzioni del produttore per garantire un fissaggio sicuro.
- Non modificare il supporto o utilizzarlo in modi non specificati dal produttore.
- Quando utilizzi ottiche, assicurati che siano correttamente regolate e fissate per prevenire staccamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare il supporto con ottiche che superano le specifiche di altezza, poiché ciò potrebbe ostruire il tuo campo visivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Allinea il supporto ADSFR con il rail Picatinny della tua arma.
- Utilizza il sistema QD Auto Lock™ Lever per fissare il supporto:
 - Tira la leva verso il basso per aprire.
 - Posiziona il supporto sul rail.
 - Rilascia la leva per bloccare il supporto in posizione.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente controllando eventuali movimenti.

3. Uso

- Una volta installato, monta con attenzione il tuo mirino rosso sul supporto ADSFR.
- Segui le istruzioni del produttore per regolare e zeroare il tuo ottico.
- Controlla regolarmente la solidità del supporto e dell'ottico durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il supporto nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclo dei componenti in alluminio dove esistono strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o il supporto del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o fare riferimento alla documentazione del prodotto fornita.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo supporto PICATINNY RED DOT. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle leggi e normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

PICATINNY RED DOT BASE TURVALLISUUDET

Johdanto

Kiitos, että valitsit American Defense Manufacturingin PICATINNY RED DOT BASE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että kiinnitys on turvallisesti kiinnitetty aseeseesi ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitys säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajoitusta optiikoille, jotka on asennettu kiskolle.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Vältä kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseenn kiskojärjestelmä on yhteensopiva ADSFRkiinnityksen kanssa.
- Käytä aina QD Auto Lock™ vivun järjestelmää valmistajan ohjeiden mukaan varmistaaksesi turvallisen istuvuuden.
- Älä muokkaa kiinnitystä tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.
- Kun käytät optiikoita, varmista, että ne on oikein säädetty ja kiinnitetty irtoamisen estämiseksi käytön aikana.
- Vältä kiinnityksen käyttöä optiikoiden kanssa, jotka ylittävät korkeussäädöt, sillä tämä saattaa estää näkymäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki asennukseen tarvittavat työkalut.

2. Asennus

- Kohdista ADSFRkiinnitys Picatinnykiskon kanssa aseessasi.
- Käytä QD Auto Lock™ vivun järjestelmää kiinnittääksesi kiinnityksen:
 - Vedä vipua alas avatakseksi.
 - Aseta kiinnitys kiskolle.
 - Vapauta vipu lukitaksesi kiinnityksen paikoilleen.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty tarkistamalla, ettei liikkumista ole.

3. Käyttö

- Kun kiinnitys on asennettu, asenna punapiste näkyvyyden ADSFR:ään varovasti.
- Noudata valmistajan ohjeita optiikan säätämisessä ja nollaamisessa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan tiukkuus käytön aikana.

Hävittämisohejet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiinnitystä kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrätystä, jos mahdollisuuksia on.

Lisätietoja varten

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuen kysymyksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai viittaa tuotteen mukana toimitettuihin asiakirjoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa PICATINNY RED DOT BASE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PICATINNY RED DOT BASE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PICATINNY RED DOT BASE od American Defense Manufacturing. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je montáž bezpečně připevněna k vašemu střelnému zařízení před použitím.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte doporučený hmotnostní limit výrobce pro optiku namontovanou na lištu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Vyhněte se používání montáže za extrémních povětrnostních podmínek bez vhodných opatření.
- Nahlaste jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že systém lišty na vašem střelném zařízení je kompatibilní s montáží ADSFR.
- Vždy používejte systém QD Auto Lock™ Lever podle pokynů výrobce, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Nemodifikujte montáž ani ji nepoužívejte způsobem, který není specifikován výrobcem.
- Při používání optiky se ujistěte, že je správně nastavena a zabezpečena, aby se zabránilo uvolnění během použití.
- Vyhněte se používání montáže s optikou, která překračuje výšková specifikace, protože to může bránit vašemu výhledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vyprázdněné a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace

- Zarovnejte montáž ADSFR s lištou Picatinny na vašem střelném zařízení.
- Použijte systém QD Auto Lock™ Lever k zajištění montáže:
 - Stáhněte páku dolů, aby se otevřela.
 - Umístěte montáž na lištu.
 - Uvolněte páku, aby se montáž uzamkla na místě.
- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna zkontrolováním jakéhokoli pohybu.

3. Použití

- Po instalaci opatrně namontujte svůj červený bodový zaměřovač na ADSFR.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro nastavování a seřízení vaší optiky.
- Pravidelně kontrolujte pevnost montáže a optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte montáž do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, kde to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo podpory produktu se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo se odvolejte na poskytnutou dokumentaci k produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší PICATINNY RED DOT BASE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.