

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Stabila Fästen Med Snabbavtagbart System

Snabbt frisläppande låssystem som klämmer fast ordentligt på flattop-rälsen och kommer inte att lossna ens under kraftig rekyl—ju mer kraft som verkar på spaken, desto stramare låser den. Tryck på frigöringsfliken för att svänga spaken öppen, och monteringen lyfts enkelt av geväret. Justerbar med en platt skruvmejsel eller till och med en mynt för en ultra-säker, halkfri passform på nästan vilken Picatinny- eller Weaver-stil räls som helst, inklusive över- eller understor kommersiell räls. Spaken kan konfigureras för att låsa framåt eller bakåt för att passa operatörens preferens. Stor låsbar på sidan av monteringen engagerar den maximala mängden rälsyta, medan tvärbulten och två integrerade låsklackar säkerställer en stabil förbindelse av rälsens spår för att förhindra rörelse under rekyl. Fem kraftiga stålskruvar med sexkantshuvud (tre på toppen, två på botten) klämmer ihop de vertikalt delade ringhalvorna. Utskärningar i ringsidorna och i basen minskar vikten utan att offra styrka. Snabbfrisläppande kikarsikte monteringsbas med dubbelsystem ger samma stabila montering och snabb borttagning och återmontering.



Produktinformation

- Namn: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 20 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Tillverkare: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Produktnr: 100017128
- Tillv.nr.: AD-RECON-S-20MO
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Mattsvart
- Höjd: -
- Kikarsikte tubdiameter: 35mm
- Make: -
- Stil: Picatinny, Quick Detach
- Leveransvikt: 0.288kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 818503018855

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT från American Defense Manufacturing. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din kikarsiktemontage. Vänligen läs denna guide noggrant och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som kikarsiktemontage.
- Inspektera regelbundet kikarsiktemontaget för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid olyckor eller upplevelser med osäkra produkter, rapportera dem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden eller säkerhetsvarningar genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan installation av kikarsiktemontaget.
 - Använd lämpliga verktyg när du justerar eller drar åt skruvar för att undvika överdragning, vilket kan skada montaget eller vapnet.
- **Användarsäkerhet:**
 - Kontrollera regelbundet att montaget och skruvarna är åtdragna, särskilt efter kraftig användning eller rekyl.
 - Var medveten om vapnets rekyl och se till att montaget är ordentligt fäst för att undvika olyckor.
 - Överskrid inte tillverkarens rekommendationer för kikarsiktets vikt och storlek.
- **Miljösäkerhet:**
 - Undvik att utsätta kikarsiktemontaget för extrema temperaturer eller hårda kemikalier som kan påverka dess integritet.
 - Förvara kikarsiktemontaget på en torr och sval plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg: en platt skruvmejsel eller en mynt.

2. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktemontaget på Picatinny eller Weaverstyle rail.
- Justera montaget enligt din preferens för låsning (framåt eller bakåt).
- Använd platt skruvmejsel eller mynt för att dra åt låsskruvarna ordentligt. Se till att montaget är fastsatt utan att överdras.

3. Fästa kikarsiktet:

- Placera kikarsiktet i ringhalvorna på montaget.
- Justera ringens skruvar för att säkra kikarsiktet på plats, se till att det är korrekt justerat för optimal användning.

4. Slutliga kontroller:

- Dubbelkolla alla skruvar och montagets stabilitet innan du använder vapnet.
- Testa snabbfrisläppningsspaken för att säkerställa att den fungerar smidigt.

Användartips

- För att lossa kikarsiktemontaget, tryck på frigöringstappen och sväng spaken öppen.
- Kontrollera regelbundet kikarsiktets justering och gör justeringar vid behov.
- Efter varje användning, inspektera montaget för tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

När du gör dig av med RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT, följ dessa riktlinjer:

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av aluminium och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen där faciliteter finns.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din skjutupplevelse på ett säkert sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se