

THREADED BARRELS FOR GLOCK® - SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28

Silencerco's threaded barrels for Glock® handguns are made from 416R stainless steel and available with a black nitride or natural stainless steel finish. These fit both Gen 3 and Gen 4 Glocks®. 9mm barrels have 1/2x28 threads, while the .45 ACP barrel has .578x28. Includes thread protector.

GLOCK® 17 — 9MM 1/2"-28 (AC864) | 5" length GLOCK® 17L — 9MM 1/2"-28 (AC861) | 6.5" length GLOCK® 19 — 9MM 1/2"-28 (AC862) | 4.5" length (Fits GEN 1-5, Model 45 & 19X) GLOCK® 21 — 45ACP .578"-28 (AC863) | 5.2" length GLOCK® 22 (Gen 2-4) — 40S&W 9/16"-24 (AC50) | 4.8" length GLOCK® 23 — 40S&W 9/16"-24 (AC1757) | 4.5" length GLOCK® 26 — 9MM 1/2"-28 (AC1329) | 3.9" length GLOCK® 34 — 9MM 1/2"-28 (AC860) | 5.8" length GLOCK® 43 — 9MM 1/2"-28SN (AC1726) | 3.7" length NOTE: Glock 19 barrel will fit Gen 1-5 and model 45 and 19x



Attributes

- Name: SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28
- Manufacturer: SILENCERCO
- Product no.: 100017347
- Mfr. No.: AC862
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19,19X,45,Gen 1,Gen 2,Gen 3,Gen 4,Gen 5
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.116kg
- UPC: 817272012026

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für THREADED BARRELS FÜR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FÜR GLOCK 19 1/2X28](#)
- [English: Safety Instruction Guide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CANONS FILETÉS POUR GLOCK® SILENCERCO CANON FILETÉ POUR GLOCK 19 1/2X28](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CANNONI FILETTATI PER GLOCK® SILENCERCO CANNONE FILETTATO PER GLOCK 19 1/2X28](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28](#)

Sicherheitsanleitung für THREADED BARRELS FÜR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FÜR GLOCK 19 1/2X28

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Silencerco Gewindelauf für deine Glock® 19 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

* Stelle sicher, dass alle Benutzer mit den Regeln und Vorschriften zur Waffensicherheit vertraut sind. * Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen. * Halte den Gewindelauf außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern. * Überprüfe den Gewindelauf regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung. * Verwende den Lauf nur mit kompatiblen Glock® Modellen (Gen 3 und Gen 4). * Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

* Gefahrenidentifikation:

* Unsachgemäße Installation oder Nutzung kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe oder Unfällen führen. * Die Verwendung inkompatibler Munition kann gefährliche Bedingungen zur Folge haben.

* Vermeidung von Gefahren:

* Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Gewindelauf installierst oder entfernst. * Verwende nur die angegebene Munition für deinen Gewindelauf: * 9mm Läufe erfordern 9mm Luger Munition. * Achte auf das richtige Gewinde: 1/2x28 für 9mm und .578x28 für .45 ACP.

* Altersspezifische Warnungen:

* Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene vorgesehen. Halte es von Kindern und Personen ohne entsprechende Ausbildung in Waffensicherheit fern.

Installations und Nutzungshinweise

*

Installation:

* Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt. * Entferne den vorhandenen Lauf von deiner Glock® 19 gemäß den Anweisungen des Herstellers. * Befestige vorsichtig den Silencerco Gewindelauf, indem du ihn mit dem Schlitten ausrichtest und in Position drückst. * Stelle sicher, dass der Lauf sicher verriegelt ist, bevor du ihn benutzt. * Installiere den Gewindeschutz, um die Gewinde zu schützen, wenn der Lauf nicht in Gebrauch ist.

*

Nutzung:

* Bestätige, dass der Gewindelauf korrekt installiert ist, bevor du schießt. * Verwende den Lauf nur mit kompatiblen Schalldämpfern oder Mündungsgeräten, die auf die 1/2x28 Gewinde passen. * Überprüfe regelmäßig die Festigkeit und den sicheren Sitz des Laufs während der Nutzung. * Wenn du auf Fehlfunktionen stößt, beende die Nutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

* Entsorge den Gewindelauf gemäß den lokalen Vorschriften. * Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. * Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit deines Silencerco Gewindelaufs, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Hinweis: Bleibe immer über Sicherheitsrückrufe und Produktinformationen über die EUSicherheitsplattform informiert. Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Safety Instruction Guide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28

Introduction

Thank you for choosing the Silencerco Threaded Barrel for your Glock® 19. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with firearm safety rules and regulations.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the threaded barrel out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the threaded barrel for any signs of damage or wear before each use.
- Only use the barrel with compatible Glock® models (Gen 3 and Gen 4).
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation or use may lead to firearm malfunctions or accidents.
 - Using incompatible ammunition can result in dangerous conditions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation or removal of the threaded barrel.
 - Use only the specified ammunition for your threaded barrel:
 - 9mm barrels require 9mm Luger ammunition.
 - Ensure proper threading: 1/2x28 for 9mm and .578x28 for .45 ACP.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children and individuals without proper training in firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing barrel from your Glock® 19 following the manufacturer's instructions.
 3. Carefully attach the Silencerco threaded barrel by aligning it with the slide and pushing it into place.
 4. Ensure that the barrel is securely locked in place before use.
 5. Install the thread protector to safeguard the threads when not in use.
- **Usage:**
 - Confirm that the threaded barrel is properly installed before firing.
 - Only use the barrel with compatible suppressors or muzzle devices that fit the 1/2x28 threads.
 - Regularly check for tightness and secure fit of the barrel during use.
 - If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the threaded barrel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your Silencerco threaded barrel, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Note: Always stay updated on safety recalls and product information through the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Guide de Sécurité pour les CANONS FILETÉS POUR GLOCK® SILENCERCO CANON FILETÉ POUR GLOCK 19 1/2X28

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fileté Silencerco pour ton Glock® 19. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que tous les utilisateurs connaissent les règles et réglementations de sécurité des armes à feu.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon fileté hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon fileté pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Utilise le canon uniquement avec des modèles Glock® compatibles (Génération 3 et 4).
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers :

- Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des pannes de l'arme à feu ou des accidents.
- Utiliser des munitions incompatibles peut entraîner des conditions dangereuses.

• Éviter les dangers :

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou le retrait du canon fileté.
- Utilise uniquement les munitions spécifiées pour ton canon fileté :
- Les canons de 9 mm nécessitent des munitions 9 mm Luger.
- Assure-toi du bon filetage : 1/2x28 pour le 9 mm et .578x28 pour le .45 ACP.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Tiens-le éloigné des enfants et des personnes sans formation adéquate en sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retire le canon existant de ton Glock® 19 en suivant les instructions du fabricant.
3. Fixe soigneusement le canon fileté Silencerco en l'alignant avec la glissière et en le poussant en place.
4. Assure-toi que le canon est bien verrouillé en place avant utilisation.
5. Installe le protecteur de filetage pour protéger les filetages lorsqu'il n'est pas utilisé.

• Utilisation :

- Confirme que le canon fileté est correctement installé avant de tirer.
- Utilise le canon uniquement avec des silencieux ou des dispositifs de bouche compatibles qui s'adaptent aux filetages 1/2x28.
- Vérifie régulièrement le serrage et l'ajustement du canon pendant l'utilisation.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Élimine le canon fileté conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton canon fileté Silencerco, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client.

Remarque : Reste toujours informé des rappels de sécurité et des informations sur le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE. Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CANNONI FILETTATI PER GLOCK® SILENCERCO CANNONE FILETTATO PER GLOCK 19 1/2X28

Introduzione

Grazie per aver scelto il cannone filettato Silencerco per la tua Glock® 19. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza delle regole e delle normative sulla sicurezza delle armi da fuoco.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il cannone filettato fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il cannone filettato per eventuali segni di danni o usura prima di ogni uso.
- Utilizza il cannone solo con modelli Glock® compatibili (Gen 3 e Gen 4).
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Pericoli:

- Un'installazione o un uso improprio possono causare malfunzionamenti dell'arma da fuoco o incidenti.
- L'uso di munizioni incompatibili può comportare condizioni pericolose.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della rimozione del cannone filettato.
- Utilizza solo le munizioni specificate per il tuo cannone filettato:
- I barili da 9 mm richiedono munizioni 9 mm Luger.
- Assicurati della corretta filettatura: 1/2x28 per 9 mm e .578x28 per .45 ACP.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso degli adulti. Tienilo lontano da bambini e individui senza un adeguato addestramento sulla sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il cannone esistente dalla tua Glock® 19 seguendo le istruzioni del produttore.
3. Attacca con cura il cannone filettato Silencerco allineandolo con il carrello e spingendolo in posizione.
4. Assicurati che il cannone sia bloccato saldamente in posizione prima dell'uso.
5. Installa il protettore per filettatura per proteggere le filettature quando non è in uso.

- **Uso:**

- Conferma che il cannone filettato sia installato correttamente prima di sparare.
- Utilizza il cannone solo con soppressori o dispositivi di bocca compatibili che si adattano alle filettature 1/2x28.
- Controlla regolarmente la tenuta e l'adattamento sicuro del cannone durante l'uso.
- Se si verificano malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cannone filettato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il tuo cannone filettato Silencerco, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti.

Nota: Rimani sempre aggiornato sulle informazioni sui richiami di sicurezza e sui prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28

Introduksjon

Takk for at du valgte Silencerco gjengede løp for din Glock® 19. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere er kjent med regler og forskrifter for våpensikkerhet.
- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold det gjengede løpet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig det gjengede løpet for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Bruk kun løpet med kompatible Glock® modeller (Gen 3 og Gen 4).
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og modifikasjon av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Identifikasjon av farer:

- Feil installasjon eller bruk kan føre til våpenfeil eller ulykker.
- Bruk av inkompatibel ammunisjon kan resultere i farlige forhold.

• Unngåelse av farer:

- Sørg alltid for at våpenet er uladd før installasjon eller fjerning av det gjengede løpet.
- Bruk kun spesifisert ammunisjon for ditt gjengede løp:
- 9mm løp krever 9mm Luger ammunisjon.
- Sørg for riktig gjenging: 1/2x28 for 9mm og .578x28 for .45 ACP.

• Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er kun ment for voksne. Hold det unna barn og personer uten riktig opplæring i våpensikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Sørg for at våpenet er uladd og pek i en trygg retning.
2. Fjern det eksisterende løpet fra din Glock® 19 i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Fest forsiktig Silencerco gjengede løp ved å justere det med skien og trykke det på plass.
4. Sørg for at løpet er sikkert låst på plass før bruk.
5. Installer gjengbeskytteren for å beskytte gjengene når de ikke er i bruk.

• Bruk:

- Bekreft at det gjengede løpet er riktig installert før firing.
- Bruk kun løpet med kompatible dempere eller munningsenheter som passer til 1/2x28 gjengene.

- Sjekk regelmessig for stramhet og sikker passform av løpet under bruk.
- Hvis du opplever noen feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste det gjengede løpet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående ditt Silencerco gjengede løp, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte.

Merk: Hold deg alltid oppdatert om sikkerhetsvarsler og produktinformasjon gjennom EUs Safety Gateplattform. Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Säkerhetsinstruktionsguide för THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28

Introduktion

Tack för att du valde Silencerco gängad pipor för din Glock® 19. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare är bekanta med regler och förordningar för vapenhantering.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll den gängade pipan utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet den gängade pipan för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd endast pipan med kompatibla Glock® modeller (Gen 3 och Gen 4).
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande användning och modifiering av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Riskidentifiering:

- Felaktig installation eller användning kan leda till vapenfel eller olyckor.
- Användning av inkompatibel ammunition kan resultera i farliga förhållanden.

• Undvika risker:

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller borttagning av den gängade pipan.
- Använd endast den angivna ammunitionen för din gängade pipa:
- 9mm pipor kräver 9mm Luger ammunition.
- Kontrollera korrekt gängning: 1/2x28 för 9mm och .578x28 för .45 ACP.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är avsedd för vuxen användning endast. Håll den borta från barn och personer utan korrekt utbildning i vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga pipan från din Glock® 19 enligt tillverkarens instruktioner.
3. Fäst försiktigt Silencerco gängad pipa genom att justera den med slutningen och trycka den på plats.
4. Se till att pipan är ordentligt låst på plats innan användning.
5. Installera gängskyddet för att skydda gängorna när den inte används.

• Användning:

- Bekräfta att den gängade pipan är korrekt installerad innan du avfyrar.
- Använd endast pipan med kompatibla dämpare eller mynningstillbehör som passar 1/2x28 gängorna.
- Kontrollera regelbundet att pipan är ordentligt åtdragen och sitter säkert under användning.
- Om du upplever några fel, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera den gängade pipan i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din Silencerco gängade pipa, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Observera: Håll dig alltid uppdaterad om säkerhetsåterkallelser och produktinformation via EU:s Safety Gateplattform. Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Bezpečnostní pokyny pro THREADED BARRELS FOR GLOCK® SILENCERCO THREADED BARREL FOR GLOCK 19 1/2X28

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali závitovou hlaveň Silencerco pro vaši Glock® 19. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s pravidly a předpisy bezpečnosti střelných zbraní.
- Vždy zacházejte se svou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte závitovou hlaveň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte závitovou hlaveň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Používejte hlaveň pouze s kompatibilními modely Glock® (Gen 3 a Gen 4).
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace rizik:

- Nesprávná instalace nebo použití může vést k poruchám střelné zbraně nebo nehodám.
- Používání nekompatibilního střeliva může způsobit nebezpečné podmínky.

• Vyhýbání se rizikům:

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním závitové hlavě.
- Používejte pouze specifikované střelivo pro vaši závitovou hlaveň:
- Hlavě 9mm vyžadují střelivo 9mm Luger.
- Ujistěte se o správném závitu: 1/2x28 pro 9mm a .578x28 pro .45 ACP.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Držte ho mimo dosah dětí a osob bez patřičného výcviku v bezpečnosti střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

1. Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. Odstraňte stávající hlaveň z vaší Glock® 19 podle pokynů výrobce.
3. Pečlivě připevněte závitovou hlaveň Silencerco tak, že ji zarovnáte se závěrem a zatlačíte na místo.
4. Ujistěte se, že je hlaveň bezpečně zajištěna před použitím.
5. Nainstalujte ochranný kryt závitu, abyste chránili závity, když se nepoužívá.

• Používání:

- Potvrďte, že je závitová hlaveň správně nainstalována před střelbou.
- Používejte hlaveň pouze s kompatibilními tlumiči nebo ústními zařízeními, které pasují na závity 1/2x28.
- Pravidelně kontrolujte těsnost a bezpečné uchycení hlavně během používání.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte závitovou hlaveň v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti vaší závitové hlavně Silencerco se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Poznámka: Vždy se informujte o bezpečnostních stazích a informacích o produktech prostřednictvím platformy Safety Gate EU. Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.