

EJECTOR BLOCK - AR15.COM AR-15/M16 EJECTOR BLOCK

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Bult verktyg](#) > [Ejector Verktyg](#)

Ejector Block från AR-15.com håller AR-15-bulten säkert för enkel montering/avmontering av utdragsmekanismen. Genom att använda en .223 dummpatron eller en bit utbränd hylsa kan du komprimera utdragsmekanismen och enkelt installera eller ta bort utdragsmekanismen i bulten.



Produktinformation

- Namn: [AR15.COM AR-15/M16 EJECTOR BLOCK](#)
- Tillverkare: [AR15.COM](#)
- Produktnr: 100017596
- Tillv.nr.: EJECTORBLOCK
- Leveransvikt: 0.023kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR BLOCK AR15.COM AR15/M16](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EJECTOR BLOCK AR15.COM AR15/M16

Introduktion

Tack för att du valt Ejector Block från AR15.com. Detta verktyg är utformat för att hålla AR15bulten säkert på plats för enkel montering och avmontering av utdragsmekanismen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en .223 dummypatron eller en utbränd hylsa för att komprimera utdragsmekanismen.
- Utför installation och avmontering av utdragsmekanismen i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att bulten är avstängd och att vapnet är säkert innan du börjar arbeta med utdragsmekanismen.
- Undvik att använda verktyget om du är osäker på hur det ska användas. Sök hjälp från en kunnig person om nödvändigt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att Ejector Block är i gott skick.
- Se till att du har en .223 dummypatron eller en utbränd hylsa tillgänglig.

2. Installation av utdragsmekanismen:

- Placera Ejector Block på en plan yta.
- Sätt in .223 dummypatronen eller den utbrända hylsan i utdragsmekanismen.
- Tryck försiktigt ner för att komprimera utdragsmekanismen.
- Installera utdragsmekanismen i bulten genom att följa tillverkarens anvisningar.

3. Avmontering av utdragsmekanismen:

- Använd Ejector Block för att hålla bulten på plats.
- Komprimera utdragsmekanismen med .223 dummypatronen eller den utbrända hylsan.
- Ta bort utdragsmekanismen från bulten.

4. Slutförande:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och att det inte finns några kvarvarande verktyg eller föremål i arbetsområdet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, eller bortskaffa det på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av Ejector Block, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se