

TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS - WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET, PLAIN REAR, 1 LAMP FRONT

Used by numerous IDPA and USPSA National champions, as well as law enforcement professionals, these streamlined, steel sights are built for fast target acquisition. A variety of front and rear sight configurations include self-illuminating Tritium inserts. Designed to fit factory dovetails. Ramped Rear Sights have a non-serrated face Drift-adjustable for windage, with a locking setscrew to hold the setting. Tactical rear sight features a unique Wave Profile contour with concave corners for an extra wide field-of-view and smooth, no-snag removal from the holster. U-shaped notch has gently radiused corners to help direct the eye quickly to the front sight acquisition. Rear notch is .150" wide and front sight is .125" wide by .215" tall.



Attributes

- Name: WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET, PLAIN REAR, 1 LAMP FRONT
- Manufacturer: WARREN TACTICAL SERIES
- Product no.: 100017686
- Mfr. No.: SPGLDXDS-WTL-01
- Make: Springfield
- Model: XD-Subcompact
- Sight Color: Tritium
- Style: Tritium
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRITIUM SIGHT SETS FÜR SPRINGFIELD XDS WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET Sicherheitshinweis](#)
- [English: TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS DE LA SERIE WARREN TACTICAL](#)
- [Italiano: SET DI MIRE TRITIUM PER SPRINGFIELD XDS GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA](#)
- [Polski: Zestawy Przyrządów Celowniczych TRITIUM DLA SPRINGFIELD XDS Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET Säkerhetsinstruktionsguide](#)

TRITIUM SIGHT SETS FÜR SPRINGFIELD XDS WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die TRITIUM SIGHT SETS FÜR SPRINGFIELD XDS von WARREN TACTICAL SERIES entschieden hast. Dieser Sicherheitshinweis soll dir wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und richtige Nutzungshinweise bieten, um deine Sicherheit und die optimale Leistung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell (Springfield XDSubcompact) geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer verantwortungsvoll mit deiner Waffe um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Schäden oder Abnutzung. Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Waffe benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, die Visierungen zu modifizieren oder sie auf eine Weise zu verwenden, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Stelle sicher, dass die Visierungen vor der Benutzung deiner Waffe ordnungsgemäß installiert und gesichert sind.
- Verwende die Visierungen nur unter geeigneten Lichtverhältnissen, um ihre Wirksamkeit zu maximieren.
- Vermeide die Benutzung der Waffe unter Bedingungen, bei denen die Sicht eingeschränkt ist, da dies die Zielausrichtung und Zielerfassung beeinträchtigen kann.
- Wenn du beim Benutzen der Visierungen Unbehagen oder Schwierigkeiten verspürst, stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die Werkssicht von deinem Springfield XDSubcompact mit den entsprechenden Werkzeugen.
- Richte die neuen TRITIUMVisierungen mit den Werkstauchdovetails aus und stelle sicher, dass sie richtig passen.
- Das rampenförmige Hintervisier sollte mit der nichtserrierten Fläche zum Schützen gerichtet sein.
- Verwende ein Driftwerkzeug, um die Visierungen für die Windage einzustellen und die Position mit der Verriegelungsschraube zu sichern.
- Bestätige, dass der hintere Schlitz .150" breit und das Vordervisier .125" breit und .215" hoch ist, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Visierungen sicher und richtig ausgerichtet sind.
- Übe die Zielerfassung in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um dich mit den neuen Visierungen vertraut zu machen.
- Überprüfe regelmäßig die Visierungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlstellungen während der routinemäßigen Wartung deiner Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für gefährliche Materialien, falls erforderlich.
- Stelle sicher, dass auch Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TRITIUM SIGHT SETS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Produktupdates hast.

Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung bei der Nutzung deiner TRITIUM SIGHT SETS FÜR SPRINGFIELD XDS priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS

WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS by WARREN TACTICAL SERIES. This safety instruction guide aims to provide you with essential safety information, installation instructions, and proper usage practices to ensure your safety and the optimal performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model (Springfield XDSubcompact) before installation.
- Always handle your firearm safely and responsibly, following all applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sights for damage or wear. If you notice any issues, discontinue use and consult a qualified gunsmith.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sights or use them in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the sights are properly installed and secured before using your firearm.
- Use the sights only in appropriate lighting conditions to maximize their effectiveness.
- Avoid using the firearm in conditions where visibility is compromised, as this may affect sight alignment and target acquisition.
- If you experience any discomfort or difficulty while using the sights, cease use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory sights from your Springfield XDSubcompact using the appropriate tools.
- Align the new TRITIUM sights with the factory dovetails, ensuring a proper fit.
- The Ramped Rear Sight should be positioned with the nonserrated face facing the shooter.
- Use a drift tool to adjust the sights for windage, securing the position with the locking setscrew.
- Confirm that the rear notch is .150" wide and the front sight is .125" wide by .215" tall for proper alignment.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the sights are secure and properly aligned.
- Practice target acquisition in a safe and controlled environment to familiarize yourself with the new sights.
- Regularly check the sights for any signs of wear or misalignment during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, take it to a designated collection point for hazardous materials if necessary.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRITIUM SIGHT SETS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Always ensure that you have the latest safety information and product updates.

Thank you for prioritizing safety and responsibility while using your TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS. Enjoy your enhanced shooting experience!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS DE LA SERIE WARREN TACTICAL

Introducción

Gracias por elegir las MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS de la serie WARREN TACTICAL. Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo proporcionarte información esencial sobre la seguridad, instrucciones de instalación y prácticas adecuadas de uso para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de tu producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma de fuego (Springfield XDSubcompact) antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las miras en busca de daños o desgaste. Si notas algún problema, interrumpe su uso y consulta a un armero calificado.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro cuando uses tu arma de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades relevantes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes modificar las miras ni usarlas de una manera no prevista por el fabricante.
- Asegúrate de que las miras estén correctamente instaladas y aseguradas antes de usar tu arma de fuego.
- Utiliza las miras solo en condiciones de iluminación apropiadas para maximizar su efectividad.
- Evita usar el arma de fuego en condiciones donde la visibilidad esté comprometida, ya que esto puede afectar la alineación de la mira y la adquisición del objetivo.
- Si experimentas alguna incomodidad o dificultad al usar las miras, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira las miras de fábrica de tu Springfield XDSubcompact utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea las nuevas miras TRITIUM con los dovetails de fábrica, asegurando un ajuste correcto.
- La Mira Trasera con Rampa debe estar posicionada con la cara no serrada mirando hacia el tirador.
- Utiliza una herramienta de deriva para ajustar las miras para la compensación del viento, asegurando la posición con el tornillo de bloqueo.
- Confirma que la muesca trasera tenga un ancho de .150" y que la mira frontal mida .125" de ancho por .215" de alto para una alineación adecuada.

2. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que las miras estén seguras y correctamente alineadas.
- Practica la adquisición del objetivo en un ambiente seguro y controlado para familiarizarte con las nuevas miras.
- Revisa regularmente las miras en busca de signos de desgaste o desalineación durante el mantenimiento rutinario del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a un punto de recolección designado para materiales peligrosos si es necesario.
- Asegúrate de que los materiales de embalaje también se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las MIRAS TRITIUM, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más reciente y las actualizaciones del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y la responsabilidad mientras usas tus MIRAS TRITIUM PARA SPRINGFIELD XDS. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

SET DI MIRE TRITIUM PER SPRINGFIELD XDS GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI MIRE TRITIUM PER SPRINGFIELD XDS della WARREN TACTICAL SERIES. Questa guida alle istruzioni di sicurezza ha lo scopo di fornire informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e pratiche di utilizzo corrette per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del tuo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di arma da fuoco (Springfield XDSubcompact) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i mirini per danni o usura. Se noti problemi, interrompi l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare i mirini o usarli in un modo non previsto dal produttore.
- Assicurati che i mirini siano installati e fissati correttamente prima di utilizzare la tua arma da fuoco.
- Utilizza i mirini solo in condizioni di illuminazione appropriate per massimizzare la loro efficacia.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni in cui la visibilità è compromessa, poiché questo potrebbe influenzare l'allineamento dei mirini e l'acquisizione del bersaglio.
- Se avverti disagio o difficoltà durante l'uso dei mirini, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i mirini di fabbrica dalla tua Springfield XDSubcompact utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allinea i nuovi mirini TRITIUM con i dovetail di fabbrica, assicurandoti di avere una corretta aderenza.
- Il mirino posteriore inclinato deve essere posizionato con la faccia non seghettata rivolta verso il tiratore.
- Utilizza uno strumento di drift per regolare i mirini per la deriva, fissando la posizione con la vite di bloccaggio.
- Conferma che la tacca posteriore sia larga .150" e il mirino anteriore sia largo .125" per un'altezza di .215".

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che i mirini siano sicuri e correttamente allineati.
- Pratica l'acquisizione del bersaglio in un ambiente sicuro e controllato per familiarizzare con i nuovi mirini.
- Controlla regolarmente i mirini per eventuali segni di usura o disallineamento durante la manutenzione di routine dell'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un punto di raccolta designato per materiali pericolosi, se necessario.
- Assicurati che anche i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il SET DI MIRE TRITIUM, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni sulla sicurezza e aggiornamenti sul prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità durante l'uso dei tuoi SET DI MIRE TRITIUM PER SPRINGFIELD XDS. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

Zestawy Przyrządów Celowniczych TRITIUM DLA SPRINGFIELD XDS Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawów Przyrządów Celowniczych TRITIUM DLA SPRINGFIELD XDS od WARREN TACTICAL SERIES. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji instalacji oraz właściwych praktyk użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne działanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni palnej (Springfield XDSubcompact) przed jego instalacją.
- Zawsze obsługuj swoją broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj przyrządy celownicze pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania swojej broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie próbuj modyfikować przyrządów celowniczych ani używać ich w sposób, który nie jest zamierzony przez producenta.
- Upewnij się, że przyrządy celownicze są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed użyciem broni palnej.
- Używaj przyrządów celowniczych tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zmaksymalizować ich skuteczność.
- Unikaj używania broni palnej w warunkach, gdzie widoczność jest ograniczona, ponieważ może to wpłynąć na wyrównanie przyrządów celowniczych i namierzanie celu.
- Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek dyskomfortu lub trudności podczas używania przyrządów celowniczych, natychmiast zaprzestań ich używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczne przyrządy celownicze z Springfield XDSubcompact przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Wyreguluj nowe przyrządy TRITIUM w stosunku do fabrycznych rowków, zapewniając prawidłowe dopasowanie.
- Tylne przyrządy celownicze powinny być umieszczone z nienażartą powierzchnią skierowaną w stronę strzelca.
- Użyj narzędzia do przesuwania, aby dostosować przyrządy do windage, zabezpieczając pozycję za pomocą śruby blokującej.
- Potwierdź, że tylne notch ma szerokość .150", a przedni przyrząd celowniczy ma szerokość .125" i wysokość .215" dla prawidłowego wyrównania.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że przyrządy są bezpieczne i prawidłowo wyrównane.
- Ćwicz namierzanie celu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby zaznajomić się z nowymi przyrządami.
- Regularnie sprawdzaj przyrządy pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub niewyrównania podczas rutynowej konserwacji broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, jeśli to konieczne, przekaż go do wyznaczonego punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawów Przyrządów Celowniczych TRITIUM, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub kontakt z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności podczas korzystania z Zestawów Przyrządów Celowniczych TRITIUM DLA SPRINGFIELD XDS. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS WARREN TACTICAL SERIES TRITIUM MIX SET

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS från WARREN TACTICAL SERIES. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och riktlinjer för korrekt användning för att säkerställa din säkerhet och den optimala prestandan av din produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din vapentyp (Springfield XDSubcompact) innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet sikten för skador eller slitage. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera sikten eller använda dem på ett sätt som inte avses av tillverkaren.
- Se till att sikten är korrekt installerade och säkrade innan du använder ditt vapen.
- Använd siktena endast under lämpliga ljusförhållanden för att maximera deras effektivitet.
- Undvik att använda vapnet i förhållanden där siktena kan påverkas av dålig sikt, eftersom detta kan påverka siktsjustering och målfångst.
- Om du upplever obehag eller svårigheter under användning av siktena, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat på ett säkert sätt.
- Ta bort fabrikssikten från din Springfield XDSubcompact med lämpliga verktyg.
- Justera de nya TRITIUMsiktena med fabriken dovetails för att säkerställa en korrekt passform.
- Ramped Rear Sight ska placeras med den ickeserrade ytan vänd mot skytten.
- Använd ett driftverktyg för att justera siktena för vindriktning, och säkra positionen med låsande skruven.
- Bekräfta att den bakre noten är .150" bred och den främre sikten är .125" bred med .215" höjd för korrekt justering.

2. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att siktena är säkra och korrekt justerade.
- Öva på målfångst i en säker och kontrollerad miljö för att bekanta dig med de nya siktena.
- Kontrollera regelbundet siktena för eventuella tecken på slitage eller feljustering under rutinunderhåll av vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Ta istället med den till en särskild insamlingspunkt för farligt avfall om det är nödvändigt.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial också kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRITIUM SIGHT SETS, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och produktuppdateringarna.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder dina TRITIUM SIGHT SETS FOR SPRINGFIELD XDS. Njut av din förbättrade skytteupplevelse!