

AR-15/M4 MOE-SL MID-LENGTH HANDGUARDS - MAGPUL MOE-SL HANDGUARD M-LOK MID-LENGTH FOR AR-15 BLACK

The MOE SL Hand Guard for AR-15/M4 firearms with mid-length gas system and A2 front sight* provides modular flexibility with M-LOK™ accessory slots in a lightweight, sleek, cost effective design. Designed with versatility in mind, M-LOK slots at the two, six, and ten o'clock positions allow the attachment of optional Picatinny rail sections and other accessories for mounting tactical lights, slings, grips, etc. Reinforced, heat-resistant polymer construction provides durability without the weight and expense of an aluminum rail hand guard. A large front extension and lower lip protects the user from the hot front sight gas block assembly and maximizes useable hand guard length. FEATURES Narrow design replaces factory 2-piece, mid-length plastic hand guards Easy to install utilizing existing delta ring and ROUND front hand guard retaining cap with A2 front sight assembly* Slots at the two, six, and ten o'clock positions for mounting direct-attach M-LOK accessories or M-LOK 1913 Picatinny rail sections Reinforced, heat-resistant polymer construction Integral riveted aluminum heat shield Front lip and long side extensions shields hand from hot sight assembly



Attributes

- Name: MAGPUL MOE-SL HANDGUARD M-LOK MID-LENGTH FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100018025
- Mfr. No.: MAG551-BLK
- Color: Black
- Length: 10.9
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 840815101390

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M4 MOESL Mittellange Handguards](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamanos AR15/M4 MOESL de Longitud Media](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain MOESL MidLength AR15/M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Guardamani AR15/M4 MOESL MIDLENGTH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon MOESL MIDLENGTH dla AR15/M4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M4 MOESL MidLength Handguards](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M4 MOESL Mittellange Handguards

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15/M4 MOESL Mittellangen Handguards von Magpul entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner AR15/M4 Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Handguards installierst.
- Befolge immer die Richtlinien und Sicherheitsanweisungen des Herstellers für die Feuerwaffe.
- Halte die Handguards und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und vulnerablen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Handguards auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die Handguards sind für die Verwendung mit AR15/M4 Feuerwaffen mit einem mittellangen Gassystem und A2 Visierung ausgelegt. Stelle die Kompatibilität vor der Installation sicher.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlene Gewichtsbeschränkung für montiertes Zubehör.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe der Gasblockbaugruppe während und nach dem Schießen zu bringen, da diese extrem heiß werden kann.
- Verwende nur kompatible MLOK Zubehörteile und befolge die Anweisungen des Herstellers für die Befestigung.
- Stelle sicher, dass die Vorderlippe und die untere Lippe des Handguards ordnungsgemäß gesichert sind, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe abfeuerst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlüssels oder einer Zange für die Entfernung des DeltaRings.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandenen werkseitigen Handguards, indem du den DeltaRing lockerst und die Handguards abziehst.
- Richte den MOE SL Handguard mit dem DeltaRing und der vorderen Haltekappe für den Handguard aus.
- Schiebe den Handguard in Position, wobei du sicherstellst, dass er sicher gegen die Vorderansichtbaugruppe passt.
- Sichere den DeltaRing wieder, um den Handguard an seinem Platz zu halten.

3. Zubehör montieren

- Identifiziere die MLOK Schlitze an den Positionen zwei, sechs und zehn Uhr.
- Befestige MLOK Zubehörteile oder PicatinnySchienenabschnitte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile vor der Nutzung festgezogen und gesichert sind.

4. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe den Handguard, um sicherzustellen, dass er fest angebracht ist und keine losen Komponenten vorhanden sind.
- Teste die Funktionalität der montierten Zubehörteile, um zu bestätigen, dass sie sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Handguards und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder die Website für Unterstützung.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der AR15/M4 MOESL Mittellangen Handguards gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du dir unsicher bist. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M4 MOESL MidLength Handguards by Magpul. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15/M4 firearm before installing the handguards.
- Always follow the manufacturer's guidelines and safety instructions for the firearm.
- Keep the handguards and accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the handguards for any signs of damage or wear.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- The handguards are designed for use with AR15/M4 firearms with a midlength gas system and A2 front sight. Ensure compatibility before installation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for mounted accessories.
- Avoid placing your hands near the gas block assembly during and after firing, as it can become extremely hot.
- Use only compatible MLOK accessories and follow the manufacturer's instructions for attachment.
- Ensure that the front lip and lower lip of the handguard are properly secured to prevent accidental detachment during use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools, including a wrench or pliers for delta ring removal.
- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before starting the installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing factory handguards by loosening the delta ring and sliding off the handguards.
- Align the MOE SL Handguard with the delta ring and the front handguard retaining cap.
- Slide the handguard into position, ensuring it fits securely against the front sight assembly.
- Resecure the delta ring to hold the handguard in place.

3. Mounting Accessories

- Identify the MLOK slots at the two, six, and ten o'clock positions.
- Attach MLOK accessories or Picatinny rail sections according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all accessories are tightened and secure before use.

4. PostInstallation Check

- Inspect the handguard to ensure it is firmly attached and there are no loose components.
- Test the functionality of mounted accessories to confirm they are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguards and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where applicable.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's customer service or website for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15/M4 MOESL MidLength Handguards. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Enjoy your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Guardamanos AR15/M4 MOESL de Longitud Media

Introducción

Gracias por elegir el Guardamanos AR15/M4 MOESL de Longitud Media de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma AR15/M4 antes de instalar los guardamanos.
- Siempre sigue las pautas y las instrucciones de seguridad del fabricante para el arma de fuego.
- Mantén los guardamanos y los accesorios fuera del alcance de los niños y de individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente los guardamanos en busca de signos de daño o desgaste.
- Si notas algún defecto, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado o al fabricante.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los guardamanos están diseñados para su uso con armas AR15/M4 que tienen un sistema de gas de longitud media y miras A2. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los accesorios montados.
- Evita colocar tus manos cerca del ensamblaje del bloque de gas durante y después de disparar, ya que puede calentarse extremadamente.
- Usa solo accesorios MLOK compatibles y sigue las instrucciones del fabricante para su montaje.
- Asegúrate de que el labio frontal y el labio inferior del guardamanos estén correctamente asegurados para evitar la separación accidental durante el uso.
- Siempre utiliza protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar tu arma.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave o alicates para la remoción del anillo delta.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Retira los guardamanos de fábrica existentes aflojando el anillo delta y deslizando los guardamanos.
- Alinea el Guardamanos MOE SL con el anillo delta y la tapa de retención del guardamanos frontal.
- Desliza el guardamanos en su lugar, asegurándote de que encaje de manera segura contra el ensamblaje de la mira frontal.
- Vuelve a asegurar el anillo delta para mantener el guardamanos en su lugar.

3. Montaje de Accesorios

- Identifica las ranuras MLOK en las posiciones de dos, seis y diez en punto.
- Adjunta accesorios MLOK o secciones de riel Picatinny de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén apretados y seguros antes de su uso.

4. Chequeo Postinstalación

- Inspecciona el guardamanos para asegurarte de que esté firmemente adjunto y que no haya componentes sueltos.
- Prueba la funcionalidad de los accesorios montados para confirmar que estén seguros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los guardamanos y cualquier material de embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea aplicable.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta el servicio al cliente del fabricante o su sitio web para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los Guardamanos AR15/M4 MOESL de Longitud Media. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Disfruta de tu experiencia de disparo de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Gardemain MOESL MidLength AR15/M4

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOESL MidLength AR15/M4 de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme AR15/M4 avant d'installer le gardemain.
- Suivez toujours les directives du fabricant et les instructions de sécurité pour l'arme à feu.
- Gardez le gardemain et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié ou le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous manipulez des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le gardemain est conçu pour être utilisé avec des armes AR15/M4 dotées d'un système de gaz de longueur intermédiaire et d'un viseur A2. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les accessoires montés.
- Évitez de placer vos mains près de l'assemblage du bloc de gaz pendant et après le tir, car cela peut devenir extrêmement chaud.
- Utilisez uniquement des accessoires MLOK compatibles et suivez les instructions du fabricant pour leur fixation.
- Assurez-vous que la lèvre avant et la lèvre inférieure du gardemain sont correctement sécurisées pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lorsque vous tirez avec votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé ou des pinces pour le retrait de l'anneau delta.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Retirez les gardemains d'origine en desserrant l'anneau delta et en glissant les gardemains.
- Alignez le gardemain MOE SL avec l'anneau delta et le capuchon de maintien du gardemain avant.
- Glissez le gardemain en position, en vous assurant qu'il s'adapte correctement contre l'assemblage du viseur avant.
- Reserrez l'anneau delta pour maintenir le gardemain en place.

3. Montage des Accessoires

- Identifiez les emplacements MLOK aux positions deux, six et dix heures.
- Fixez les accessoires MLOK ou les sections de rail Picatinny selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien serrés et sécurisés avant utilisation.

4. Vérification PostInstallation

- Inspectez le gardemain pour vous assurer qu'il est fermement fixé et qu'il n'y a pas de composants desserrés.
- Testez la fonctionnalité des accessoires montés pour confirmer qu'ils sont sécurisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain et tous les matériaux d'emballage associés conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du gardemain MOESL MidLength AR15/M4. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Guardamani AR15/M4 MOESL MIDLENGTH

Introduzione

Grazie per aver scelto il Guardamano AR15/M4 MOESL MIDLENGTH di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma AR15/M4 prima di installare i guardamani.
- Segui sempre le linee guida e le istruzioni di sicurezza del produttore per l'arma.
- Tieni i guardamani e gli accessori fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i guardamani per eventuali segni di danni o usura.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato o il produttore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I guardamani sono progettati per l'uso con armi AR15/M4 dotate di un sistema a gas di lunghezza media e mirino A2. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non superare il limite di peso raccomandato dal produttore per gli accessori montati.
- Evita di posizionare le mani vicino all'assemblaggio del blocco gas durante e dopo il tiro, poiché può diventare estremamente caldo.
- Usa solo accessori MLOK compatibili e segui le istruzioni del produttore per il montaggio.
- Assicurati che il labbro anteriore e il labbro inferiore del guardamano siano correttamente fissati per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie appropriata quando spari con la tua arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave o pinze per la rimozione dell'anello delta.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi i guardamani di fabbrica esistenti allentando l'anello delta e scivolando via i guardamani.
- Allinea il Guardamano MOE SL con l'anello delta e il cappuccio di ritenzione del guardamano anteriore.
- Fai scivolare il guardamano in posizione, assicurandoti che si adatti saldamente contro l'assemblaggio del mirino anteriore.
- Riassicurati l'anello delta per mantenere il guardamano in posizione.

3. Montaggio degli Accessori

- Identifica le slot MLOK nelle posizioni delle due, sei e dieci ore.
- Attacca accessori MLOK o sezioni di rail Picatinny secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che tutti gli accessori siano stretti e sicuri prima dell'uso.

4. Controllo PostInstallazione

- Ispeziona il guardamano per assicurarti che sia saldamente attaccato e che non ci siano componenti allentati.
- Verifica la funzionalità degli accessori montati per confermare che siano sicuri.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guardamani e qualsiasi materiale di imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove applicabile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al servizio clienti del produttore o al sito web per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dei Guardamani AR15/M4 MOESL MIDDLENGTH. Prioritizza sempre la sicurezza e consulta professionisti quando hai dei dubbi. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon MOESL MIDLENGTH dla AR15/M4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon MOESL MIDLENGTH dla AR15/M4 firmy Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu AR15/M4 przed instalacją osłon.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Trzymaj osłony i akcesoria z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem oznak uszkodzeń lub zużycia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub producentem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Osłony są zaprojektowane do użycia z bronią AR15/M4 z systemem gazowym o średniej długości i muszką A2. Upewnij się, że są kompatybilne przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanego przez producenta limitu wagowego dla zamontowanych akcesoriów.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu zespołu bloku gazowego podczas i po strzelaniu, ponieważ może on stać się ekstremalnie gorący.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów MLOK i przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących ich mocowania.
- Upewnij się, że przednia krawędź i dolna krawędź osłony są prawidłowo zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu podczas użytkowania.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania z broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz lub szczypce do demontażu pierścienia delta.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejące fabryczne osłony, luzując pierścień delta i zsuwając osłony.
- Wyreguluj osłonę MOESL w stosunku do pierścienia delta i przedniej osłony mocującej.
- Zsuń osłonę na miejsce, upewniając się, że dobrze przylega do zespołu muszki.
- Ponownie zabezpiecz pierścień delta, aby utrzymać osłonę na miejscu.

3. Mocowanie Akcesoriów

- Zidentyfikuj sloty MLOK na pozycjach dwóch, sześciu i dziesięciu godzin.
- Zamontuj akcesoria MLOK lub sekcje szyn Picatinny zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są dokręcone i zabezpieczone przed użyciem.

4. Sprawdzenie Po Instalacji

- Sprawdź osłonę, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana i nie ma luźnych elementów.
- Przetestuj funkcjonalność zamontowanych akcesoriów, aby potwierdzić, że są one bezpieczne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj osłony oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o skonsultowanie się z obsługą klienta producenta lub odwiedzenie jego strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon MOESL MIDDLELENGTH dla AR15/M4. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Ciesz się odpowiedzialnym doświadczeniem strzeleckim.

Turvaohjeet AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul AR15/M4 MOESL MidLength Handguards. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tunnet AR15/M4 aseesi toiminnan ennen kuin asennat käsikahvat.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja turvallisuusohjeita aseiden käytössä.
- Pidä käsikahvat ja lisävarusteet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti käsikahvojen kunto ja varmista, ettei niissä ole vaurioita tai kulumaa.
- Jos havaitset vikoja, lopeta käytön välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käsikahvat on suunniteltu käytettäväksi AR15/M4 aseissa, joissa on keskipitkä kaasujärjestelmä ja A2 etusights. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painorajaa kiinnitettyjen lisävarusteiden osalta.
- Vältä käsiesi sijoittamista kaasublokkijäykköiden lähelle ampumisen aikana ja sen jälkeen, sillä se voi kuumentua erittäin paljon.
- Käytä vain yhteensopivia MLOK-lisävarusteita ja noudata valmistajan ohjeita kiinnittämisessä.
- Varmista, että käsikahvan etu ja alareuna on kunnolla kiinnitetty, jotta vältetään vahingossa irtoaminen käytön aikana.
- Käytä aina asianmukaista silmä- ja korvasuojaa ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien avain tai pihdit deltarengasta varten.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa olevat tehdaskahvat löysäämällä deltarengas ja liu'uttamalla kahvat pois.
- Kohdista MOE SL käsikahva deltarenkaan ja etukäsikahvan kiinnityskappaleen kanssa.
- Liu'uta käsikahva paikalleen varmistaen, että se istuu tukevasti etusightskokoonpanon viereen.
- Kiinnitä deltarengas takaisin paikoilleen pitämään käsikahva paikallaan.

3. Lisävarusteiden kiinnittäminen

- Tunnista MLOK-lokerot kahden, kuuden ja kymmenen o'clock-asemissa.
- Kiinnitä MLOK-lisävarusteet tai Picatinnyrautapalkit valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on tiukasti kiinnitetty ja turvallisia ennen käyttöä.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista käsikahva varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty eikä siinä ole löysiä osia.
- Testaa kiinnitettyjen lisävarusteiden toiminta varmistaaksesi, että ne ovat turvallisia.

Hävittämisohteet

- Hävitä käsikahvat ja niihin liittyvät pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, viittaa valmistajan asiakaspalveluun tai verkkosivustoon saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa AR15/M4 MOESL MidLength Handguards käsikahvojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja kääntyä ammattilaisten puoleen, jos olet epävarma. Nauti ampumiskokemuksestasi vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M4 MOESL MidLength Handguards

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M4 MOESL MidLength Handguards från Magpul. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt AR15/M4vapen innan du installerar handskyddet.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer och säkerhetsinstruktioner för vapnet.
- Håll handskyddet och tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet handskyddet för tecken på skador eller slitage.
- Om du märker några defekter, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed eller tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Handskyddet är designade för användning med AR15/M4vapen med medellångt gasystem och A2 front sikte. Se till att de är kompatibla före installation.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade viktgräns för monterade tillbehör.
- Undvik att placera händerna nära gasblocket under och efter skjutning, eftersom det kan bli extremt varmt.
- Använd endast kompatibla MLOKtillbehör och följ tillverkarens instruktioner för fästning.
- Se till att den främre kanten och den nedre kanten av handskyddet är ordentligt säkrade för att förhindra oavsiktlig avtagning under användning.
- Bär alltid lämplig ögonskydd och hörselskydd när du skjutet med ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en nyckel eller tång för att ta bort deltaringen.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar installationen.

2. Installationssteg

- Ta bort de befintliga fabrikshandskyddet genom att lossa deltaringen och dra av handskyddet.
- Justera MOE SL Handguard med deltaringen och den främre handskyddets hållare.
- Skjut handskyddet på plats och se till att det passar ordentligt mot front siktsmonteringen.
- Återfäst deltaringen för att hålla handskyddet på plats.

3. Montering av tillbehör

- Identifiera MLOKplatsen vid två, sex och tio klockan positioner.
- Fäst MLOKtillbehör eller Picatinny railsektioner enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla tillbehör är åtdragna och säkrade innan användning.

4. Kontroll efter installation

- Inspektera handskyddet för att säkerställa att det är ordentligt fäst och att det inte finns några lösa komponenter.
- Testa funktionen av monterade tillbehör för att bekräfta att de är säkra.

Avfallsanvisningar

- Kassera handskydden och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller webbplats för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15/M4 MOESL MidLength Handguards. Prioritera alltid säkerhet och konsultera professionella vid osäkerhet. Njut av din skjutupplevelse ansvarsfullt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M4 MOESL MIDLENGTH HANDGUARDS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M4 MOESL MidLength Handguards od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně AR15/M4 před instalací handguardů.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní instrukce pro vaši zbraň.
- Držte handguardy a příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte handguardy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem nebo výrobcem.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Handguardy jsou navrženy pro použití se zbraněmi AR15/M4 s plynovým systémem střední délky a A2 mířidlem. Zajistěte kompatibilitu před instalací.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti výrobce pro montované příslušenství.
- Vyvarujte se umístění rukou v blízkosti montáže plynového bloku během a po střelbě, protože se může stát extrémně horkým.
- Používejte pouze kompatibilní MLOK příslušenství a dodržujte pokyny výrobce pro upevnění.
- Ujistěte se, že přední a dolní okraj handguardu jsou řádně zajištěny, aby se zabránilo náhodnému uvolnění během používání.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě ze zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče nebo kleští pro odstranění delta kroužku.
- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající tovární handguardy uvolněním delta kroužku a sklouznutím handguardů.
- Zarovnejte MOE SL Handguard s delta kroužkem a předním zajišťovacím víčkem handguardu.
- Sklouzněte handguard na místo, ujistěte se, že je pevně usazen proti montáži mířidla.
- Znovu zajistěte delta kroužek, aby držel handguard na místě.

3. Montáž příslušenství

- Identifikujte MLOK sloty na pozicích dvě, šest a deset hodin.
- Připojte MLOK příslušenství nebo sekce Picatinny rail podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechno příslušenství je utaženo a bezpečné před použitím.

4. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte handguard, zda je pevně připevněn a zda nejsou žádné volné komponenty.
- Otestujte funkčnost namontovaného příslušenství, abyste potvrdili, že je bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte handguardy a jakékoli související obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na zákaznický servis výrobce nebo navštivte jejich webové stránky pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR15/M4 MOESL MidLength Handguards. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když máte pochybnosti. Užíjte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně.