

SIG P320 +5 BASEPAD - TAYLOR FREELANCE SIG P320 +5 BASEPAD

[Magasin](#) > [Pistolmagasin](#) > [Magasin Delar](#) > [Magasinförlängare](#)

SIG 320 +5+ basplatta utnyttjar den maximala längden på 140 mm som tillåts i USPSA och 3-Gun tävlingar. Anpassade fjädrar och en snabbkopplings rostfri låsplatta gör detta till en outhärlig del, oavsett om du tävlar eller inte. Den senaste uppdateringen inkluderar ett urtag för att förbättra hur bottenplattan glider upp i ramen. Kräver ingen modifiering av pistolen eller magasinet -- enkel att installera.



Produktinformation

- Namn: [TAYLOR FREELANCE SIG P320 +5 BASEPAD](#)
- Tillverkare: [TAYLOR FREELANCE](#)
- Produktnr: 100018189
- Tillv.nr.: 6.17396E+11
- Modell: P320
- Stil: Base Pads
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.061kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 292mm
- UPC: 617395789146

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SIG P320 +5 Basplatta Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SIG P320 +5 Basplatta Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt SIG P320 +5 Basplattan från Taylor Freelance. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nya produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att SIG P320 +5 Basplattan är kompatibel med din vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alla relevanta lagar och förordningar.
- Håll basplattan och alla vapentillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet basplattan för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte basplattan om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort basplattan.
- Följ tillverkarens instruktioner för ditt vapen när du fäster eller tar bort basplattan.
- Modifiera inte basplattan eller vapnet på något sätt som kan påverka säkerheten.
- Använd endast basplattan för sitt avsedda syfte; använd den inte på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till vapen, inklusive oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationssteg:

1. Se till att vapnet är helt oladdat.
2. Ta bort den befintliga magasinbasplattan från magasinet.
3. Justera SIG P320 +5 Basplattan med magasinet.
4. Tryck basplattan på magasinet tills den klickar på plats.
5. Kontrollera att basplattan sitter fast ordentligt och inte rör sig när den dras.

Användningsriktlinjer:

1. Efter installation, ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
2. Kontrollera regelbundet att basplattan sitter fast under användning.
3. Om du upplever några problem med basplattan under drift, ta bort den omedelbart och inspektera för skador.

Underhåll:

1. Rengör basplattan med en mjuk trasa för att ta bort smuts eller skräp.
2. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada basplattan.
3. Förvara basplattan på en torr plats, borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera basplattan i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Kassera inte basplattan i eld, eftersom den kan avge skadliga ångor.
- Om basplattan är skadad bortom användning, överväg att återvinna den om möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIG P320 +5 Basplattan, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din SIG P320 +5 Basplatta på ett ansvarsfullt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se