


ALUMINUM LOADING BLOCKS - LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Poly Blocks](#)

Lyman's Deluxe Anodized Aluminum Loading Blocks är tillverkade för precisionsladdare som vill att deras utrustning ska vara av lika hög kvalitet som den ammunition de producerar. Blocken är CNC-frästa från en solid bit 6061-T6-aluminium med snäva toleranser för en nära passform till specifika patroner, till skillnad från de vanliga plastblocken som passar alla. Blocken finns i tre storlekar för att passa de vanligaste gevärshuvudstorlekarna och rymmer 50 patroner. Blocken levereras med självhäftande gummifötter för att förhindra att de glider på din bänk.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 100018226
- Tillv.nr.: 7728081
- Material: Aluminum
- Patron: 220 Swift,22-250 Remington,225 Winchester,243 Winchester,250 Savage,25-06 Remington,257 Roberts,270 Winchester,22 BR (Benchrest) Remington,280 Remington,284 Winchester,300 Savage,30-06 Spring
- Rounds Held: 50
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 011516780812

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Aluminium Loading Blocks. Dessa block är designade för precisionsladdare som värdesätter högkvalitativ utrustning. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning, installation och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Använd laddningsblocken endast för sitt avsedda syfte. Se till att all hantering och användning följer säkerhetsstandarder.
- **Förbättrade återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse, följ instruktionerna i återkallelsemeddelandena och sök eventuella tillgängliga åtgärder.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att plattformen uppfyller säkerhetskraven och tillhandahåller nödvändig information om produkten.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas för sårbara grupper. Se till att barn inte hanterar eller använder laddningsblocken utan vuxens tillsyn.
- **EU:s kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överbelastning:** Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten på 50 patroner för att upprätthålla stabilitet och säkerhet.
- **Inspektera före användning:** Kontrollera laddningsblocken för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om de är skadade.
- **Stabil yta:** Se till att blocken placeras på en stabil och plan yta för att förhindra att de tippar eller glider.
- **Använd halkfria fötter:** Använd alltid de självhäftande gummifötterna som följer med blocken för att öka stabiliteten.
- **Håll borta från barn:** Se till att laddningsblocken förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- **Rätt hantering:** Hantera blocken varsamt för att undvika att de tappas eller skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Placera laddningsblocket på en plan, stabil yta.
- Se till att de gummihalkfria fötterna är fästa på undersidan av blocken för ökad stabilitet.

2. Laddning av ammunition:

- Sätt in patroner i hålen på laddningsblocket och se till att de sitter ordentligt.
- Tvinga inte in patronerna i hålen; de ska passa tätt men inte överdrivet hårt.

3. Förvaring:

- Förvara laddningsblocken på en torr plats borta från fukt för att förhindra korrosion.
- Håll blocken täckta eller i ett skyddande fodral när de inte används för att undvika dammansamling.

4. Rengöring:

- Rengör laddningsblocken med en mjuk, torr trasa för att ta bort skräp eller damm.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada den anodiserade ytan.

Avfallsinstruktioner

- **Återvinning:** De aluminium laddningsblocken kan återvinnas. Kontrollera lokala återvinningsriktlinjer för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- **Ikkeåtervinningsbara delar:** Kassera eventuella ickeåtervinningsbara komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning av ALUMINUM LOADING BLOCKS LYMAN 0.485" ALUMINUM LOADING BLOCK, vänligen hänvisa till den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten för hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se