

BOLT-UP SYSTEM™ BARREL NUT WRENCH - DANIEL DEFENSE

BOLT-UP SYSTEM BARREL NUT WRENCH

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Nyckelsatser](#)

Bolt-Up System™ Barrel Nut Wrench är en egenutvecklad skiftnyckel som krävs för att installera Daniel Defense AR15 Lite Rail och RIS II Rail System. Denna skiftnyckel är utformad för att användas med en 1/2 Drive Torque Wrench.



Produktinformation

- Namn: [DANIEL DEFENSE BOLT-UP SYSTEM BARREL NUT WRENCH](#)
- Tillverkare: [DANIEL DEFENSE](#)
- Produktnr: 100018846
- Tillv.nr.: 16-002-08234-14
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 3mm
- Leveranslängd: 104mm
- UPC: 815604010016

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [BOLTUP SYSTEM™ BARREL NUT WRENCH](#)
- [Om oss](#)

BOLTUP SYSTEM™ BARREL NUT WRENCH

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BOLTUP SYSTEM™ Barrel Nut Wrench från Daniel Defense. Denna egenutvecklade skiftnyckel är avgörande för installationen av Daniel Defense AR15 Lite Rail och RIS II Rail System. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skiftnyckeln är i gott skick innan användning.
- Använd endast skiftnyckeln för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Håll skiftnyckeln borta från barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av skiftnyckeln.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Var medveten om din omgivning för att förhindra skador på dig själv och andra.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skiftnyckeln är kompatibel med ditt specifika railsystem innan användning.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder skiftnyckeln för att undvika skador på verktyget eller railsystemet.
- Se till att momentinställningarna på din momentnyckel är korrekt justerade för att undvika övertightening.
- Använd aldrig skiftnyckeln för något annat syfte än vad den är avsedd för.
- Inspektera skiftnyckeln för tecken på slitage eller skada före varje användning. Om den är skadad, använd den inte och byt ut den omedelbart.
- Förvara skiftnyckeln på en säker plats efter användning för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg inklusive BOLTUP SYSTEM™ Barrel Nut Wrench och en 1/2 Drive Torque Wrench.
- Se till att vapnet är avlastat och säkert att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Justera Barrel Nut Wrench med barrel nut och se till att den passar säkert.
- Fäst 1/2 Drive Torque Wrench på Barrel Nut Wrench.
- Gradvis dra åt barrel nut enligt tillverkarens specifikationer, och se till att följa de korrekta momentinställningarna.
- Kontrollera passformen och se till att barrel nut är ordentligt fastsatt.

3. Efter installation:

- När installationen är klar, kontrollera noggrant för eventuella lösa komponenter.
- Rengör eventuella skräp eller rester från skiftnyckeln och arbetsområdet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera BOLTUP SYSTEM™ Barrel Nut Wrench i enlighet med lokala regler.
- Om skiftnyckeln inte längre är användbar, överväg att återvinna om tillämpligt, eller kassera den som allmänt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta relevanta myndigheter eller din lokala representant från Daniel Defense. Se till att behålla all säkerhetsinformation och instruktioner för framtida referens.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med BOLTUP SYSTEM™ Barrel Nut Wrench. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se