

AUTO BENCH PRIME - LEE PRECISION AUTO BENCH PRIME

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Bänkmonterade verktyg](#)

Det enklaste och mest bekväma bänkmonterade primingverktyget någonsin. Symmetrisk spak med precis rätt mängd mekaniskt fördel gör det enkelt att sätta även de svåraste tändhattarna med bara fingertryck. Den perfekta mekaniska fördelen för att få tändhatten helt på plats i tändhattshålet. Inkluderar primingmonteringar för stora och små tändhattar gjorda av ett vattentåligt, slitstarkt polyester-material som gör att du kan övervaka tändhattens passage från brickan till tändhattshålet. Byt tändhattstorlek eller hylsor på några sekunder. Inkluderar den nya vikbara brickan - gå från låda till priming på några sekunder. Brickan har en inbyggd funktion för att vända tändhattar som möjliggör direkt fyllning från dagens stora tändhattlådor. Verkygets monteringshål är placerade för Lee Bench Plate-systemet eller kan monteras direkt på din arbetsbänk med speciella, men prisvärda, primingverktygshylsor, så det finns inget behov av att oändligt byta presshylsor för att priming.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION AUTO BENCH PRIME](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100018935
- Tillv.nr.: 90700
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 734307907006

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AUTO BENCH PRIME Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

AUTO BENCH PRIME Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt AUTO BENCH PRIME från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt nya primingverktyg. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker drift.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd AUTO BENCH PRIME endast med de rekommenderade shell holders och primers.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för primerstorlekar.
- Bär alltid skyddsglasögon när du använder verktyget för att skydda ögonen från potentiellt skräp.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan orsaka glidning.
- Tvinga inte spaken om den inte fungerar smidigt; kontrollera om det finns hinder.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av verktyget, sluta omedelbart och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig arbetsyta:** Välj en stadig arbetsbänk eller bord som kan stödja vikten av verktyget och de material du kommer att använda.
2. **Montering av verktyget:** Använd verktygets monteringshål för att säkra AUTO BENCH PRIME på din arbetsbänk. Se till att det är stabilt och inte kommer att röra sig under drift.
3. **Fästa primingmonteringen:** Välj den lämpliga primingmonteringen för storleken på de primers du kommer att använda (stora eller små). Följ instruktionerna för att säkert fästa monteringen på huvud enheten.

Användning

1. **Ladda primers:** Använd den inbyggda brickan för att ladda primers direkt från lådan. Se till att primers är korrekt placerade i brickan innan du fortsätter.
2. **Sätta primers:** Placera hylsan i primerfickan. Använd den symmetriska spaken för att applicera lätt fingertryck för att sätta primeren helt i fickan. Tillämpa inte överdriven kraft; verktyget är utformat för att sätta primers med minimal ansträngning.
3. **Byta primers eller shell holders:** Om du behöver byta primerstorlekar eller shell holders, gör detta snabbt och effektivt utan verktyg. Se till att verktyget inte är i drift när du gör dessa ändringar.
4. **Avsluta:** Efter användning, rengör verktyget och arbetsytan för att ta bort skräp eller rester. Förvara AUTO BENCH PRIME på en säker, torr plats borta från direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända primers och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte AUTO BENCH PRIME i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta bortskaffandemetoder.
- Se till att eventuella material som kan vara farliga (t.ex. använda primers) bortskaffas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AUTO BENCH PRIME, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din AUTO BENCH PRIME. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se