

PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT - Streamlight PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT BLACK

[Skytte](#) > [Ficklampor och Tillbehör](#) > [Vapenmonterade Ficklampor](#)

ProTac-serien utvidgas med vapenmonterade lampor, där denna lampa har ett dedikerat fast fäste för Picatinny-skenor. Den använder antingen en fjärrkontroll med momentant/konstant drift eller en standard tryckknapp på svansen, och kan drivas av antingen ett litiumbatteri eller ett lättillgängligt alkaliskt batteri. ProTac Rail Mount 1 Specifikationer: Dubbel bränsle - använder ett AA-alkaliskt eller CR123A litiumbatteri (båda ingår); accepterar även AA litium CR123A litiumbatteri, utdata: Hög: 350 lumen; 12 000 candela; 219m stråle; kör 1,75 timmar Låg: 40 lumen; 1 380 candela; 19m stråle; kör 14,5 timmar AA alkaliskt/AA litiumbatteri utdata: Hög: 150 lumen; 4 950 candela; 141m stråle; kör 1,5 timmar (alkaliskt); kör 4,5 timmar (AA litium) Låg: 40 lumen; 1 380 candela; 19m stråle; kör 8 timmar (alkaliskt); kör 14 timmar (AA litium) Strobe för signalering eller desorientering TEN-TAP® Programmering - val av tre driftslägen: 1.) hög/strobe; 2.) hög endast; 3.) låg/hög Fjärrtryckknappen har momentant och "konstant på" drift Integrerat skenfäste fästs på MIL-STD-1913-skenor Lätt att fästa, säker montering Inkluderar fjärrtryckknapp, tryckknapp på svansen, fjärrhållare, dubbelhäftande tejp och buntband Hållbar, anodiserad aluminiumkonstruktion med stötbeständig hårdat glaslinns IPX7 klassad med standardtryckknappen installerad; vattentät upp till 1 meter i 30 minuter. IPX4 klassad med fjärrtryckknappen installerad Driftstemperatur: -40°F till +120°F Begränsad livstidsgaranti RoHS-kompatibel ProTac Rail Mount 2 Specifikationer: TEN-TAP® Programmering - val av tre driftslägen: 1.) hög/strobe; 2.) hög endast; 3.) låg/hög Hög: 625 lumen; 22 000 candela; 297m stråle; kör 2 timmar Låg: 60 lumen; 2 000 candela; 89m stråle; kör 21 timmar Strobe för signalering eller desorientering Fjärrtryckknappen har momentant och "konstant på" drift Integrerat skenfäste fästs på MIL-STD-1913-skenor Lätt att fästa, säker montering Inkluderar fjärrtryckknapp, tryckknapp på svansen, fjärrhållare, dubbelhäftande tejp och buntband Använder två CR123A litiumbatterier (ingår) Hållbar, anodiserad aluminiumkonstruktion med stötbeständig hårdat glaslinns IPX7 klassad med standardtryckknappen installerad; vattentät upp till 1 meter i 30 minuter. IPX4 klassad med fjärrtryckknappen installerad Driftstemperatur: -40°F till +120°F Begränsad livstidsgaranti RoHS-kompatibel ProTac Rail Mount HL-X Long Gun Light Specifikationer: ProTac Rail Mount HL-X är en 1 000 lumen vapenmonterad lampa med ett dedikerat fast fäste för Picatinny-skenor. Den använder antingen en fjärrkontroll eller en standard tryckknapp på svansen, och kan drivas av flera batterikällor. Hög för maximal belysning: 1 000 lumen; 332m stråle; kör 1,25 timmar (CR123A-batterier); kör 1,5 timmar (18650-batteri); 27 600 candela Låg för förlängd drifttid: 60 lumen; 80m stråle; kör 20 timmar (CR123A-batterier); kör 23 timmar (18650-batteri); 1 600 candela Strobe för signalering eller desorientering: kör 2,5 timmar (CR123A-batterier); kör 3,25 timmar (18650-batteri) Dubbel bränsle - använder två CR123A litiumbatterier (ingår); accepterar också ett Streamlight uppladdningsbart 18650 litiumjonbatteri Lättanvänd tryckknapp med en knapp för på/av och en tryckknapp för momentant aktivering. Integrerat skenfäste fästs på MIL-STD-1913-skenor Hållbar, anodiserad aluminiumkonstruktion med stötbeständig hårdat glaslinns IPX7 klassad med standardtryckknappen installerad; vattentät upp till 1 meter i 30 minuter. IPX4 klassad med fjärrtryckknappen installerad Driftstemperatur: -40°F till +120°F Antirullhuvud Inkluderar två CR123A litiumbatterier, fjärrtryckknapp, tryckknapp på svansen, fjärrhållare, dubbelhäftande tejp och buntband Solid State strömreglering ger maximal ljusutgång under hela batteriets livslängd RoHS-kompatibel



Produktinformation

- Namn: Streamlight PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT BLACK
- Tillverkare: Streamlight
- Produktnr: 100018987
- Tillv.nr.: 88058
- Batteri: CR-123A,AA
- Candela: 12000
- Lumens: 350
- Stil: Rail Mounted
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 165mm
- Leveransbredd: 64mm
- Leveranslängd: 165mm
- UPC: 080926880580

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Denna produkt innehåller batteri.

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT från Streamlight. Denna lampa är designad för att ge säker och effektiv belysning för ditt vapen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta lampan mot ögonen, då detta kan orsaka allvarlig ögonskada.
- Använd bara de rekommenderade batterierna (CR123A eller AA) för att undvika skador på produkten.
- Se till att produkten är korrekt monterad på vapnet innan användning.
- Använd endast den medföljande fjärrtryckknappen eller tryckknappen på svansen för att aktivera lampan.
- Vid användning av strobeläget, var medveten om att detta kan orsaka desorientering för både användaren och omgivningen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst lampan på MILSTD1913skenan på ditt vapen.
2. Använd den medföljande skruven för att säkerställa att lampan sitter fast ordentligt.
3. Kontrollera att fjärrtryckknappen är korrekt ansluten om den används.

Användning

- För att aktivera lampan, tryck på knappen på svansen eller använd fjärrtryckknappen.
- Välj driftsläge genom att trycka på TENTAP® programmeringsknappen:
 - Läge 1: Hög/strobe
 - Läge 2: Hög endast
 - Läge 3: Låg/hög
- Observera att lampan har olika ljusstyrkor beroende på valt läge:
 - Hög: 350 lumen (AA alkaliskt) / 625 lumen (CR123A)
 - Låg: 40 lumen
 - Strobe: för signalering eller desorientering

Avfallshantering

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn lampan och dess komponenter enligt lokala regler för elektronikavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN LIGHT. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se