

AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLIES, LOW PROFILE - CMMG AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLY, LOW PROFILE, .750

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gasblock](#)

Tillverkad av 4140 Chrome Moly Steel, kommer de låga gasblocken med gasblocket och installationsskruvar. Finns i diametrar på .625", .750" och .936".



Produktinformation

- Namn: [CMMG AR-15 GAS BLOCK ASSEMBLY, LOW PROFILE, .750](#)
- Tillverkare: [CMMG](#)
- Produktnr: 100019253
- Tillv.nr.: 55DA38D
- Innerdiameter: .750
- Material: Stål
- Stil: Low Profile
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 852005002622

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Assemblies](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Assemblies

Introduktion

Tack för att du valde AR15 Gas Block Assembly från CMMG. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din gasblockmontering. Läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med försiktighet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller hantering av gasblockmonteringen.
- Förvara gasblockmonteringen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblockmonteringen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och skjutvapenkomponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla AR15gevär för att undvika funktionsfel.
- Se till att gasblockmonteringen är korrekt installerad för att förhindra gasläckage.
- Modifiera inte gasblockmonteringen eller några relaterade komponenter.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad gunsmith.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive installationsskruvar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att ditt AR15 är oladdat och säkert att arbeta med.
- Ta bort det befintliga gasblocket om det är tillämpligt.
- Placera det nya låga gasblocket på önskad plats på pipan.
- Justera gasporten på gasblocket med gasporten på pipan.
- Säkra gasblocket med de medföljande installationsskruvarna. Se till att de är ordentligt åtdragna men överdriv inte för att undvika skador.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, inspektera visuellt för att säkerställa att det inte finns några luckor eller feljusteringar.
- Testa funktionaliteten hos gasblockmonteringen genom att cykla skjutvapnet i en säker miljö.

4. Användning:

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage eller funktionsfel under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblockmonteringen på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala förordningar för avfallshantering av metallkomponenter.
- Om gasblockmonteringen är skadad eller inte längre användbar, försök inte att reparera den. Kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av AR15 Gas Block Assembly, vänligen rådfråga en kvalificerad gunsmith eller kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15 Gas Block Assembly. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se