

SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Geissele AR-15/M4 Super Precision-serien av kikarsiktefasten är optimerade för användning med en AR-15/M4 övre. Monteringsytan sträcker sig över 7 picatinny-sektioner och använder 4 skjuvlager. Dessa fästen använder Geissele's uppdatering av den klassiska mutter- och bultmetoden för att fästa fästet på picatinny-skenan, vilket är det mest säkra sättet att fästa ditt kikarsikte på ditt vapen. Varje mutter- och bultkombination ger 1 400 pund klämkraft, mycket mer än någon spakmonteringsarrangemang. Geissele Super Precision-fästen finns i 7075-T6 högstyrka aluminium. För att skapa ett fäste med bästa möjliga återgång till noll maskinerar Geissele hela fästet från en enda bit billet-aluminium. Detta gör att de kan lägga till fickor och ribbor genom hela fästet för ökad styrka och styvhet. Det gör att de kan linjeborra locken till varandra och sedan serielägga locken till kroppen. Linjeborrningsoperationen skapar den bästa möjliga passformen till kroppen av ditt kikarsikte så att du kan applicera rätt vridmoment utan rädsla för att krossa eller skada kroppen på ditt kikarsikte. En annan fördel med att maskinbearbeta från en enda bit aluminium är att Geissele kan skapa ett fäste med lockpositioner som passar en mängd olika kikarsikten. Alla fästen finns tillgängliga i noll och 20 MOA lutningsalternativ, och i antingen svart typ 3 hårdbeläggning anodisering eller DDC (Desert Dirt Color) typ 3 hårdbeläggning anodisering.



Produktinformation

- Namn: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC](#)
- Tillverkare: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Produktnr: 100019402
- Tillv.nr.: 05-404S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Höjd: -
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Stil: Picatinny
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 83mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 817953020180

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15 MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att fästet är kompatibelt med din specifika AR15/M4 övre innan installation.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Förvara fästet på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att undvika nedbrytning.
- Håll fästet utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande tillbehör för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Klämpkraft:** Se till att muttrarna och bultarna är åtdragna ordentligt för att uppnå den rekommenderade klämpkraften på 1 400 pund. Överdriven åtdragning kan skada fästet eller skenan.
- **Kikarsikteskompatibilitet:** Verifiera att ditt kikarsikte är kompatibelt med fästets specifikationer, särskilt 30mm tubdiametern.
- **Momentinställningar:** Använd en momentnyckel för att applicera de rekommenderade momentinställningarna för att undvika skador på fästet eller kikarsiktet.
- **Nollställning av kikarsiktet:** Efter installation, se till att kikarsiktet är korrekt nollställt innan användning. Följ tillverkarens instruktioner för din specifika kikarsiktemodell.
- **Undvik modifieringar:** Gör inga ändringar eller modifieringar på fästet. Att göra så kan kompromissa med dess integritet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Justera fästet med picatinnyskenan på din AR15/M4 övre.
- Sätt in skjuvlager i skenans spår.
- Använd de medföljande muttrarna och bultarna för att säkra fästet på skenan. Se till att varje bult är åtdragen jämnt.
- Använd en momentnyckel för att applicera de rekommenderade momentinställningarna enligt kikarsiktets tillverkares specifikationer.

3. Kontroll efter installation:

- Dubbelkolla att alla bultar är säkra och att fästet sitter fast ordentligt.
- Kontrollera justeringen av kikarsiktet och se till att det är korrekt nollställt.

4. Användning:

- Hantera alltid ditt skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med säkerhetsriktlinjer.
- Kontrollera regelbundet fästet och kikarsiktet för eventuella tecken på rörelse eller lossning under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om fästet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna aluminiummaterialet där anläggningar finns.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Geissele Automatics Super Precision AR15 Mount. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se